

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
大井町長島(大崎浄水場)

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日		2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24							
	採取時間		9:40	14:25	13:30	15:12							
	天候(当日)		晴	曇り	晴	晴							
	気温 [°C]		15	24	29	35							
	水温 [°C]		16.8	19.7	24.3	28.3							
	残留塩素[mg/L]		0.4	0.2	0.2	0.4							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.017	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.021	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.007	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.2	3.3	3.0	2.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.2	1.2							
pH値		5.8-8.6	7.2(21℃)	7.0(22℃)	6.9(25℃)	6.7(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.8	0.9	1.6	1.5							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

大井町長島(大崎浄水場)_農薬(28項目)

		基準値超過		基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
	採取日	—		2025/6/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	採取時間	—		13:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	天候[当日]	—		晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	気温[℃]	—		29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温[℃]	—		24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	残留塩素[mg/L]	—		0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	—	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストロール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルプロバミド	mg/L	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルボフラン	mg/L	0.0003	—	—	0.000003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メフェナセツ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フルトラニル	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンシルフロメチル	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[浄水]
大井町長島(大崎浄水場)_水質管理目標

[浄水]
大井町長島(大崎浄水場)_水質管理目標

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
恵那峡公衆トイレ(雀子ヶ根配水池)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	10:05	14:10	12:30	14:57								
	天候(当日)	晴	曇り	晴	晴								
	気温 [°C]	16	24	28	35								
	水温 [°C]	15.3	18.2	22.2	26.5								
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.3	0.2	0.3								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	0.00005未満	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	0.004未満	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	0.15	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.07	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.05未満	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.0004未満	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.001未満	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.008	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.010	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.02未満	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	4.0	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	0.001未満	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7	4.0	3.5	3.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	15	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	49	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	0.02未満	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000002	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	0.0005未満	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.5	0.4							
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.1(21℃)	7.0(24℃)	6.9(26℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
東野コミュニティ消防センター（正家配水池）

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	9:05	9:33	9:08	9:27								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	13	22	24	29								
	水温 [°C]	15.5	18.4	22.7	26.5								
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.2	0.2	0.3								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	0.00005未満	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	0.004未満	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	0.29	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.13	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.05未満	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.0004未満	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.001未満	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.010	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.013	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.003	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.02未満	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.009	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	4.0	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	0.001未満	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.3	3.4	3.0	2.9							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	17	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	50	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	0.02未満	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	0.0005未満	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	1.1	1.2							
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)	6.8(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.7	0.6	1.3	1.2							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
美濃新田集会所(武並配水池)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	8:25	8:35	8:00	8:10								
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴								
	気温 [°C]	9	20	24	29								
	水温 [°C]	16.8	19.8	23.8	27.5								
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.2	0.2	0.3								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	0.00005未満	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	0.004未満	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	0.14	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.08	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.05未満	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.0004未満	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.001未満	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.008	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.011	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.003	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.02未満	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	3.8	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	0.001未満	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7	3.5	3.5	3.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	17	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	48	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	0.02未満	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000002	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	0.0005未満	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.4							
pH値		5.8-8.6	7.1(20℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)	6.9(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
瑞浪市平山配水池(瑞浪市平山配水池)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	8:05	10:05	9:36	9:55								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	7	21	24	30								
	水温 [°C]	16.5	19.5	24.3	29.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.3	0.5	0.5								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	0.00005未満	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	0.004未満	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	0.14	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.07	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.05未満	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.0004未満	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.001未満	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.010	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.013	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.003	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.02未満	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	3.9	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	0.001未満	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6	3.6	3.7	3.5							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	16	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	45	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	0.02未満	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000002	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	0.0005未満	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.4							
pH値		5.8-8.6	7.1(20℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)	7.0(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
小野川浄水場(小野川浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	8:50	9:17	8:55	8:56								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	11	20	22	28								
	水温 [°C]	13.0	17.2	21.3	24.3								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.4	0.5	0.8								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.23	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.46	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.013	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.008	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.014	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.011	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.9	1.7	1.9							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.5							
pH値		5.8-8.6	7.3(21℃)	7.2(22℃)	7.3(25℃)	7.4(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
飯地町杉之沢(飯地浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	11:25	10:52	10:28	10:34								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	18	19	23	28								
	水温 [°C]	14.5	17.0	22.7	25.0								
	残留塩素[mg/L]	0.2	0.3	0.5	0.6								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.45	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.030	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.013	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.034	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.023	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.004	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.8	3.9	3.6							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	0.6	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.1(20℃)	7.2(22℃)	7.0(24℃)	7.1(28℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

飯地町杉之沢(飯地浄水場)_農薬(28項目)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日		2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取時間		11:25	10:52	10:28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	天候[当日]		晴	曇り	曇り	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	気温[℃]		18	19	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温[℃]		14.5	17.0	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素[mg/L]		0.2	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	—	—	—	0.000006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
カフェンストロール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
カルプロバミド	mg/L	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
カルボフラン	mg/L	0.0003	—	—	0.000003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.000006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
プレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
メフェナセツ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フルトラニル	mg/L	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンスルフロンメチル	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中野方町浜井場(中野方浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24								
	採取時間	11:00	11:18	11:00	11:37								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	17	19	24	31								
	水温 [°C]	18.8	22.0	26.3	32.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.3	0.2	0.1								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.005	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.08	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.023	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.025	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.015	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.7	1.7							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.9							
pH値		5.8-8.6	6.7(21℃)	6.6(23℃)	6.4(25℃)	6.3(28℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
笠置町毛呂窪(毛呂窪浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/19	2025/6/27	2025/7/24							
	採取時間		10:25	11:50	11:25	13:22							
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴							
	気温 [°C]		17	22	24	31							
	水温 [°C]		17.8	19.5	25.0	29.7							
	残留塩素[mg/L]		0.4	0.4	0.1	0.1							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.019	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.021	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.019	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.6	1.6	1.7							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.9	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.0(21℃)	7.0(22℃)	6.8(24℃)	6.9(28℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
山岡振興事務所内(兼平浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22								
	採取時間	9:45	10:22	11:00	10:38								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	15	21	24	30								
	水温 [°C]	14.2	18.6	22.0	24.0								
	残留塩素[mg/L]	0.3	0.5	0.5	0.5								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.08	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.013	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.007	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.002	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.017	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.009	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.6	1.4							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5							
pH値		5.8-8.6	7.3(21℃)	7.2(22℃)	7.2(24℃)	7.0(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.7	0.7	0.7	0.6							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
釜屋庫庫前(下手向浄水場)

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日		2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22							
	採取時間		10:16	10:50	11:43	11:10							
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴							
	気温 [°C]		16	21	24	30							
	水温 [°C]		14.9	17.8	20.5	23.6							
	残留塩素[mg/L]		0.2	0.1	0.1	0.1							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.10	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.024	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.004	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.026	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.015	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.8	1.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	0.7	0.8							
pH値		5.8-8.6	6.8(21℃)	6.8(21℃)	6.7(23℃)	6.6(26℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.9	1.6	1.3	1.6							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
久保原浄水場(久保原浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22								
	採取時間	9:30	10:05	10:33	10:16								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	13	19	22	29								
	水温 [°C]	13.2	16.0	20.3	21.8								
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.2	0.4	0.2								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.19	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.025	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.008	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.029	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.014	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.004	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	4.4	4.6	5.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7							
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.2(22℃)	7.1(23℃)	6.9(26℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
田代集落センター(笹平浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22							
	採取時間		9:00	9:12	9:12	9:07							
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴							
	気温 [°C]		12	20	23	27							
	水温 [°C]		10.3	18.0	22.0	24.5							
	残留塩素[mg/L]		0.3	0.2	0.2	0.3							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.10	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.022	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.006	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.025	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.016	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.003	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.0	2.0	2.2	2.2							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.7	0.8							
pH値		5.8-8.6	7.0(21℃)	7.0(22℃)	6.9(24℃)	6.9(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.6	1.1	1.0	0.8							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
田代集落センター(笹平浄水場)_ゴルフ場農薬

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
	採取日		—	2025/5/29	—	—								
	採取時間		—	9:12	—	—								
	天候[当日]		—	曇り	—	—								
	気温[℃]		—	20	—	—								
	水温[℃]		—	18.0	—	—								
	残留塩素[mg/L]		—	0.2	—	—								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月								
クロチアニジン	mg/L	0.2	—	0.002未満	—	—								
テブコナゾール	mg/L	0.07	—	0.0007未満	—	—								
エトベンザニド	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—								

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作病院 若鮎寮(上矢作浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31							
	採取時間		11:30	10:13	11:00	10:00							
	天候(当日)		晴	曇り	晴	晴							
	気温 [°C]		17	17	30	28							
	水温 [°C]		16.5	19.4	27.0	30.0							
	残留塩素[mg/L]		0.6	0.5	0.5	0.5							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.08	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.003	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01未満	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.8	3.6	3.7							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3未満							
pH値		5.8-8.6	6.9(20℃)	6.8(22℃)	6.8(25℃)	6.7(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
町民体育館(島浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31								
	採取時間	12:05	12:10	13:33	11:35								
	天候(当日)	晴	曇り	晴	晴								
	気温 [°C]	17	20	33	31								
	水温 [°C]	14.4	19.4	25.0	30.3								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.4	0.5	0.3								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.011	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.012	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.3	1.2	1.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4							
pH値		5.8-8.6	7.6(19℃)	7.5(22℃)	7.4(24℃)	7.4(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作町漆原(漆原浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31								
	採取時間	13:45	11:00	12:05	10:47								
	天候(当日)	晴	曇り	晴	晴								
	気温 [°C]	23	18	32	28								
	水温 [°C]	15.2	18.0	23.0	26.8								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.4	0.5	0.4								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.11	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.024	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.013	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.025	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.019	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.7	1.5	1.5							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	0.8	0.5							
pH値		5.8-8.6	7.5(18℃)	7.4(22℃)	7.2(24℃)	7.2(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.9	1.2	1.0	0.6							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
木の実浄水場(木の実浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31							
	採取時間		10:10	9:20	9:27	9:05							
	天候(当日)		晴	曇り	晴	晴							
	気温 [°C]		13	17	26	26							
	水温 [°C]		11.7	15.3	20.3	24.0							
	残留塩素[mg/L]		0.6	0.5	0.5	0.6							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.020	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.011	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.020	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.016	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.7	1.5	1.5							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	1.0	0.7							
pH値		5.8-8.6	7.3(18℃)	7.4(21℃)	7.3(24℃)	7.3(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5	0.8	1.0	0.6							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作保育園(下原田浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31								
	採取時間	14:00	11:50	11:53	11:23								
	天候(当日)	晴	曇り	晴	晴								
	気温 [°C]	23	19	32	30								
	水温 [°C]	15.4	20.5	24.2	32.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.1	0.5	0.8								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.029	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.007	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.031	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.015	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.5	2.7	2.5	2.4							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.5							
pH値		5.8-8.6	7.3(18℃)	7.2(22℃)	7.2(24℃)	7.3(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.6	0.9	0.7							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.3	0.3							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
宇連集会場(宇連浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/30	2025/7/31								
	採取時間	10:55	9:56	10:40	9:45								
	天候(当日)	晴	曇り	晴	晴								
	気温 [°C]	17	16	27	26								
	水温 [°C]	12.5	17.0	20.0	23.0								
	残留塩素[mg/L]	0.2	0.2	0.1	0.1								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.004	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.004	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.1	1.0	1.0							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.3未満							
pH値		5.8-8.6	6.8(18℃)	6.7(22℃)	6.6(24℃)	6.6(26℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
明智振興事務所(石原田浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22								
	採取時間	11:12	11:58	13:27	13:30								
	天候(当日)	晴	曇り	雨	晴								
	気温 [°C]	19	22	23	33								
	水温 [°C]	20.0	22.0	21.5	29.5								
	残留塩素[mg/L]	0.2	0.2	0.2	0.2								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.009	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.010	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.9	1.8	1.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.0(21℃)	7.0(23℃)	7.0(24℃)	6.9(28℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	1.0	1.1	1.0	1.0							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
矢請浄水場(吉良見浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22							
	採取時間		10:43	11:28	12:17	11:50							
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴							
	気温 [°C]		17	21	24	31							
	水温 [°C]		14.4	17.0	21.6	23.7							
	残留塩素[mg/L]		0.5	0.5	0.5	0.6							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.009	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.007	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.010	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.009	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.0	1.9	1.9	1.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.7	1.1	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.0(22℃)	7.0(24℃)	6.9(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	1.1	0.9	1.6	0.6							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
下田良子ポンプ場(矢請浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/24	2025/7/22								
	採取時間	10:52	11:40	13:40	13:45								
	天候(当日)	晴	曇り	雨	晴								
	気温 [°C]	18	21	23	33								
	水温 [°C]	15.7	18.4	22.5	25.9								
	残留塩素[mg/L]	0.2	0.1	0.1	0.1								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.08	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.029	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.031	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.024	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	2.0	1.8	1.9							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	0.9	0.7	0.7							
pH値		5.8-8.6	7.2(22℃)	7.2(22℃)	7.1(23℃)	7.0(27℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.9	1.2	0.8	1.2							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
下田良子ポンプ場(矢請浄水場)・ゴルフ場農薬

			基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		—	2025/5/29	—	2025/7/22							
	採取時間		—	11:40	—	13:45							
	天候[当日]		—	曇り	—	晴							
	気温[℃]		—	21	—	33							
	水温[℃]		—	18.4	—	25.9							
	残留塩素[mg/L]		—	0.1	—	0.1							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
イミノクタジン	mg/L	0.006	—	—	—	0.00006未満							
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	—	0.002未満							
ベルメリン	mg/L	0.1	—	—	—	0.001未満							
シアゾファミド	mg/L		—	0.001未満	—	—							
ベンチオピラド	mg/L		—	—	—	0.001未満							
エトベンザニド	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—							
フルジオキシニル	mg/L		—	0.001未満	—	—							
フラザスルフロン	mg/L		—	0.0003未満	—	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
野志加圧ポンプ場(静波浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25								
	採取時間	9:07	9:14	8:58	9:03								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	13	19	24	28								
	水温 [°C]	17.2	20.7	22.0	25.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.5	0.3	0.2								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.10	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.030	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.016	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.032	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.025	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.8	1.7	2.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.6	0.9							
pH値		5.8-8.6	7.3(22℃)	7.2(22℃)	7.1(24℃)	7.0(25℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
才坂ポンプ場(横通浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25								
	採取時間	11:44	11:42	11:25	12:03								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	20	19	26	31								
	水温 [°C]	20.0	21.0	23.6	26.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.5	0.5	0.1								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.46	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.027	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.029	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.021	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.8	2.9	2.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.9	1.0							
pH値		5.8-8.6	7.2(21℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)	6.9(25℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	1.0	1.7							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
神社(柏尾浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25								
	採取時間	12:01	12:00	11:42	12:34								
	天候(当日)	晴	雨	曇り	晴								
	気温 [°C]	20	16	24	31								
	水温 [°C]	14.5	17.0	19.5	22.2								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.5	0.6	0.5								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.018	—	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.009	—	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.020	—	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.014	—	—							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.5	2.7	2.5	2.5							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.7							
pH値		5.8-8.6	7.2(21℃)	7.1(21℃)	7.0(23℃)	6.9(25℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7							
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
体験道場(岩倉浄水場)_ゴルフ場農薬

			基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過						
	採取日		—	2025/5/27	—	2025/7/25							
	採取時間		—	10:23	—	11:10							
	天候[当日]		—	曇り	—	晴							
	気温[℃]		—	18	—	30							
	水温[℃]		—	20.0	—	25.8							
	残留塩素[mg/L]		—	0.3	—	0.2							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
アシュラム	mg/L	0.9	—	0.009未満	—	—							
クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	—	—	—	0.0005未満							
チウラム	mg/L	0.02	—	—	—	0.0002未満							
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	0.003未満	—	—							
ベンシクロン	mg/L	0.1	—	0.001未満	—	—							
ボスカリド	mg/L	0.1	—	—	—	0.001未満							
ジカンバ(MDBA)	mg/L		—	0.008未満	—	—							
チアメトキサム	mg/L	0.05	—	0.0005未満	—	—							
テブコナゾール	mg/L	0.07	—	0.0007未満	—	—							
ベンチオピラド	mg/L		—	—	—	0.001未満							
エトベンザニド	mg/L	0.1	—	—	—	0.001未満							
ピリベンカルブ	mg/L		—	0.0005未満	—	—							
トリフロキシストロビン	mg/L		—	0.001未満	—	—							
トルクロホスメチル	mg/L		—	—	—	0.002未満							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
旧串原振興事務所(関羅瀬浄水場)

		基準値超過	基準値の1/2超過		基準値の1/5超過	基準値の1/10超過							
項目	採取日	2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25								
	採取時間	10:53	10:49	10:34	11:48								
	天候(当日)	晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]	17	18	25	31								
	水温 [°C]	18.1	22.2	23.5	26.0								
	残留塩素[mg/L]	0.5	0.5	0.4	0.4								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	—	—	0.12							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.11							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	—	—	0.022							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	—	—	0.008							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	—	—	0.025							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	—	—	0.015							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	—	—	0.003							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.7	1.9	2.0	2.2							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.7	0.7	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.1(22℃)	6.8(24℃)	6.8(25℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	2.2	2.5	1.6							
濁度	度	2以下	0.3	1.2	1.5	0.7							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
柿畑公会堂(戸中浄水場)

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25							
	採取時間		11:10	11:05	10:51	10:20							
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴							
	気温 [°C]		18	19	24	29							
	水温 [°C]		20.4	21.5	24.5	29.0							
	残留塩素[mg/L]		0.5	0.4	0.4	0.3							
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	—	—	0.003							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	—	—	0.14							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	—	—	0.022							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	—	—	0.005							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	—	—	0.024							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014	—	—	0.017							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	—	—	0.002							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.8	1.8	2.0							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.8	0.7	0.6							
pH値		5.8-8.6	7.3(21℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)	6.8(25℃)							
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.5未満	0.7	0.9	0.7							
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—							

2025年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中沢集会場(中沢浄水場)

項目	採取日	採取時間	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
			2025/4/30	2025/5/27	2025/6/27	2025/7/25								
	天候(当日)		晴	曇り	曇り	晴								
	気温 [°C]		15	18	24	28								
	水温 [°C]		11.0	19.5	20.7	23.6								
	残留塩素[mg/L]		0.6	0.4	0.5	0.5								
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月								
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0								
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—								
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満								
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	—	—	0.012								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	—	—	0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	—	—	0.013								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	—	—	0.008								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	—	—	0.001								
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—								
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—								
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.4	1.3	1.5								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—								
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—								
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—								
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—								
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—								
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—								
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5								
pH値		5.8-8.6	7.3(21℃)	7.2(22℃)	7.0(23℃)	6.9(25℃)								
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6								
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	0.000005未満	—								