

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月29日

計画の名称	恵那市における循環のみちの実現（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和 0 7 年度 ~ 令和 1 1 年度 （5年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	恵那市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		1,222	A	1,222	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R07当初	R09末	R11末
1	総合地震対策計画における処理場の耐震化率をを90％（R07）から100％（R11）に増加させる。			
	処理場の耐震化率 耐震性が確保された処理場（箇所） / 処理場（箇所）	90%	95%	100%
2	下水道による都市浸水対策の達成率を28％（R07）から29％（R11）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 雨水整備完了面積（ha） / 雨水整備を実施すべき区域の面積（ha）	28%	28%	29%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	管渠（ 雨水）	-	奥戸処理区雨水管渠整備 （浸水対策）	阿木川右岸第六雨水幹線管渠 整備（第2期事業）	恵那市			■	■	■	200		-
	A07-002	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	管渠（ 雨水）	-	奥戸処理区雨水管渠整備 （浸水対策）	阿木川右岸第六雨水幹線管渠 整備N=1式	恵那市	■	■	■	■	■	477		-
	A07-003	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	ポンプ 場	-	奥戸処理区耐水化整備（ 浸水対策）	河鹿橋ポンプ場耐水化N=1式	恵那市	■	■				5		-
	A07-004	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	終末処 理場	-	特環恵那峡処理区耐水化 整備（浸水対策）	アクアパーク恵那峡耐水化N= 1式	恵那市	■	■				30		-
	A07-005	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	管渠（ 雨水）	-	奥戸処理区雨水管渠整備 （浸水対策）	大井長島地区雨水管渠整備	恵那市			■	■	■	150		-
A07-006	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	管渠（ 雨水）	-	奥戸処理区雨水管渠整備 （浸水対策）	阿木川左岸第八雨水幹線管渠 整備	恵那市			■	■	■	100		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	恵那市	直接	恵那市	終末処 理場	改築	恵那市浄化センター耐震 補強（地震対策）	恵那市浄化センター耐震補強 N= 1 式	恵那市	■	■	■	■	■	260		-	
												小計						1,222		
												合計						1,222		