

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
東野コミュニティ消防センター(正家配水池)

		基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過
	採取日	2026/4/28			
	採取時間	9:15			
	天候(当日)	晴			
	気温 [°C]	16			
	水温 [°C]	16.5			
	残留塩素 [mg/L]	0.2			
項目	単位	基準	04月		
一般細菌	CFU/ml	100以下	0		
大腸菌		検出されないこと	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—		
塩素酸	mg/L	0.6以下	—		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—		
臭素酸	mg/L	0.01以下	—		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—		
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—		
蒸発残留物	mg/L	500以下	—		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	—		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—		
フェノール類	mg/L	0.005以下	—		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	1.1		
pH値		5.8-8.6	7.3(23°C)		
味		異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.8		
濁度	度	2以下	0.1未満		

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
美濃新田集会所(武並配水池)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/28							
採取日		2026/4/28							
採取時間		8:13							
天候(当日)		晴							
気温 [°C]		15							
水温 [°C]		12.2							
残留塩素 [mg/L]		0.3							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4						
pH値		5.8-8.6	7.0(22°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
飯地町杉之沢(飯地浄水場)

項目	単位	基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過
		2026/4/28			
採取日		2026/4/28			
採取時間		10:25			
天候(当日)		晴			
気温[°C]		17			
水温[°C]		14.2			
残留塩素[mg/L]		0.5			
項目	単位	基準	04月		
一般細菌	CFU/ml	100以下	0		
大腸菌		検出されないこと	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—		
塩素酸	mg/L	0.6以下	—		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—		
臭素酸	mg/L	0.01以下	—		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—		
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—		
蒸発残留物	mg/L	500以下	—		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	—		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—		
フェノール類	mg/L	0.005以下	—		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6		
pH値		5.8-8.6	7.1(23°C)		
味		異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.1未満		

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
笠置町毛呂窪(毛呂窪浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/28							
採取日		2026/4/28							
採取時間		11:15							
天候(当日)		晴							
気温 [°C]		20							
水温 [°C]		18.3							
残留塩素 [mg/L]		0.2							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7						
pH値		5.8-8.6	6.9(23°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
岩村浄化センター給水栓(岩村浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30							
採取日		2026/4/30							
採取時間		8:33							
天候(当日)		曇り							
気温 [°C]		12							
水温 [°C]		16.9							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4						
pH値		5.8-8.6	6.8(19°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
釜屋器庫前(下手向浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30	基準	04月	04月	04月	04月	04月	04月
採取日		2026/4/30							
採取時間		10:32							
天候(当日)		雨							
気温 [°C]		13							
水温 [°C]		14.4							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9						
pH値		5.8-8.6	6.7(20°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	1.2						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
久保原浄水場(久保原浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30							
採取日		2026/4/30							
採取時間		9:48							
天候(当日)		雨							
気温 [°C]		12							
水温 [°C]		13.5							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05未満						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5						
pH値		5.8-8.6	7.0(20°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
明智振興事務所(石原田浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30							
採取日		2026/4/30							
採取時間		10:48							
天候(当日)		雨							
気温 [°C]		13							
水温 [°C]		18.3							
残留塩素 [mg/L]		0.2							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7						
pH値		5.8-8.6	6.9(20°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.8						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
才坂ポンプ場(横通浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/28							
採取日		2026/4/28							
採取時間		11:27							
天候(当日)		晴							
気温 [°C]		21							
水温 [°C]		17.0							
残留塩素 [mg/L]		0.6							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5						
pH値		5.8-8.6	6.9(22°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
 神社(柏尾浄水場)

項目	単位	基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過
		2026/4/28			
採取日		2026/4/28			
採取時間		11:43			
天候(当日)		晴			
気温 [°C]		18			
水温 [°C]		16.0			
残留塩素 [mg/L]		0.5			
項目	単位	基準	04月		
一般細菌	CFU/ml	100以下	0		
大腸菌		検出されないこと	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—		
塩素酸	mg/L	0.6以下	—		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—		
臭素酸	mg/L	0.01以下	—		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—		
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.6		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—		
蒸発残留物	mg/L	500以下	—		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—		
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—		
フェノール類	mg/L	0.005以下	—		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5		
pH値		5.8-8.6	7.1(22°C)		
味		異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.1未満		

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
体験道場(岩倉浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/28	基準	04月	04月	04月	04月	04月	04月
採取日		2026/4/28							
採取時間		10:44							
天候(当日)		晴							
気温 [°C]		19							
水温 [°C]		16.3							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005未満						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.026						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満						
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.022						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9						
pH値		5.8-8.6	7.6(23°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.8						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作病院 若鮎寮(上矢作浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30							
採取日		2026/4/30							
採取時間		10:18							
天候(当日)		雨							
気温 [°C]		14							
水温 [°C]		17.3							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3						
pH値		5.8-8.6	6.7(19°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作町漆原(漆原浄水場)

項目	単位	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
		2026/4/30							
採取日		2026/4/30							
採取時間		11:10							
天候(当日)		雨							
気温 [°C]		13							
水温 [°C]		15.5							
残留塩素 [mg/L]		0.5							
項目	単位	基準	04月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—						
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—						
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—						
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7						
pH値		5.8-8.6	7.3(19°C)						
味		異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.7						
濁度	度	2以下	0.1未満						

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
木の実浄水場(木の実浄水場)

項目	単位	基準	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過	
			2026/4/30							
採取日			2026/4/30							
採取時間			9:20							
天候(当日)			曇り							
気温 [°C]			13							
水温 [°C]			12.8							
残留塩素 [mg/L]			0.5							
項目	単位	基準	04月							
一般細菌	CFU/ml	100以下	0							
大腸菌		検出されないこと	不検出							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—							
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—							
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—							
塩素酸	mg/L	0.6以下	—							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—							
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—							
臭素酸	mg/L	0.01以下	—							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—							
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—							
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—							
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—							
蒸発残留物	mg/L	500以下	—							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—							
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—							
フェノール類	mg/L	0.005以下	—							
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8							
pH値		5.8-8.6	7.3(19°C)							
味		異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし							
色度	度	5以下	0.7							
濁度	度	2以下	0.1未満							

2026年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
上矢作保育園(下原田浄水場)

項目	単位	基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過
		2026/4/30			
採取日		2026/4/30			
採取時間		11:45			
天候(当日)		雨			
気温 [°C]		13			
水温 [°C]		17.0			
残留塩素 [mg/L]		0.2			
項目	単位	基準	04月		
一般細菌	CFU/ml	100以下	0		
大腸菌		検出されないこと	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—		
塩素酸	mg/L	0.6以下	—		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—		
臭素酸	mg/L	0.01以下	—		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—		
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—		
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—		
蒸発残留物	mg/L	500以下	—		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—		
ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	—		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—		
フェノール類	mg/L	0.005以下	—		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.7		
pH値		5.8-8.6	7.3(19°C)		
味		異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.6		
濁度	度	2以下	0.4		

