

# 恵那市の環境

平成27年版

恵那市

## . はしがき

本書は、恵那市環境基本条例第8条に基づく年次報告書として、主に平成26年度の当市の環境の状況や環境の保全と創出に関する施策についてまとめたものです。

ご高覧いただき、環境問題に対する認識を深めていただく一助になれば幸いです。

平成28年3月

恵那市水道環境部環境課

# もくじ

第1章 市勢概況	
(1) 地勢	4
(2) 人口・世帯の推移	4
(3) 土地利用状況	5
(4) 気象の概況	5
第2章 環境保全に向けた取り組み	6
1. 恵那市環境基本計画	6
(1) 計画の概要	6
(2) 計画の進ちょく状況	7
2. 恵那市地球温暖化防止実行計画	23
(1) 恵那市地球温暖化防止実行計画の概要	23
(2) 温室効果ガス排出量の現状	23
(3) 削減目標	24
(4) 住宅用太陽光発電システムの普及	26
第3章 恵那市の環境の現状	27
1. 大気環境	27
(1) 大気汚染に係る環境基準	27
(2) 大気の現況	28
(3) 大気汚染に係る排出規制	29
(4) 発生源の監視・指導	30
2. 水環境	31
(1) 水質汚濁に係る環境基準	31
(2) 河川水質の現況	33
(3) 河川底質の現況	39
(4) 水質汚濁に係る排水規制	39
(5) 発生源の監視・指導	41
(6) 食用廃油の回収	42
3. 騒音・振動	43
騒音	43
(1) 騒音に係る環境基準	43
(2) 騒音の現況	44
(3) 自動車騒音に係る面的評価	45
(4) 騒音に係る規制基準	45
(5) 発生源の監視・指導	56
振動	57
(1) 振動に係る規制基準	57
(2) 発生源の監視・指導	58

4. 悪臭	59
(1) 悪臭に係る規制基準	59
5. ダイオキシン類	62
(1) 大気・土壤ダイオキシン類測定結果	62
6. 廃棄物とリサイクル	63
(1) 平成 26 年度のごみ処理	63
(2) ごみの排出とリサイクルの推移	63
(3) ごみの減量化に向けた取り組み	66
(4) ごみ処理施設の状況	69
(5) し尿処理	70
(6) 廃棄物処理と手数料の変遷	72
7. 公害苦情と不法投棄	75
(1) 公害苦情の内訳	75
(2) 不法投棄対策	76
第4章 資料	79
1. 条例、規則、要綱集	79
○恵那市環境基本条例	79
○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例	82
○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則	86
○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例	92
○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則	94
○恵那市あき地の環境保全に関する条例	95
○恵那市あき地の環境保全に関する条例施行規則	96
○恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱	96
○恵那市環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付要綱	97
○恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱	98
2. 特定施設	102
○大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設等	102
○岐阜県公害防止条例で定める指定工場（大気関係）	104
○水質汚濁防止法で定める特定施設	106
○騒音・振動に係る特定施設	112
3. ごみ処理と手数料の変遷	115

# 第1章 市勢概況

## (1) 地勢

恵那市は、岐阜県の南東部に位置し、東は中津川市、長野県（平谷村・根羽村）、西は瑞浪市、南は愛知県（豊田市）、北は加茂郡八百津町・白川町に接しています。

市域は、東西 32km、南北 36km、面積は 504.24km<sup>2</sup>で、その約 78%を山林が占めています。海拔は 179m から 1,709m で、市北部には笠置山、南東部には焼山をはじめとして標高 800m から 1,200m 前後の山々が連なり、市街地の北部を木曽の御岳を源とする木曽川が、また南部には長野・岐阜・愛知の 3 県を流れる矢作川があり、美しい山や川に囲まれています。

気候は、太平洋気象の影響を受ける準内陸型の気候です。夏季の気温差が比較的大きく、冬季は寒さがやや厳しくて、降雨量は少量。年間を通じて比較的安定した気候です。

### 位置と面積

東経	137 度 36 分（上矢作町合川）～137 度 15 分（飯地町川平）
北緯	35 度 13 分（串原矢作川）～35 度 32 分（中野方町字高峰）
海拔	179m～1,709m
面積	504.24km <sup>2</sup>
東西	32km
南北	36km

### 市役所の位置

東経	137 度 24 分 46 秒
北緯	35 度 26 分 57 秒
海拔	278.5m

## (2) 人口・世帯の推移

[表 1-1] 住民基本台帳による人口と世帯数の推移

区分	世帯数	男（人）	女（人）	総数（人）
平成 23 年	19,228	26,579	28,399	54,978
平成 24 年	19,270	26,356	28,121	54,477
平成 25 年	19,383	26,092	27,847	53,939
平成 26 年	19,450	25,781	27,546	53,327
平成 27 年	19,496	25,410	27,196	52,606

各年 3 月 31 日現在、外国人登録を含む

### (3) 土地利用状況

[表1-2] 地目別土地面積

区分	総面積	耕地	森林	原野	宅地	雑種地	その他	単位 : ha
平成24年	50,419	3,341	27,207	1,045	1,420	9,974	7,432	
平成25年	50,419	3,338	27,274	1,051	1,445	9,790	7,521	
平成26年	50,419	3,332	27,440	1,056	1,459	9,773	7,359	
平成27年	50,424	3,326	27,437	1,049	1,470	9,510	7,632	

各年1月1日現在

資料：恵那市統計書

### (4) 気象の概況

[表1-3] 年別の気温と降水量の状況

区分	最高気温	最低気温	平均気温	年間降水量	日照時間
平成17年	35.0°C	-9.2°C	12.8°C	1,430.0mm	1,634.3h
平成18年	36.6°C	-9.5°C	13.3°C	1,679.0mm	1,547.1h
平成19年	38.2°C	-7.0°C	13.5°C	1,603.0mm	1,889.6h
平成20年	37.0°C	-9.2°C	13.3°C	1,607.0mm	1,922.8h
平成21年	35.4°C	-7.0°C	13.4°C	2,132.0mm	1,876.0h
平成22年	37.4°C	-8.5°C	14.7°C	2,457.5mm	1,901.7h
平成23年	36.0°C	-8.2°C	13.1°C	2,300.5mm	1,986.3h
平成24年	36.2°C	-10.4°C	12.9°C	1,770.0mm	1,988.8h
平成25年	36.8°C	-9.7°C	13.3°C	1,800.0mm	2,133.5h
平成26年	35.8°C	-8.4°C	13.0°C	1,810.0mm	2,047.2h
平成27年	36.5°C	-7.7°C	13.8°C	1,707.5mm	1,962.2h

資料：気象庁ホームページ

[表1-4] 平成27年の月別風速、雨量、気温の状況

	最大風速 (m/SEC)	日最大雨量 (mm)	平均気温 (°C)	最高気温 (°C)	最低気温 (°C)
1月	8.0	25.0	1.5	13.5	-7.7
2月	7.2	12.5	2.2	13.4	-6.8
3月	7.9	45.0	6.9	24.6	-3.8
4月	7.2	46.0	13.3	27.3	0.5
5月	8.1	28.5	18.7	32.2	4.7
6月	6.6	54.5	20.3	30.7	9.9
7月	6.7	31.0	24.5	35.3	16.4
8月	5.8	43.5	25.8	36.5	18.7
9月	7.0	38.0	20.6	29.8	8.6
10月	7.8	37.0	14.7	26.2	0.3
11月	6.2	43.0	11.5	23.3	-0.2
12月	8.5	25.5	5.8	20.5	-5.2

資料：気象庁ホームページ

## 第2章 環境保全に向けた取り組み

### 1. 恵那市環境基本計画

#### (1) 計画の概要

##### 〈計画の位置付け〉

恵那市環境基本条例に基づき、恵那市総合計画の環境に関する部分について、計画的に将来像の実現を目指すために策定しました。

##### 〈計画の実施期間〉

計画の目標は平成 27 年度とし、平成 22 年度と平成 27 年度に実施状況を確認し、状況に応じて必要な部分の見直しを行うこととします。節目に当たる平成 22 年度には、本計画の改定版を策定しています。

##### 〈計画の実施主体〉

恵那市民、恵那市で事業を行う事業者および恵那市にかかわる行政機関・各種団体が実施していきます。

##### 〈将来像と重点テーマ〉

恵那市の環境の将来像

人・地域・自然が調和した交流都市

～青と緑と太陽と土を生かす～

##### 重点テーマ

- ①荒廃が見られる森林の整備や生物多様性の保全
- ②貴重な水源地としての水環境の保全
- ③不法投棄の防止・ごみ処理方法の適正化等のごみ問題の改善
- ④地球規模の環境問題解決への貢献
- ⑤環境問題や環境保全に向けたしくみ作り・環境学習の推進

## (2) 計画の進ちょく状況

### 重点テーマ① 荒廃が見られる森林の整備や生物多様性の保全

#### サブテーマ①－1 森林の維持・活用

造林・林道整備		担当：農林課（旧林業振興課）
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画
①間伐の実施	市内民有林で843haの間伐を実施した。	国の施策が切捨て間伐から利用間伐に変更されたため、作業路等の整備及び利用間伐を推進していく。
②林道整備の実施	大沢線の新規開設、寺洞線の改良、落倉線他2路線の舗装を実施した。	既存の林道の改良・舗装等を促進するとともに、必要な維持・修繕を行い、林道の機能保全を行っていく。
③その他効率的な森林施業の実施	低コストで効果的な森林整備をするため、森林組合が中心となり、森林施業の集約化を図り間伐を実施した。	森林組合が中心となり、それぞれの地域で森林経営計画を策定し、効率的な森林施業による森林整備を推進する。
④災害に強い森林づくり	間伐モデル林を整備し、間伐をPRした。私有林の間伐を推進するため、国県補助金に対して1ha/21千円の上乗せ補助を行った。	間伐モデル林を整備し、間伐をPRした。私有林の間伐を推進するため、国県補助金に対して1ha/21千円の上乗せ補助を継続する。
⑤森林の適切な管理	恵那市森林整備計画に基づき、森林整備を実施した。	恵那市森林整備計画に基づき、森林整備を実施する。

里山林・広葉樹など多様な森林の創造		担当：農林課（旧林業振興課）
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画
①市有林に係る森林整備	市有林においてスギ・ヒノキ人工林の間伐を97.8ha実施した。	間伐等の森林整備を計画的に行い、森林の多面的機能を発揮させていく。
②市民参加による里山整備	国の森林・山村多面的発揮対策事業を活用して、市民団体による里山整備を実施した。	NPOや市民団体による里山整備や森林教育を支援し多面的機能を発揮させていく。

人づくり・組織整備		担当：農林課（旧林業振興課）
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画
①森林環境教育の推進	木工教室、小学校の森林環境学習、チーンソー講習会、木工コンテスト等を開催した。	木工教室、小学校の森林環境学習、チーンソー講習会、木工コンテスト等を開催していく。
②体験の場の提供や職員の派遣	地元小学校で開催される間伐体験に講師や指導員として参加した。	引き続き、個々の要望に応じて対応していく。
③森林づくり活動に対する協力体制	各種団体等が行う活動に対して、講師の派遣や備品の貸出を行った。 間伐促進地域活性化事業（木の駅プロジェクト事業）で搬出された1,257tの間伐材に対して1t/3,000円の支援を実施した。	各種団体等が行う活動に対して、講師の派遣や備品の貸出を行う。 間伐促進地域活性化事業（木の駅プロジェクト事業）で搬出される間伐材に対して1t/3,000円の支援を実施する。

地域産材の利用促進		担当：農林課（旧林業振興課）
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画
①地域材利用の拡大	えなの木で家づくり支援事業により、5件の奨励金、6件の固定資産税減免を実施し地域材の利用拡大に努めた。	地域材の利用が拡大されるよう公共施設の木造化及び内装木質化の推進や、地域材を利用した木造住宅補助メニューをPRしていく。

観察・休養の場整備			担当：農林課（旧林業振興課）
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
①森林空間利用の促進	望郷の森や西行の森の管理及び整備を行った。	市内にあるレクリエーションを目的とした既存施設が安全で快適に利用できるよう継続的に管理及び整備を行っていく。	

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじゆ）	
	平成 17 年度	平成 24 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
人工林間伐面積	—	551ha／単年	843ha／単年	3,680ha(H18～22 年度の合計)	1200ha／単年
森林に関する学習を実施している学校数（小中学校）	11 校／23 校	5 校／23 校	6 校／22 校	17 校／23 校	10 校／23 校

#### サブテーマ①－2 生物多様性の保全

動物・植物の生息・生育環境の保全と観賞			担当：環境課
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
①重要な動植物の保護	保護団体・市民団体などからの、貴重種・絶滅危惧種の生育について情報提供を受け、保護活動の検討を行った。	引き続き、貴重種等の生育等について保護活動の検討を続けていく。 特定外来生物の生育の実態の把握に努め、市民団体などと普及啓蒙を行う。	
②自然環境保全条例の制定	恵那市土地開発に関する条例施行規則により、開発に伴う希少動植物の生息の確認、保護について指示を行う。	恵那市土地開発に関する条例施行規則により、開発に伴う希少動植物の生息の確認、保護について指示を行う。	

湿地などにおける重要な動物・植物の保護		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
環境フェア開催等の機会を利用し、恵那市における動植物の保護等を市民に呼びかけた。	貴重な動植物の保護活動を拡大するとともに、さらに市民への周知・啓発に努める。	

#### サブテーマ①－3 農地・農村景観の保全

農業活動の維持			担当：農林課（旧農業振興課）
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
①農村景観の保全	恵那市農業振興基本計画「人・農地プラン」に基づき、地区ごとに農地・景観保全に努めた。	恵那市農業振興基本計画「人・農地プラン」に基づき、地区ごとに農地・景観保全に努める。	
②農業生産活動に対する支援	中山間地域等直接支払制度や、農地・水保全管理支払交付金制度、環境保全型農業直接支払交付金制度などを利用した支援を行った。また新規就農者には、青年就農給付金を利用した支援を行った。	中山間地域等直接支払制度や、多面的機能支払交付金制度、環境保全型農業直接支払交付金制度などを利用した支援を続けていく。また新規就農者には、青年就農給付金を利用した支援を行う。	
③地域の特性に応じた農業施策の実施	恵那市農業振興基本計画「人・農地プラン」に基づき、各地区的営農組織の強化や、新規就農者に対して農業再生協議会、県、JAと連携した支援を行った。また農業やる気発掘ゼミを開講し、農家以外の住民が農業を学べるようにした。	恵那市農業振興基本計画「人・農地プラン」に基づき、各地区的営農組織の強化や、新規就農者に対して支援を行っていく。地域に合った野菜づくりを推進する。	
④環境に配慮した農業への支援	バイオマス利活用推進計画に基づき、バイオマスマニアムに取り組んだ。	バイオマス利活用推進計画に基づき、バイオマスマニアムに取り組む。	
⑤農業体験、交流の推進	A C T 事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業、畑と学校給食交流事業などを継続して実施することで、農業体験や交流活動を推進した。	A C T 事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業、畑と学校給食交流事業などを継続して実施することで、農業体験や交流活動を推進していく。	

耕作放棄地対策		担当：農林課（旧農業振興課）
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
各地域農業振興協議会や営農組織、農業委員会などによる耕作放棄地解消に向けた取組みを推進した。 東野地区において耕作放棄地の再生利用を図った。		各地域農業振興協議会や営農組織、農業委員会などによる耕作放棄地解消に向けた取組みを推進する。

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじゆ）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
まちなみ・景観の保全と整備の満足度（市民意識調査）	24.4%	25.7%	19.2%	40%	50%
耕作放棄地面積	298ha	235ha	200ha	298ha	288ha
農業体験交流人口	195人／年	1,127人／年	1,587人／年	300人／年	1,500人／年
農地・水保全管理支払交付金	—	22組織	46組織	事業の実施	拡大

## 重点テーマ② 重要な水源地としての水環境の保全

### サブテーマ②-1 水質・水量の改善

汚濁水流出の抑制		担当：上下水道課、環境課
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画
①下水道整備の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定環境保全公共下水道事業（竹折処理区、明智処理区）において、管渠整備工事を行った。</li> <li>未接続世帯への普及促進PR、戸別訪問。</li> <li>イベントに合わせたPR（環境フェアへの出展による下水道のPR）</li> <li>整備資金融資のあっせん、利子補給制度の周知。</li> <li>合併処理浄化槽設置補助の継続。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>未接続世帯への普及促進PR、戸別訪問。</li> <li>イベントに合わせたPR（環境フェアへの出展による下水道のPR）</li> <li>整備資金融資のあっせん、利子補給制度の周知。</li> <li>合併処理浄化槽設置補助の継続。</li> </ul>
②河川・ダムの水質浄化	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道（農集含む）施設の適正な維持管理を行う。</li> <li>合併処理浄化槽設置補助事業の継続。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道（農集含む）施設の適正な維持管理を行う。</li> <li>合併処理浄化槽設置補助事業の継続。</li> </ul>
③事業所・畜産施設などからの汚濁水抑制	<p>市内事業所（製紙工場）排水の生活項目・健康項目の定期検査、4時間連続・24時間連続検査の実施による監視。</p> <p>事業所・畜産施設の立入り検査などによる状況の把握。</p>	<p>市内事業所（製紙工場）排水の生活項目・健康項目の定期検査、4時間連続・24時間連続検査の実施による監視</p> <p>事業所・畜産施設の立入り検査などによる状況の把握</p>

水量の確保		担当：環境課、上下水道課
平成26年度の実施状況		平成27年度以降の事業計画
阿木川ダム管理所との定期的な打合せの実施。阿木川環境対策協議会の開催。		今後も、阿木川ダム管理所との定期的な打合せの実施、阿木川環境対策協議会の実施等の中で水量の確保に努める。

水質の改善・監視			担当：環境課、上下水道課
項目	平成26年度の実施状況	平成27年度以降の事業計画	平成27年度以降の事業計画
①水質の監視・広報	<p>河川52カ所の生活項目・健康項目の定期検査による水質の把握とWEBサイトなどで測定値の公表を行った。</p> <p>阿木川ダム管理所との定期的な打ち合わせによる水質管理を実施した。</p>	<p>河川52カ所の生活項目・健康項目の定期検査による水質の把握とWEBサイトなどで測定値の公表を行う。</p> <p>阿木川ダム管理所との定期的な打ち合わせによる水質管理の実施。</p>	
②飲用水の水質管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>水道水源保護条例による規制</li> <li>水道原水28カ所での水質検査を実施</li> <li>水質モニターによる監視</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水道水源保護条例による規制</li> <li>水道原水28カ所での水質検査を実施</li> <li>水質モニターによる監視</li> </ul>	

### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそう値）	
	平成17年度	平成24年度	平成26年度	平成22年度	平成27年度
水洗化率	64.0%	80.2%	79.9%	80.0%	95.0%
合併浄化槽普及率	49.3%	74.7%	79.9%	75.0%	90.0%
水道使用量	1人当たり 10.17 m <sup>3</sup> /月	9.91 m <sup>3</sup> /月	10.00 m <sup>3</sup> /月	10.11 m <sup>3</sup> /月	10.04 m <sup>3</sup> /月
	簡易水道 (生活用) 1人当たり 6.68 m <sup>3</sup> /月	1人当たり 6.45 m <sup>3</sup> /月	1人当たり 6.51 m <sup>3</sup> /月	1人当たり 6.43 m <sup>3</sup> /月	1人当たり 6.40 m <sup>3</sup> /月
	簡易水道 (その他) 年間 357,533 m <sup>3</sup>	年間 445,795 m <sup>3</sup>	年間 435,429 m <sup>3</sup>	年間 359,472 m <sup>3</sup>	年間 342,547 m <sup>3</sup>
阿木川下流部での水質改善(BOD75%値)	4.3mg/l	1.9mg/l	1.9mg/l	1.9mg/l	3mg/l以下

## サブテーマ②－2 水辺環境の保全

水源地の環境改善		担当：環境課ほか
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
・自治会などの河川美化清掃による水辺環境の保全 ・流域間交流による河川環境の保全活動	・自治会などによる河川環境美化活動の実施 ・土岐川・庄内川の住民の広域的な交流	

河川環境の改善		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
・自治会などへの河川環境美化活動の助成 ・環境保全のシンボル的な虫の保全活動の実施 ・ぎふふるさとの水辺認定箇所の保全 ・矢作川、土岐川(庄内川)など流域協議会での連携	・自治会などへの河川環境美化活動の助成 ・環境保全のシンボル的な虫の保全活動の実施 ・ぎふふるさとの水辺認定箇所の保全及び認定 ・矢作川、土岐川(庄内川)など流域協議会での連携	

### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじゆ）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
ぎふふるさとの水辺認定箇所	1 カ所	3 カ所	3 ケ所	3 カ所	5 カ所

### 重点テーマ③ 不法投棄の防止・ごみ処理方法の適正化等のごみ問題の改善

#### サブテーマ③-1 不法投棄対策

監視体制の整備			担当：環境課
項目	平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
①不法投棄の監視	不法投棄監視員によるパトロールの実施。 不法投棄監視カメラを 6 カ所に拡大。		不法投棄監視員によるパトロールの実施。 不法投棄監視体制の強化。

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじ）	
	平成 17 年度	平成 24 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
不法投棄の通報場所数	41 カ所	17 カ所	17 カ所	30 カ所以下	30 カ所以下
監視カメラの設置	—	5 カ所	6 カ所	2 カ所	施行場所の拡大

#### サブテーマ③-2 ごみ処理・処分体制の整備

処理施設の整備		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
3 R 推進施設「ふれあいエコプラザ」を平成 25 年 4 月にオープンし、ごみ減量化施策の柱として、N P O 法人「市民エコ会議」に運営を委託した。25 年度に同施設で回収した資源の量は約 267 トン。		引き続き、「ふれあいエコプラザ」を広く市民に周知し、利用の拡大を図る。 検討委員会を設置し、中間処理施設・最終処分場等について検討を進める。

処理方法の徹底		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
広報紙や環境講座などを通じて、分別と 3 R の推進を図った。		引き続き、広報紙や地域説明会、環境講座などの機会を通じて、分別と 3 R の推進に努める。

#### サブテーマ③-3 ごみ減量対策

ごみの減量化			担当：環境課
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
①ごみの減量化	3 R 推進施設「ふれあいエコプラザ」を平成 25 年 4 月にオープンし、N P O 法人市民エコ会議と指定管理協定を締結した。 集団資源回収の補助、レジ袋削減の取組みを実施。	引き続き、「ふれあいエコプラザ」を広く市民に周知し、利用の拡大を図る。 環境学習講座の実施を推進する。 集団資源回収の補助、レジ袋削減の取組みを実施。	
②食用廃油の利用拡大	各家庭から使用済み天ぷら油を回収し B D F 化した。 回収量【H26 4,150ℓ】 ごみ収集車等での利用【1 台】	ごみ収集車は現行車両の状況を踏まえ、利用拡大に努めるとともに、資源として利用可能な廃油回収量の増加に努める。	
③生ごみの堆肥化補助の見直し	N P O 法人市民エコ会議と協働で生ごみ堆肥化の普及啓発活動を各地で展開した。 【ダンボールコンポスト講座】7 回 【E M ぼかし講座】4 回	引き続き講座等を通して、生ごみ堆肥化の啓発を促進していく。	
④グリーン購入の推進	グリーン購入の普及に努めた。	グリーン購入を含めた、E M S (環境マネジメントシステム) の導入を推進していく。	

啓発の推進		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
「ごみを考えると恵那のエコがみえてくる」をテーマに、えな環境フェア 2014 を開催。実際に 1 年間に家庭が出すごみの量を示し、ごみの減量化と分別の推進を訴えた。		引き続き、環境フェアを開催。広報紙やウェブサイト、また市民活動団体との連携・協働を通じて、ごみ減量化を啓発していく。

## 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじゆ）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
一人一日当たりのごみの排出量	867 g	816 g	817 g	—	800 g
直接搬入ごみのうち、許可搬入の可燃ごみ・不燃ごみの量(事業系ごみの一部)	可燃ごみ： 3,741 t /年 不燃ごみ： 46 t /年	可燃ごみ 3,942 t /年 不燃ごみ： 35 t /年	可燃ごみ 3,957 t /年 不燃ごみ： 36 t /年	可燃ごみ： 3,601 t /年 不燃ごみ： 43 t /年	可燃ごみ： 3,268 t /年 不燃ごみ： 39 t /年

## サブテーマ③－4 美化活動の推進

きれいなまちの維持	担当：環境課
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
美化活動は市全体で 65 回実施され、10,134 人が参加。可燃ごみ、不燃ごみ合わせて約 24 トンが回収された。 自治会などの申し出に応じて、不法投棄防止を呼び掛ける看板を 71 枚、ペットのふん便防止看板を 48 枚配布した。	引き続き、環境美化活動を実施する団体に、回収物の処理費免除や助成により活動を支援する。 自治会などの申し出により、不法投棄防止看板、ペットのふん便防止看板を配布する。

恵那独自のルールづくり	担当：都市整備課、農林課(旧農業振興課)
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
恵那市屋外広告物条例の制定、景観重要建造物・樹木の選定に向け、部会・審議会の開催	恵那市屋外広告物条例の制定(H28 予定)、景観重要建造物・樹木の選定(H27~)
「人・農地プラン」に基づき、各地域の農地を担い手による景観維持に努めた。	「人・農地プラン」に基づき、各地域の農地を担い手による景観維持に努める。

## 重点テーマ④ 地球規模の環境問題解決への貢献

### サブテーマ④－1 地球温暖化の防止

温室効果ガスの排出量削減		担当：農林課（旧林業振興課）、環境課、財務課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
	<p>住宅用太陽光発電システムの設置者に対して補助金の交付を行った。97 世帯に 15,080 千円を交付した。（補助金を活用して設置されたモジュールの合計 489.88kW）</p> <p>市内小中学校でグリーンカーテンを設置した。</p>	<p>住宅用太陽光発電システムの設置者に対して補助金を交付し、グリーン電力の普及を図る。</p> <p>環境フェアを開催し、地球温暖化防止の意識の高揚を図る。</p> <p>全小中学校（23 校）でグリーンカーテンを設置する。</p> <p>小水力発電など自然エネルギーの導入を検討する。</p>
1. 電気使用量	<ul style="list-style-type: none"> <li>OA 器機の節電と長期離席退庁時には電源を切る。</li> <li>長期離席支障がない限り、事務室の照明を切る。</li> <li>トイレ、給湯室等は、使用時以外照明を切る。</li> <li>冷房費の削減のため、カーテン、ブラインドを使用する。</li> <li>デマンド監視装置による電力ピークの抑制</li> <li>クールビス期間の拡大実施（5 月～10 月）</li> <li>ウォームビズの実施（11 月～3 月）</li> </ul>	<p>1. 電気使用量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OA 器機の節電と長期離席退庁時には電源を切る。</li> <li>長期離席支障がない限り、事務室の照明を切る。</li> <li>トイレ、給湯室等は、使用時以外照明を切る。</li> <li>冷房費の削減のため、カーテン、ブラインドを使用する。</li> <li>デマンド監視装置による電力ピークの抑制</li> <li>クールビス期間の拡大実施（5 月～10 月）</li> <li>ウォームビズの実施（11 月～3 月）</li> </ul>
2. 設備の更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>OA 器機、家電製品の購入（更新）には、省エネ型を選定する。</li> <li>L E D など高効率な照明器具、蛍光灯の省エネ化を図る。（新庁舎に L E D 照明を採用）</li> <li>トイレなどに人感センサーを設置する。（本庁舎 1 階、西庁舎全館）</li> </ul>	<p>2. 設備の更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OA 器機、家電製品の購入（更新）には、省エネ型を選定する。</li> <li>L E D など高効率な照明器具、蛍光灯の省エネ化を図る。（本庁舎階段、西庁舎に L E D 照明を採用）</li> </ul>
3. 公用車の燃料使用量 C O <sub>2</sub> の削減	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能な限り公共交通機関及び、徒歩、自転車で移動する。</li> <li>業務上可能な限り、公用車の相乗りをする。</li> <li>車両のオイル、空気圧等を定期的に点検する。</li> <li>急発進、急加速をしない。</li> <li>経済速度で運転する。</li> <li>待機中は、アイドリングストップ。</li> <li>公用自転車の利用推進。</li> </ul>	<p>3. 公用車の燃料使用量 C O<sub>2</sub> の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可能な限り公共交通機関及び、徒歩、自転車で移動する。</li> <li>業務上可能な限り、公用車の相乗りをする。</li> <li>車両のオイル、空気圧等を定期的に点検する。</li> <li>急発進、急加速をしない。</li> <li>経済速度で運転する。</li> <li>待機中は、アイドリングストップ。</li> <li>公用自転車の利用推進。</li> </ul>
4. 省資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>特殊な場合を除き、事務用紙は、再生紙とする。</li> <li>トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率 100% のものとする。</li> <li>洗車時は、バケツを使用するなど節水に心がける。</li> <li>電力供給先の変更を進め、さらなるエネルギーコストの縮減を図った。</li> <li>本庁舎、西庁舎に太陽光発電施設を設置。</li> <li>電気自動車の購入及び電気スタンドの設置を検討。</li> </ul>	<p>4. 省資源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特殊な場合を除き、事務用紙は、再生紙とする。</li> <li>トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率 100% のものとする。</li> <li>洗車時は、バケツを使用するなど節水に心がける。</li> <li>電力供給先の変更を進め、更なるエネルギーコストの縮減を図る。</li> <li>電気自動車の購入及び電気スタンドの設置を検討。</li> </ul>

二酸化炭素の吸収量の増加		担当：農林課（旧林業振興課）	
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画	
公共施設の新築及び改築の際には、地域材を中心とした国産材により木造化・木質化を図った。又、個人住宅の新築の際に地域材の使用量に応じた助成及び固定資産税減免を行い、木材利用の観点から地球温暖化防止に貢献した。		引き続き、公共施設の新築及び改築の際には、地域材を中心とした国産材により木造化・木質化を図っていく。環境保全林と木材生産林のゾーニングをし、間伐への助成を行なながら里山等を整備し、地球温暖化防止に貢献していく。	

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそう値）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
電灯の消費量	年間 6,782kWh/世帯	年間 6,557kWh/世帯	年間 6,354kWh/世帯	年間 6,440kWh/世帯	年間 6,252kWh/世帯

#### サブテーマ④－2 國際的な交流活動

交流機会の活用			担当：まちづくり推進課
項目	平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
①青少年の海外派遣	恵那市内の中学生 20 人と引率 3 人による 10 日間のオーストラリア・オーキー地区ホームステイを実施した。		恵那市の中学生 20 人と引率 3 人による 10 日間のオーストラリア・オーキー地区ホームステイを実施。平成 27 年度以降も継続して実施する予定である。
②海外青少年の受け入れ	上矢作にてモンゴル国より学生 8 人と引率 2 人を 8 日間受け入れ、上矢作小・中学校をはじめ、上矢作町や中野方町など恵那市内で交流を図った。		上矢作にてモンゴル国より 8 人の学生をと引率 2 名を受け入れ予定。今後も、受け入れ要請があれば、積極的に受け入れていく。
③日本語教室の開講など	ボランティア等により、毎月第 2・4 日曜日に開催し、延 170 人の恵那市近郊在住外国人が受講した。また、多文化共生事業としてワールドカフェ、日本文化体験を開催した。		ボランティア等により、毎月第 2・4 日曜日に開催予定。また、ワールドカフェの開催など、多様な多文化共生事業を行っていく予定である。
④国際交流協会のホームページによる PR	国際交流協会の活動内容、開催行事等を掲載し、広く PR を行った。		国際交流協会の活動内容、開催行事等を掲載し、広く PR していく。

統一目標への行動確認		担当：環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
市の事務事業における温室効果ガス排出量を前年度比 2.3% 削減した。		引き続き、温室効果ガス排出量を削減する。

#### サブテーマ④－3 地域エネルギーの活用

地域エネルギーや新エネルギーの導入		担当：農林課（旧農業振興課）、環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
中野方町グリーンピア跡地にて、バイオマスファームに取り組んだ。		中野方町グリーンピア跡地にて、バイオマスファームに取り組む。
住宅用太陽光発電システム設置費補助事業を実施した。小水力・風力など地域エネルギーの利活用の検討を行った。		住宅用太陽光発電システム設置費補助事業の実施。小水力・風力など地域エネルギーの利活用の検討を行う。

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそう値）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
住宅用太陽光発電システム設置数	—	累計 1,045 カ所	1,142 累計カ所	累計 570 カ所	累計 925 カ所

## 重点テーマ⑤ 環境問題や環境保全に向けた仕組み作り・環境学習の推進

### サブテーマ⑤-1 人材育成

子どもたちの学習機会の充実		担当：生涯学習課（旧社会教育課）、環境課
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
①子ども教室の展開	小学校 7 カ所（大井小、大井第二小、長島小、岩邑小、山岡小、武並小、三郷小）、コミュニティセンター2 カ所（飯地、串原）、地域協議会で開催されたものが 1 カ所（東野）の計 8 カ所で子ども教室を開催し、体験を通じた学習の機会を設けた。	平成 31 年度までに全小学校区（14 カ所）で開催。 平成 27 年度は新規に恵那北小学校で開設。
②こどもエコクラブ活動	エコクラブ登録なし。	こどもエコクラブの活動について広く PR し、活動に対して支援していく。

学校単位の学習・活動の継続		担当：学校教育課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
地域の特色を生かした環境教育 ・米作りや野菜作り活動 ・地元の食材を使った郷土料理実習 ・花を栽培しプランターや花壇を美しく飾る ・通学路のゴミ拾い活動（クリーン活動） ・森林体験教室 ・リサイクル活動（給食の残菜（生ゴミ）を生かした堆肥づくり、アルミ缶・ペットボトルキャップの回収） ・ホタルの飼育活動 ・地域の自然と文化を学ぶ学習 ・季節ごとの動植物の様子を調べ、自然の事物を用いた学習 ・郷土の川の保全と海辺の様子、生物の学習		地域の特色を生かした環境教育 ・米作りや野菜作り活動 ・地元の食材を使った郷土料理実習 ・花を栽培しプランターや花壇作りやグリーンカーテへの取り組み ・植物を活用したエコ活動の推進 ・通学路のゴミ拾い活動（クリーン活動） ・エコセンター、エコプラザ見学を通して環境について学習する ・リサイクル活動（給食の残菜（生ゴミ）を生かした堆肥づくり、アルミ缶・ペットボトルキャップの回収） ・ホタルの飼育活動 ・地域の自然と文化を学ぶ学習 ・郷土の川の保全と海辺の様子、生物の学習

市民活動への支援		担当：生涯学習まちづくりセンター
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
平成 25 年度に行った講座を全面的に見直し、三学のまち推進計画の 1 つの柱でもある「学んで生かす」を推進するため、地域課題の解決や、その手法、地域リーダーを育成する講座「三学のまち講座(全 8 回)」を開催した。		引き続き、三学のまち推進計画の 1 つの柱でもある「学んで生かす」を推進するため、地域課題の解決や、その手法、地域リーダーを育成する講座「三学のまち講座」を開催する。

### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそう値）	
	平成 17 年度	平成 24 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
こどもエコクラブの登録数	8 組織	0 組織	0 組織	10 組織	15 組織

活動組織への支援		担当：まちづくり推進課、環境課
平成 26 年度の実施状況		平成 27 年度以降の事業計画
まちづくり市民活動推進助成事業で 10 の市民団体へ助成を行った。また、交流人口の拡大による活力あふれる元気な恵那市となることを目的に、恵那市地域の元気発信事業としてソフト事業 11 団体、ハード事業 4 団体へ助成を行った。		平成 27 年度はまちづくり市民活動推進助成事業や、恵那市地域の元気発信事業で環境問題や環境保全に向けた取り組みを行う市民団体などへ支援を行っていく予定。
環境活動の紹介、参加を促進するため、平成 19 年度より「えな環境フェア」を開催。		環境活動の紹介、参加を促進するため、引き続き「えな環境フェア」を開催していく。

## サブテーマ⑤－2 地域活動の推進

### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそうじ）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
環境活動組織数	17 組織	23 組織	23 組織	22 組織	26 組織

## サブテーマ⑤－3 恵那市らしさの維持

地域資源の保全		担当：文化スポーツ課（旧文化課）ほか
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
①岩村城跡、城下町などの総合調査	平成 24 年度事業完了	平成 24 年度事業完了
②中山道の景観整備	維持管理	維持管理
③農村景観の保全	文化的景観選定に向けた協議	恵那市景観計画の中で保全を検討する

生活環境の保全・改善		担当：都市住宅課（旧都市整備課）
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
①都市計画区域の検討	リニアまちづくり構想、(仮称) 正家第二区画整理事業について、用途地域の調査検討を行う	区画整理事業、新工業団地等事業実施に向けて、用途地域の見直しを行っていく
②景観計画の策定	恵那市屋外広告物条例の制定、景観重要建造物・樹木の選定に向け、部会・審議会の開催	恵那市屋外広告物条例の制定 (H28 予定)、景観重要建造物・樹木の選定 (H27～)

地域資源の知名度の向上・利用増加		担当：観光交流室、農林課（旧農業振興課）	
項目	平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画	
①新たな観光資源の発掘	<p>「観光恵那」を市内外に情報発信とともに、市内の観光資源の磨き上げを行った。特に「恵那峡」と「岩村」は恵那市を代表する観光地であることから、ハード及びソフトの両面での磨き上げを行った。</p> <p>まず、恵那峡においては、5ヶ年計画での再整備事業に取りかかり、平成 26 年度においては、民有地を購入しての里山整備をはじめ、整備エリア全体の測量調査や散策道の実施設計を行うとともに、「恵那峡にぎわい実行委員会」を立ち上げ、えなマルシェやカヤック・ボート体験などのにぎわいを創出することにも取り組んだ。</p> <p>また、岩村においては、城下町と岩村城跡を中心とした観光資源の魅力向上を図るために、Wi-Fi 環境の整備や城跡周辺の立木伐採、外国人観光客受け入れ勉強会を開催するなど、外国人誘客に備えた事業も展開した。</p> <p>「観光恵那」の情報発信では、2027 年のリニア中央新幹線開通に向けた首都圏観光プロモーションを展開し、平成 25 年度に最高賞を受賞した観光ポスターコンクール受賞式に合わせた東京駅等での受賞ポスター掲出をはじめ、都内の飲食店 4 社 7 店舗との連携による食と観光をセットにした PR をを行い、首都圏での認知度向上を図った。</p>	今後も継続して首都圏等での観光プロモーションを行うとともに、旅行会社や雑誌・テレビなどのマスメディアへの情報発信、また発地型のパンフレットの作成・配布を通じて、「観光恵那」としての知名度向上を図るとともに隠れている観光資源の魅力を引き出して観光誘客に繋げていく。	
②市民による観光まちづくり活動の推進	毎年恒例となった名古屋市オアシス 21 での「恵那市観光物産展」をはじめ、各種事業に対し、観光協会各支部との連携により恵那市の観光を市内外に発信した。また、恵那市全域での桜の苗木植樹事業は、観光協会各支部の協力を得ながら「桜の園」恵那を推進している。また、恵那峡にぎわい実行委員会活動や岩村での観光まちづくり活動は、地域住民と一緒にとなった展開が図られている。	<p>恵那市観光協会 14 支部の観光まちづくり活動を支援するとともに、魅力ある観光地づくりを推進していく。</p> <p>また、明知鉄道を活用した周遊観光ルートの開発や、各種の体験プログラムの造成など、更なる観光資源の磨き上げを行っていく。</p>	
③グリーンツーリズムの推進	<p>A C T 事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業などを継続して実施することで、農業体験や交流活動を実施した。</p> <p>「恵那市農山村体験推進連絡会議」の活動を支援し、都市農村交流の活性化に努めた。</p>	<p>A C T 事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業などを継続して実施することで、農業体験や交流活動を推進していく。</p> <p>「恵那市農山村体験推進連絡会議」の活動を支援し、都市農村交流の活性化に努める。</p>	

#### 目標の達成状況

項目	実績			成果指標（めざそう値）	
	平成 17 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 22 年度	平成 27 年度
観光施設と誘客 P R の満足度	9.5%	10.1%	8.2%	20%	30%
祭り・イベントへの参加者数	18 万人	24 万人	30 万人	25 万人	30 万人
観光客数	—	402 万人	383 万人	—	400 万人

## 《地域の取り組み》

大井町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
まちづくり協議会とタイアップして自治連合会を中心に、阿木川清掃、町内一斉ゴミゼロ作戦を実施した。	同様に開催する予定。
長島町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
・蚩の育成、放流事業の継続 ・町内環境美化作業の実施	同様の取り組みを行う予定。
東野	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
・ホタル祭りの開催（6月 20 日） ・恵那農業高校と協力して阿木川ダムで空芯菜を栽培し、水質改善・空芯菜の有効活用方法を研究 ・各用水一斉清掃（4月 5 日）、地域内一斉清掃活動（8月 9 日） ・地域安全パトロールによる不法投棄等の監視活動（毎週） ・地域を美しくする会による地域内清掃活動（毎月） ・飯沼川周辺の草刈り等の管理、道ばた花壇等の管理及びシデコブシ自生地の保全	・ホタル祭りの開催（6月） ・恵那農業高校と協力して阿木川ダムで空芯菜を栽培し、水質改善・空芯菜の有効活用方法を研究 ・各用水一斉清掃（4月）、地域内一斉清掃活動（8月） ・地域安全パトロールによる不法投棄等の監視活動（毎週） ・地域を美しくする会による地域内清掃活動（毎月） ・飯沼川周辺の草刈り等の管理、道ばた花壇等の管理及びシデコブシ自生地の保全
三郷町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
・土岐川・佐々良木川クリーン活動（年2回 6/29, 11/9 三郷の川を美しくする会） ・町内一斉環境美化運動：草刈り、ごみ拾い、用排水路清掃（7/6 三郷町自治連合会・各地域） ・県・国道花植え運動（年2回 老人クラブ等） ・自主防犯活動（毎週第2.3.4金曜日） ・環境保全と不法投棄監視対策事業 ・小、中学校資源回収（年数回） ・みさと愛の会資源回収（年2回 8/23, 12/13） ・農村景観保全事業（年数回） ・寿老の滝環境美化作業 ・庄内川交流事業	・土岐川・佐々良木川クリーン活動（年2回 三郷の川を美しくする会） ・町内一斉環境美化運動：草刈り、ごみ拾い、用排水路清掃（三郷町自治連合会・各地域） ・県・国道花植え運動（年2回 壮健クラブ等） ・自主防犯活動実施（毎週第2.3.4金曜日） ・環境保全と不法投棄監視対策事業（パトロール）、啓発看板設置、投棄物件の処理 ・小、中学校資源回収（年数回） ・みさと愛の会資源回収（年数回） ・農村景観保全事業 ・寿老の滝環境美化作業 ・庄内川交流事業
武並町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
・花植え活動（青少年花壇、各自治会花壇） ・自主防犯活動事業（児童みまもり隊活動など） ・環境保全と不法投棄監視対策事業 ・武並町環境美化の日（7月 27 日）中心に町内一斉清掃活動を実施 ・武並保育園、武並小PTAの資源回収	・花植え活動 ・自主防犯活動事業 ・武並町環境美化の日（毎年 7月第 4 日曜日）中心に町内一斉清掃活動を実施 ・武並保育園、武並小PTAの資源回収

笠置町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>・花植え活動（老人クラブ花壇等）</li> <li>・町内一斉クリーン作戦：ゴミ拾い、草刈り（年2回 7/20、12/7 笠置振興協議会）</li> <li>・林道環境整備作業：草刈り、側溝清掃等（年2回 7/6、11/1 笠置財産区、各自治会）</li> <li>・自主防犯活動（町内巡回パトロール：週2回 かさぎ町 地域安全パトロール隊、夜間パトロール：夏期冬期各3 回 地域安全指導員）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・花植え活動（壮健クラブ花壇等）</li> <li>・町内一斉クリーン作戦：ゴミ拾い、草刈り（年2回 笠 置振興協議会）</li> <li>・林道環境整備作業：草刈り、側溝清掃等（年2回 笠置 財産区、各自治会）</li> <li>・自主防犯活動（町内巡回パトロール：週2回 かさぎ町 地域安全パトロール隊、夜間パトロール：夏期冬期各3 回 地域安全指導員）</li> </ul>

中野方町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>・中野方グラウンド周辺整備：草刈り、清掃（年1回）</li> <li>・中野方ダム残土処理地周辺整備：草刈り、清掃（年1回）</li> <li>・町内一斉クリーン運動：草刈り、ごみ拾い、不燃物回 収（年3回）</li> <li>・県道の草刈り：早朝草刈り（年2回）</li> <li>・棚田保全事業：棚田保全に関する各種活動、イベント (年間を通して活動)</li> <li>・森林保全事業：森林塾、間伐作業（年数回）</li> <li>・第15回 中野方ホタルコンサート：ホタルの飛び交う 町を目標とした環境学習コンサート（年1回 6/21）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中野方グラウンド周辺整備：清掃（年1回）</li> <li>・中野方ダム残土処理地周辺整備：草刈り、清掃（年1 回）</li> <li>・町内一斉クリーン運動：草刈り、ごみ拾い、不燃物回 収（年2回）</li> <li>・県道の草刈り：早朝草刈り（年2回）</li> <li>・棚田保全事業：棚田保全に関する各種活動、イベント (年間を通して活動)</li> <li>・森林保全事業：森林塾、間伐作業（年数回）</li> <li>・第16回 中野方ホタルコンサート：ホタルの飛び交う 町を目標とした環境学習コンサート（年1回）</li> </ul>

飯地町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>・花植え活動（老人クラブ花壇等）</li> <li>・自主防犯活動事業（安全パトロールの実施）</li> <li>・環境保全と不法投棄監視対策事業</li> <li>・各自治会による県道・市道の草刈り（年3回）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・花植え活動（壮健クラブ花壇等）</li> <li>・自主防犯活動事業（安全パトロール）</li> <li>・環境保全と不法投棄監視対策事業</li> <li>・各自治会による県道・市道の草刈り（年3回）</li> </ul>

岩村町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市のシンボルである「岩村城跡」の保護と保存活動の一 環として石垣等の清掃活動を実施。</li> <li>・6月を環境月間として、自治連合環境委員を中心に町 内一斉河川清掃を実施し、環境美化を図る。</li> <li>・老人クラブによる道路愛護作業（年3回）</li> <li>・小・中学校合同資源回収事業（年2回）時に自治連環境 委員を中心に地域も回収に協力。</li> <li>・明知鉄道沿線草刈作業（年1回）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市のシンボルである「岩村城跡」の保護と保存活動の一 環として石垣等の清掃活動を実施。（年2回）</li> <li>・6月を環境月間として、自治連合環境委員を中心に町 内一斉河川清掃を実施し、環境美化を図る。</li> <li>・壮健クラブによる道路愛護作業（年3回）</li> <li>・小・中学校合同資源回収事業時に自治連環境委員を中 心に地域も回収に協力。（年2回）</li> <li>・明知鉄道沿線草刈作業（年1回）</li> </ul>

山岡町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>市の花「ささゆりの里」づくり事業により、ササユリの保護活動、並びに「ささゆりまつり」を実施した。</li> <li>N P O まちづくり山岡が主体で、町内各種団体と連携し、花の植栽の実施した。</li> <li>住民参加による町内一斉河川清掃及び美化活動の実施。</li> <li>高校生父母の会による、駅・バス停の清掃の実施。</li> <li>地域女性部を中心に、小学校等と連携してエコキヤップ運動を実施し回収を行った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市の花「ささゆりの里」づくり事業により、ササユリの保護活動、並びに「ささゆりまつり」を実施。</li> <li>N P O まちづくり山岡が主体で、町内各種団体と連携し、花の植栽の実施</li> <li>住民参加による町内一斉河川清掃及び美化活動の実施。</li> <li>高校生父母の会による、駅・バス停の清掃の実施。</li> <li>地域女性部を中心に、小学校等と連携してエコキヤップ運動を実施し回収。</li> </ul>

明智町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>まちづくりフォーラムによる町内一斉清掃および環境美化整備事業（花の植栽）の実施</li> <li>町内一斉河川清掃の実施（消防団の協力を得て）6月</li> <li>明知鉄道沿線草刈作業とサツキ植え込み剪定作業の実施 7月</li> <li>下ヶ渕モミジの植え込み、草刈作業の実施 8月</li> <li>団子杉公園の草刈清掃作業の実施</li> <li>城山環境整備事業の実施 5, 8月</li> <li>老人クラブによる環境美化整備事業（花の植栽）</li> <li>不法投棄監視パトロール</li> <li>小・中学校・P T A 合同の資源回収事業（年3回）</li> <li>自治会による道路の草刈作業の実施</li> <li>恵那南高等学校生徒による明智駅清掃活動</li> <li>花と木のまちづくり実行委員会による花木の植栽。3月</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>まちづくりフォーラムによる町内一斉清掃および環境美化整備事業（花の植栽）の実施</li> <li>町内一斉河川清掃の実施（消防団の協力を得て）6月</li> <li>明知鉄道沿線草刈作業とサツキ植え込み剪定作業の実施 7月</li> <li>下ヶ渕モミジの植え込み、草刈作業の実施 8月</li> <li>団子杉公園の草刈清掃作業の実施</li> <li>城山環境整備事業の実施 5, 8月</li> <li>壮健クラブによる環境美化整備事業（花の植栽）</li> <li>不法投棄監視パトロール</li> <li>小・中学校・P T A 合同の資源回収事業（年3回）</li> <li>自治会による道路の草刈作業の実施</li> <li>恵那南高等学校生徒による明智駅清掃活動</li> <li>花と木のまちづくり実行委員会による花木の植栽。</li> </ul>

串原	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> <li>年3回のさんさん街道整備事業により生活道路の草刈り等を実施。</li> <li>ささゆり保護育成会を中心市花「ささゆり」の保護育成活動を実施。</li> <li>串原地域保全管理協議会や消防団の協力を得て河川、水路清掃を行い環境整備をするとともに、ホタルの育成を通じた環境学習を実施。</li> <li>布ぞうり研究会を中心に、布ぞうり作成での古布リサイクルによるエコ意識の高揚を図った。</li> <li>自治連合会、P T A による年2回の資源回収による環境美化活動の実施。</li> <li>春、秋年2回のきずな花壇の花植実施。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>住民ボランティアによるさんさん街道整備事業を行い、生活道路の整備を実施。</li> <li>ささゆりの里づくり事業事業主体及びささゆり保護育成会を中心市花「ささゆり」の保護育成活動を実施。</li> <li>串原地域保全管理協議会や消防団の協力を得て河川、水路清掃を行い環境整備を実施。ほたるの育成を通じた環境学習を実施。6月にはほたる祭りを実施。</li> <li>布ぞうり研究会を中心に、布ぞうり作成での古布リサイクルによりエコ意識の高揚を図る。</li> <li>自治連合会、P T A による年2回の資源回収による環境美化活動の実施。</li> <li>春、秋年2回の「きずな花壇」の花植実施。</li> </ul>

上矢作町	
平成 26 年度の実施状況	平成 27 年度以降の事業計画
<p>かみやはぎ「風の森」構想により、地域資源（山、川）を活かしたまちづくり推進のため、自然環境を守り生かした周辺整備の実施と共に生活に身近な道路、河川の清掃を実施し、環境美化活動を協働で展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アライダシガイド育成講座（年5回）</li> <li>・6/8 町内一斉環境美化活動（河川清掃）</li> <li>・6/21 大船山、アライダシ自然観察教育林観察会の実施</li> <li>・7/6 観光施設周辺環境美化作業</li> <li>・7/12 大船山松並木参道整備及び創造の森周辺河川公園施設の環境整備</li> <li>・11/2 観光施設周辺環境美化作業</li> <li>・合川天然水給水場環境整備</li> <li>・弁慶杉環境整備、新田の桜環境整備</li> </ul>	<p>かみやはぎ「風の森」構想により、地域資源（山、川）を活かしたまちづくり推進のため、自然環境を守り生かした周辺整備の実施と共に生活に身近な道路、河川の清掃を実施し、環境美化活動を協働で展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アライダシガイド育成講座</li> <li>・6月 町内一斉環境美化活動（河川清掃）</li> <li>・6月 大船山、アライダシ自然観察教育林観察会の実施</li> <li>・7月 観光施設周辺環境美化作業</li> <li>・7月 大船山松並木参道整備及び創造の森周辺河川公園施設の環境整備</li> <li>・11月 観光施設周辺環境美化作業</li> <li>・合川天然水給水場環境整備</li> <li>・弁慶杉環境整備、新田の桜環境整備</li> </ul>

## 2. 恵那市地球温暖化防止実行計画

### (1) 恵那市地球温暖化防止実行計画の概要

#### ①計画の目的

本計画は以下の2点を目的に策定するものです。

1. 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第8条に基づき、恵那市役所の事務事業活動から排出される温室効果ガスの排出量を把握し、その排出を抑制することにより地球温暖化防止の推進を図る。
2. 市内最大級の事業者として、率先して温室効果ガスの排出抑制を行うことで、恵那市での温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、市民や市内事業者の温暖化防止の取り組みを促す。

#### ②計画の対象期間

平成18年度から22年度までの5年間とし、計画の進ちょく状況や国の施策などを踏まえ、適宜見直しを行います。

#### ③計画の対象範囲

市が行うすべての事務事業活動とし、本庁舎・出先機関を含むすべての部局とします。ただし、指定管理者制度の導入により、市自らが運営に当たらない施設については、計画の対象外とします。

### (2) 温室効果ガス排出量の現状

#### ①平成26年度市役所の温室効果ガス排出量

平成26年度、市の事務事業に伴って排出された温室効果ガスは、1万6,121㌧で前年度から383㌧(2.3%)減少しました。

温室効果ガス別では、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)が99.9%と大部分を占めています。CO<sub>2</sub>は、電気やガソリンなどの燃料の使用などに伴い排出されます。ほかは、一酸化二窒素(N<sub>2</sub>O)が、主に病院での麻酔剤の使用による排出、メタン(CH<sub>4</sub>)は、主に下水処理などに伴い排出されます。

[表2-2-1][図2-2-1]

部局別では、水道環境部が所管する出先機関からの排出量が46.9%(前年度61.8%)と最も多くを占めています。これは廃棄物処理施設での電気や燃料の使用、下水処理や浄水処理に伴う電気の使用などによるものです。またボイラーや給湯設備など燃料使用量が多くなる小中学校や福祉施設を所管する教育委員会や市民福祉部からの排出量が多くなっています。

温室効果ガス排出の原因となる活動別では、電気の使用に伴う排出量が57.1%(前年度65.3%)と最も多くを占めています。次いで、主に施設のボイラーや給湯設備などに利用される燃料の使用に伴う排出量が38.2%(同21.8%)を占めています。[表2-2-2][図2-2-2]

[表 2-2-1] 排出される温室効果ガスの種類と部局別の内訳（平成 26 年度）

単位 : t-CO<sub>2</sub>

温室効果 ガス名	本庁舎	出先機関・指定管理施設							教育 委員会	消防 本部	計	
		総務部	企画部	市民 福祉部	医療 管理部	経済部	建設部	水道 環境部				
CO <sub>2</sub>	498	106	491	1,883	1,892	23	42	7,558	11,995	3,494	117	16,104
CH <sub>4</sub>	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
N <sub>2</sub> O	5	0	1	4	2	0	0	1	8	3	0	15
計	503	106	492	1,888	1,894	23	42	7,559	12,004	3,497	117	16,121

※小数点以下四捨五入による端数処理のため合計が合わない場合があります


[表 2-2-2] 部局ごとの活動別温室効果ガス排出量の内訳（平成 26 年度）

単位 : t-CO<sub>2</sub>


排出要因	本庁舎	出先機関							教育 委員会	消防 本部	計	
		総務部	企画部	市民 福祉部	医療 管理部	経済部	建設部	水道 環境部				
電気の使用	301	106	389	909	1,346	15	42	4,246	7,053	1,819	34	9,207
燃料の使用 (公用車以外)	97	0	75	821	490	0	0	3,103	4,489	1,571	0	6,156
公用車の使用	100	0	28	154	57	8	0	209	456	104	83	742
廃プラ焼却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5	0	0	4	1	0	0	1	6	3	0	15
計	503	106	492	1,888	1,894	23	42	7,559	12,004	3,497	117	16,121

※小数点以下四捨五入による端数処理のため計が合わない場合があります

[図 2-2-1] 温室効果ガスの種類別排出割合



[図 2-2-2] 活動別温室効果ガスの排出要因



### （3）削減目標

#### ①温室効果ガスの削減目標


わが国は京都議定書において、平成 20 年から 24 年までの 5 年間のうちに、温室効果ガスの排出量を平成 2 年のレベルから 6 % 削減することが義務付けられています。市もこの考え方を踏まえて、国全体の温暖化防止に対する意識を共有するため、平成 17 年度に策定した恵那市地球温暖化防止実行計画の中で、新市が発足した平成 16 年度を基準に、平成 22 年度までに温室効果ガスの排出量を 6 % 削減する目標を設定しています。基準年となる平成 16 年度と比較すると、平成 22 年度時点で約 30% 削減することができました。

## ②二酸化炭素排出量の推移

平成 26 年度の温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で 16,121 t<sub>CO<sub>2</sub></sub>と前年度から 383 t<sub>CO<sub>2</sub></sub> (2.3%) の減少となりました。基準年である平成 16 年度との比較では 40.0% の削減となっています。

恵那市地球温暖化防止実行計画最終年にあたる平成 22 年度には、排出量を大幅に削減し、目標を大きく上回る達成となりましたが、それ以降も引き続き削減を続けています。[図 2-2-3]

[図 2-2-3] 市役所の C O<sub>2</sub> 排出量の推移



※電気使用に係る排出量は、最新の電気事業者別排出係数を用いて各年度の排出量を再計算した。0.000518t-CO<sub>2</sub>/kWh (中部電力㈱)、0.000409 (㈱エネット)

## (4) 住宅用太陽光発電システムの普及

### ①住宅用太陽光発電の設置者へ補助金を交付

市では地球温暖化対策の一環として、自然エネルギーの有効利用を促進するため、個人住宅に太陽光発電システムを導入する市民に対し、平成 21 年度から補助金を交付しています。

〈平成 26 年度における制度の概要〉

対象者 当該年度内に市内の自ら居住する住宅へ新たに住宅用太陽光発電システムを設置する方で次の条件を満たす ▽市税の滞納がないこと ▽市内に住所を有する、または有する見込みがあること

対象システム 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽光電池モジュールの最大出力の合計値が 10kW 未満。システムの価格が 1 kW 当たり 65 万円（消費税を除く）以下。電力会社と電灯契約を締結し未使用であること

補助金額 太陽光電池モジュールの最大出力値に 4 万円を乗じた額で上限 16 万円。千円未満の端数がある場合は切り捨て。

補助対象経費 ①太陽電池モジュール②架台③接続箱④直流側開閉器⑤インバーター⑥保護装置⑦発生電力計⑧余剰電力販売用電力量計⑨配線・配線器具の購入・据付⑩工事に関する費用

恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成 21 年 4 月 1 日 告示第 38 号）

### ②交付状況

補助金交付 6 年目にあたる平成 26 年度は、97 件のシステム設置者に総額 15,080 千円を交付しました。この補助金を活用して設置された太陽光電池モジュールの最大出力は累計で 3,455.77kW となりました。

[表 2-3-1] 住宅用太陽光発電システム補助金の実績

年度	補助金交付件数	補助金交付総額	太陽電池モジュール最大出力の合計	1 件当たりの平均太陽電池モジュール出力	設置費総額(消費税除く)	1 kW 当たりの平均設置費
H21 年度	79 件	14,225,000 円	322.15kw	4.08kw	190,983,069 円	592,839 円
H22 年度	82 件	14,969,000 円	343.20kw	4.19kw	195,219,695 円	568,822 円
H23 年度	166 件	34,000,000 円	773.64kw	4.66kw	400,466,047 円	517,639 円
H24 年度	164 件	25,156,000 円	810.07kw	4.94kw	358,391,003 円	442,420 円
H25 年度	142 件	21,870,000 円	716.83Kw	5.05Kw	289,823,630 円	404,313 円
H26 年度	97 件	15,080,000 円	489.88Kw	5.05kw	189,565,994 円	386,964 円
計	730 件	125,300,000 円	3,455.77Kw	4.73Kw	1,624,449,438 円	470,068 円

[表 2-3-2] 補助金による地区別設置状況（平成 21 年度～26 年度合計）

地区	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	合計
件数	201	138	29	46	59	9	22	15	77	51	57	11	15	730
出力(kW)	925.12	638.15	150.03	205.50	286.64	41.03	114.33	85.38	362.92	261.18	253.23	55.45	76.12	3,455.77

# 第3章 恵那市の環境の現状

## 1. 大気環境

人為的な活動の結果や火山の噴火などによる自然活動に伴って、通常は大気中に存在しない物質が排出され、その濃度と持続時間が人の健康と生活環境に対して望ましくない影響を与える状態のことを大気汚染と言います。

代表的な大気汚染物質としては、硫黄酸化物 (SO<sub>x</sub>) 、窒素酸化物 (NO<sub>x</sub>) 、一酸化炭素 (CO) 、浮遊粒子状物質 (SPM) 、光化学オキシダント (O<sub>x</sub>) が挙げられます。

大気には境界がないため、その影響は広範囲にわたり、さらに数十年後の健康に影響が生ずる懼れもあるなど、広域的かつ長期的視点から対応すべき問題でもあります。

### (1) 大気汚染に係る環境基準

環境基準は、人の健康の保護や生活環境の保全の上で、維持されることが望ましい環境の状態を定めたものです（環境基本法第16条第1項）。総合的な対策を行う上での長期的目標として、十分に安全な環境条件を定めているものであり、この基準を超えたからといって、直ちに健康に悪い影響を与えるというものではありません。

[表 3-1-1] 大気汚染に係る環境基準

物質	環境基準
二酸化硫黄 (SO <sub>2</sub> )	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> 以下であること
二酸化窒素 (NO <sub>2</sub> )	1時間値の1日平均値が0.04から0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること
光化学オキシダント (O <sub>x</sub> )	1時間値が0.06ppm以下であること

[表 3-1-2] 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準

物質	環境基準
ベンゼン	1年平均値が0.003mg/m <sup>3</sup> 以下であること
トリクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m <sup>3</sup> 以下であること
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m <sup>3</sup> 以下であること
ジクロロメタン	1年平均値が0.15mg/m <sup>3</sup> 以下であること

## (2) 大気の現況

恵那市では、代表的な大気汚染物質である二酸化硫黄と二酸化窒素を長期的に測定し、大気汚染の状況を監視しています。測定は毎月1回、市内7カ所で二酸化硫黄と二酸化窒素を同時に測定できるトリエタノールアミンろ紙(TEA)法により実施しています。

[表3-1-3] トリエタノールアミンろ紙法による測定結果

### 二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)

単位:  $\mu\text{gSO}_2/\text{day}/100\text{cm}^3\text{TEA}$

測定個所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
大井町 恵那東中学校	9.9	7.9	6.5	3.0	5.4	6.3	10.0	27.0	31.0	25.0	25.0	12.0	14.0
	9.4	6.7	4.8	3.7	3.8	6.8	13.0	25.0	30.0	24.0	26.0	11.0	13.7
	16.0	5.3	3.5	1.9	1.4	3.0	6.1	12.0	15.0	12.0	-	7.8	7.6
大井町 NTT恵那営業所	7.9	12.0	8.4	2.4	4.8	9.5	16.0	38.0	42.0	32.0	20.0	13.0	17.2
	9.6	9.6	5.8	5.0	4.9	8.3	11.0	22.0	26.0	37.0	43.0	13.0	16.3
	15.0	5.0	3.0	2.1	1.8	3.6	7.8	13.0	21.0	15.0	-	12.0	9.0
大井町 総合福祉センター	24.0	17.0	17.0	10.0	9.8	15.0	26.0	44.0	70.0	59.0	43.0	30.0	30.2
	16.0	10.0	11.0	6.2	5.4	8.9	18.0	38.0	47.0	43.0	58.0	13.0	22.9
	14.0	7.0	5.4	3.9	2.4	4.1	8.0	17.0	24.0	21.0	-	16.0	11.2
大井町 雀子ヶ根 雇用促進住宅	6.7	2.1	2.1	0.6	1.1	2.3	3.6	11.0	12.0	14.0	9.1	7.2	6.0
	4.8	1.9	1.2	0.8	0.4	1.0	2.4	5.6	8.3	8.1	15.0	6.6	4.7
	3.7	2.0	1.7	1.3	1.0	0.9	1.8	2.4	5.3	4.5	-	4.8	2.7
長島町 恵那西中学校	7.5	7.8	2.5	1.0	1.2	4.3	7.5	17.0	19.0	21.0	18.0	11.0	9.8
	7.8	6.2	4.3	1.9	1.9	3.5	5.0	9.8	12.0	16.0	21.0	10.0	8.3
	10.0	4.9	3.0	1.5	1.0	2.2	4.0	5.1	8.1	7.7	-	7.4	5.0
大井町 恵那峡グランド ホテル	7.3	4.9	1.9	0.9	1.0	2.6	2.5	5.4	9.1	12.0	10.0	7.8	5.5
	4.2	1.8	1.3	1.0	0.8	2.0	3.8	8.3	10.0	10.0	12.0	6.4	5.1
	5.2	1.8	1.9	2.1	1.2	2.8	4.0	4.8	7.0	7.0	-	5.4	3.9
明智町 明智振興事務所	14.0	6.2	8.1	2.5	2.2	2.8	2.9	5.4	8.7	8.9	8.0	6.1	6.3
	4.9	1.9	1.4	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
明智町 明智セラミックス 株社宅ウルップ荘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1.7	5.5	11.0	16.0	16.0	18.0	5.3	6.9
	6.3	1.8	1.6	1.2	1.4	2.4	4.3	5.0	9.0	7.2	-	4.4	4.1

\*明智町の測定箇所については9月から変更しています。

単位:  $\mu\text{gNO}_2/\text{day}/100\text{cm}^3\text{TEA}$

### 二酸化窒素(NO<sub>2</sub>)

測定個所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
大井町 恵那東中学校	77.0	70.0	63.0	52.0	48.0	51.0	70.0	78.0	86.0	65.0	69.0	64.0	66.0
	70.0	50.0	18.0	41.0	36.0	56.0	79.0	88.0	94.0	70.0	66.0	62.0	63.0
	56.0	62.0	58.0	47.0	44.0	62.0	68.0	72.0	80.0	73.0	-	67.0	62.6
大井町 NTT恵那営業所	64.0	67.0	66.0	58.0	50.0	55.0	72.0	77.0	86.0	64.0	68.0	60.0	66.0
	63.0	45.0	56.0	33.0	25.0	54.0	71.0	96.0	100	84.0	104	69.0	67.0
	50.0	53.0	50.0	44.0	47.0	58.0	61.0	75.0	86.0	74.0	-	65.0	60.3
大井町 総合福祉センター	55.0	53.0	50.0	43.0	38.0	44.0	61.0	67.0	74.0	52.0	57.0	47.0	53.0
	46.0	40.0	40.0	30.0	25.0	41.0	57.0	71.0	73.0	63.0	73.0	45.0	50.0
	53.0	43.0	40.0	32.0	35.0	43.0	53.0	64.0	73.0	67.0	-	51.0	50.4
大井町 雀子ヶ根 雇用促進住宅	60.0	81.0	90.0	65.0	57.0	66.0	81.0	92.0	100	63.0	62.0	68.0	76.0
	67.0	55.0	74.0	49.0	45.0	60.0	79.0	87.0	90.0	61.0	57.0	79.0	67.0
	60.0	63.0	63.0	51.0	46.0	65.0	70.0	78.0	88.0	74.0	-	66.0	65.8
長島町 恵那西中学校	41.0	36.0	39.0	27.0	23.0	29.0	49.0	52.0	57.0	34.0	35.0	31.0	38.0
	34.0	26.0	32.0	25.0	20.0	33.0	46.0	55.0	59.0	40.0	66.0	34.0	39.0
	27.0	28.0	30.0	25.0	26.0	35.0	42.0	57.0	64.0	35.0	-	38.0	37.0
大井町 恵那峡グランド ホテル	25.0	34.0	25.0	23.0	20.0	24.0	23.0	35.0	39.0	26.0	30.0	28.0	28.0
	21.0	18.0	23.0	19.0	17.0	18.0	26.0	29.0	34.0	28.0	36.0	24.0	24.0
	21.0	2.0	22.0	17.0	18.0	19.0	24.0	27.0	34.0	32.0	-	30.0	22.4

明智町 明智振興事務所	13.0 14.0 -	15.0 7.8 -	15.0 12.0 -	12.0 9.6 -	8.2 9.4 -	11.0 - -	15.0 - -	23.0 - -	25.0 - -	15.0 - -	17.0 - -	17.0 - -	16.0 - -
明智町 明智セラミックス 株社宅ウルップ荘	- 15.0 15.0	- - 20.0	- - 22.0	- - 19.0	- - 15.0	- 17.0 22.0	- 27.0 24.0	- 31.0 32.0	- 35.0 35.0	- 31.0 27.0	- 27.0 -	- 16.0 37.0	- 20.0 24.4


※上段が平成24年度、中段が平成25年度、下段が平成26年度の数値を示す

※明智町の測定箇所については9月から変更しています。

この測定結果はTEA法によるため、単純に環境基準とは比較できませんが、この測定法における恵那市の基準値は200(μg/day/100cm<sup>2</sup>TEA)となっていますので、二酸化硫黄、二酸化窒素とも基準には適合しているものと思われます。

[図3-1-1]に示した測定結果における過去10年の年平均値の推移を見ると、ほぼ横ばいに推移しながら若干の下降傾向を示しています。

[図3-1-1] 年平均値の推移



### (3) 大気汚染に係る排出規制

大気汚染を防止し、環境基準を達成するためには、さまざまな発生源から大気中に排出される汚染物質の量を減らすことが必要です。「大気汚染防止法」および「岐阜県公害防止条例」では、工場・事業場から発生する大気汚染物質について、次のような各種の規制措置を実施しています。

#### ①ばい煙発生施設

##### 硫黄酸化物

大気汚染防止法による硫黄酸化物の排出基準は、個々のばい煙発生施設の排出口（煙突）の高さに応じた着地濃度規制、いわゆるK値規制が実施されています（同法施行規則第3条）。

この排出基準は  $q = K \times 10^{-3} \times H e^2$  で表されます。  $q$ =硫黄酸化物排出基準値  $H e$ =有効煙突高（m）

K値は汚染の程度によって地域ごとに定められており、K値が小さいほど規制が厳しくなりますが、恵那市のK値は最も緩やかな17.5と定められています。（同法施行令別表3、同法施行規則別表1）

##### ばいじん

大気汚染防止法および岐阜県公害防止条例によるばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設に対

して施設の種類、規模ごとに排出口濃度が規制されています。（同法施行規則別表2）

## 有害物質

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する物質のうち、カドミウム、塩素、フッ素、鉛およびそれらの化合物と窒素酸化物を有害物質に指定し（同法施行令第1条）、同法および岐阜県公害防止条例では、これらの物質を含有する原料を使用している施設に対して、有害物質の種類ごとに排出口濃度を規制しています。（同法施行規則別表3、3の2）

## ②粉じん発生施設

### 特定粉じん

大気汚染防止法では、特定粉じんとして石綿（アスベスト）を指定し（同法施行令第2条の4）、同法および「岐阜県アスベストの排出及び飛散の防止に関する条例」で解綿用機械など9施設を特定粉じん発生施設に指定し（同法施行令別表2の2、同条例施行規則別表）、敷地境界における濃度規制（同法施行規則第16条の2、同条例施行規則第3条）を行っています。

また特定粉じん排出等作業（同法施行令第3条の4）として、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材などを使用している建築物や工作物を解体、改造、補修する場合は作業基準を設けて規制を行っています（同法施行規則第16条の4）。

### 一般粉じん

特定粉じん以外の一般粉じんについては、大気汚染防止法で一定規模以上のコークス炉など5施設（同法施行令別表2）に対して、構造等に関する規準を定め（同法施行規則別表6）規制しています。

また岐阜県公害防止条例では、樹脂加工などの一般粉じん発生施設（同条例施行規則別表4）や吹付け塗装作業（同条例施行規則別表5）に対して、ホルムアルデヒドなどの特定物質（同条例施行規則第11条）の排出基準（同条例施行規則別表6）や構造等に関する規準（同条例施行規則別表7）を定め規制しています。

## （4）発生源の監視・指導

「大気汚染防止法」と「岐阜県公害防止条例」の適用を受けるばい煙発生施設（同法施行令別表1）および粉じん発生施設（同法施行令別表2、2の2）を市内に設置している工場、事業所は、〔表3-1-5〕の通りです。これらの事業所については、県、市で立入検査をし、施設の管理状況などの監視、指導をしています。

〔表3-1-5〕市内のばい煙・粉じん発生施設の届出状況

区分	ばい煙発生施設		粉じん発生施設		VOC排出施設	
	事業場数	施設数	事業場数	施設数	事業場数	施設数
大気汚染防止法	83	157	1	3	6	13
県公害防止条例	1	1	31	117	-	-

平成27年3月31日現在

資料：岐阜県環境白書

## 2. 水環境

当市の公共水域は、木曽川、庄内川（土岐川）、矢作川の3水系に大別され、いずれの水系にもダムが築かれるという、他市にあまり例を見ない貴重な水源地としての役割を果たしています。これらの河川水は生活用水として、また工業用水や農業用水として利用され、私たちの日常生活や社会経済活動に密接に結び付いています。

このため市では、定期的な水質検査の実施と特定事業場への立入検査、生活排水対策などを通じて現状の把握と汚濁の削減に努めています。

### （1）水質汚濁に係る環境基準

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する項目」（健康項目）と「生活環境の保全に関する項目」（生活環境項目）についてそれぞれ設定されています。

#### 人の健康の保護に関する項目（健康項目）

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域において一律に定められ、直ちに達成し維持するよう努めるものとして、現在27項目が設定されています。

[表3-2-1] 人の健康の保護に関する環境基準

汚染物質名	環境基準値	汚染物質名	環境基準値
カドミウム	0.003 mg/l 以下	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 以下
全シアン	検出されないこと	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l 以下
鉛	0.01 mg/l 以下	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下
六価クロム	0.05 mg/l 以下	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l 以下
ひ素	0.01 mg/l 以下	チウラム	0.006 mg/l 以下
総水銀	0.0005 mg/l 以下	シマジン	0.003 mg/l 以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/l 以下
P C B	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/l 以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下	セレン	0.01 mg/l 以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l 以下
四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	ふつ素	0.8 mg/l 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/l 以下	ほう素	1 mg/l 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/l 以下		

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし全シアンに係る基準値については最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。

3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

## 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）

生活環境項目についての環境基準は、河川の利用目的、水質汚濁の状況等から水域ごとに A A から E までの類型を指定し、類型ごとに pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数の 5 項目で基準値が定められています。

[表 3-2-2] 生活環境の保全に関する環境基準

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
A A	水道 1 級 自然環境保全及び A 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/l 以下	25mg/l 以下	7.5mg/l 以上	50MPN/100ml 以下
A	水道 2 級 水産 1 級 水浴及び B 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/l 以下	25mg/l 以下	7.5mg/l 以上	1000MPN/100ml 以下
B	水道 3 級 水産 2 級 及び C 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/l 以下	25mg/l 以下	5mg/l 以上	5000MPN/100ml 以下
C	水産 3 級 工業用水 1 級及び D 以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/l 以下	50mg/l 以下	5mg/l 以上	—
D	工業用水 2 級 農業用水及び E の欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8mg/l 以下	100mg/l 以下	2mg/l 以上	—
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/l 以上	—
市内の類型指定該当水域		【A A】矢作川（矢作ダムより上流）、上村川 【A】矢作川（矢作ダムより下流）、明智川、阿妻川、木曽川、阿木川（恵那大橋より上流）、中野方川、土岐川 【B】小里川 【C】阿木川（恵那大橋より下流）				
備考	1. 基準値は日間平均とする 2. 農業用利水点については、pH 6.0 以上 7.5 以下、DO 5mg/l 以上とする 3. 次の用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 水産 3 級：コイ、フナ等 β - 中腐水性水域の水産生物用 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度					

## (2) 河川水質の現況

市では河川水質の状況を把握するため、32河川48カ所を調査地点に選定し、健康項目を年1回[表3-2-3]、生活環境項目を年6回（阿木川の一部などは毎月）[表3-2-4]、水質検査を実施しています。

[表3-2-3] 河川水質の検査結果（健康項目）

項目	環境基準値	調査個所数	24年度結果	25年度結果	26年度結果
カドミウム	0.003 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
全シアン	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
鉛	0.01 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
六価クロム	0.05 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
ひ素	0.01 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
総水銀	0.0005 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
アルキル水銀	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
P C B	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
1, 3-ジクロロプロパン	0.002 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
ベンゼン	0.01 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
チウラム	0.006 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
シマジン	0.003 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
チオベンカルブ	0.02 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
セレン	0.01 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l 以下	48	0.1~0.14	0.1~3.6	不検出~3.2
ふつ素	0.8 mg/l 以下	48	不検出~0.14	不検出~0.16	不検出~0.18
ほう素	1.0 mg/l 以下	48	すべて不検出	不検出~0.41	不検出~0.29
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	48	すべて不検出	すべて不検出	すべて不検出

採水日：平成24年7月、平成25年7月、平成26年7月

[表3-2-4] 平成26年度河川水質の生活環境項目検査結果

河川名		採水箇所	pH 平均	BOD (mg/l) 平均	COD (mg/l) 平均	SS (mg/l) 平均				
木曾川水系	阿木川	天神橋	6.6 - 7.2	7.0	0.6 - 1.9	1.3	1.5 - 2.2	1.8	< 1 - 8	2.3
		両島橋	6.6 - 7.8	7.2	0.8 - 1.9	1.3	2.3 - 3.4	2.7	< 1 - 4	1.7
		神之木橋	6.8 - 7.6	7.2	1.1 - 2.5	1.6	2.8 - 6.2	4.5	1 - 3	2.2
		中電取水口付近	6.9 - 7.5	7.2	0.9 - 2.1	1.5	2.5 - 5.5	4.0	1 - 4	2.1
		木曽川合流前	7.0 - 7.4	7.2	1.3 - 2.2	1.9	3.9 - 6.0	4.8	2 - 5	2.9
	飯沼川	下橋戸橋	6.9 - 7.4	7.1	0.5 - 2.0	1.2	1.6 - 3.1	2.3	< 1 - 4	1.8
	伊織川	飯沼川合流前	6.9 - 7.3	7.0	0.6 - 1.7	1.3	2.3 - 3.2	2.6	1 - 7	2.2
	小沢溜池	上流	6.8 - 7.8	7.1	0.6 - 2.0	1.3	1.4 - 4.0	2.8	1 - 1	1.0
	定蓮寺川	公文橋	7.0 - 7.2	7.1	0.9 - 1.7	1.3	2.2 - 2.4	2.3	1 - 11	3.2
	永田川	長島橋	7.0 - 7.7	7.3	0.6 - 2.0	1.3	2.4 - 3.4	2.9	< 1 - 3	1.3
		新栄橋	6.9 - 7.5	7.2	0.7 - 14.0	5.7	3.3 - 19.0	9.4	2 - 8	5.0
	田違川	永田川合流前	7.0 - 7.7	7.3	1.1 - 2.0	1.6	2.2 - 3.7	2.9	< 1 - 2	1.2
	小路川	中央道下	6.9 - 7.7	7.3	0.9 - 2.0	1.5	3.2 - 4.4	3.7	2 - 9	4.0
	横町川	東海神栄付近	6.9 - 8.5	7.5	0.9 - 2.0	1.7	3.0 - 4.1	3.6	< 1 - 3	1.7
	濁川	中津川市境	7.0 - 7.2	7.0	0.7 - 1.6	1.1	1.8 - 3.2	2.5	< 1 - 12	5.2
		奉行橋	7.0 - 7.6	7.3	1.0 - 2.2	1.5	3.4 - 4.3	3.8	2 - 4	3.0
	岩村川	本郷橋	7.0 - 7.7	7.3	0.7 - 1.6	1.2	1.2 - 4.1	2.3	< 1 - 9	2.7
	富田川	富田会館付近	7.0 - 7.4	7.2	0.6 - 1.7	1.0	1.2 - 2.4	1.7	< 1 - 7	2.3
	飯羽間川	上田橋	6.9 - 7.9	7.3	0.8 - 1.9	1.3	2.1 - 4.4	3.1	< 1 - 7	3.2
	千田川	千田橋	6.8 - 7.1	7.0	0.8 - 1.8	1.4	3.1 - 4.6	3.8	< 1 - 5	2.2
		木曽川合流前	7.0 - 7.5	7.2	0.7 - 1.7	1.3	1.2 - 4.4	2.7	< 1 - 3	1.7
	木曽川	笠置橋	7.0 - 7.3	7.1	0.9 - 1.9	1.4	1.4 - 2.2	1.8	< 1 - 6	3.0
	和田川	和田川橋	7.0 - 7.4	7.1	0.7 - 1.7	1.3	2.1 - 5.4	3.5	< 1 - 6	2.3
		安弘見橋	6.9 - 7.4	7.1	0.8 - 2.0	1.5	2.0 - 5.9	3.4	< 1 - 6	2.0
	中野方川	中央橋	6.9 - 8.1	7.2	0.7 - 2.0	1.5	1.5 - 2.1	1.8	< 1 - 4	1.8
		野瀬橋	6.8 - 7.5	7.1	0.8 - 1.6	1.2	1.4 - 2.0	1.8	< 1 - 5	1.7
		巴橋	6.8 - 7.6	7.2	0.7 - 2.0	1.3	1.1 - 1.7	1.4	< 1 - 1	1.0
庄内川水系	土岐川	浜松橋	6.8 - 7.6	7.2	0.6 - 2.0	1.5	1.8 - 4.7	3.1	< 1 - 9	2.7
		折坂橋	6.9 - 7.4	7.1	0.6 - 2.0	1.3	2.3 - 4.3	3.2	< 1 - 5	2.2
		藤川合流前	6.8 - 7.5	7.2	0.9 - 1.9	1.4	2.5 - 3.9	3.1	< 1 - 2	1.2
		瑞浪市境	6.5 - 7.4	7.1	1.0 - 2.0	1.4	2.9 - 5.1	3.6	< 1 - 6	2.0
	藤川	伊保沢橋	6.9 - 7.3	7.1	0.6 - 1.7	1.3	2.0 - 3.6	2.5	< 1 - 2	1.3
	佐々良木川	殿畠夕立山	6.8 - 7.3	7.0	0.7 - 1.8	1.3	2.3 - 3.4	2.8	< 1 - 1	1.0
		瑞浪市境	6.9 - 7.6	7.2	0.8 - 1.8	1.3	2.1 - 3.0	2.6	< 1 - 4	1.7
	小里川	広瀬橋	7.0 - 7.5	7.2	0.5 - 2.0	1.2	2.4 - 5.2	3.7	< 1 - 9	5.3
	大坪川	小里川合流前	7.1 - 7.6	7.3	1.2 - 1.8	1.5	2.1 - 4.3	3.1	< 1 - 31	10.3
矢作川水系	阿妻川	阿妻才坂合流点	7.0 - 7.6	7.3	1.0 - 1.7	1.4	1.3 - 3.3	2.0	< 1 - 16	3.7
	明智川	交番裏合流点下	6.9 - 7.5	7.2	1.1 - 2.3	1.8	1.8 - 6.3	3.4	< 1 - 8	4.7
		出合橋合流点下	7.0 - 7.5	7.2	0.9 - 1.7	1.3	1.1 - 3.3	2.1	< 1 - 4	1.7
	大平川	ゴルフ場下	7.0 - 7.4	7.2	1.1 - 1.8	1.4	2.2 - 7.6	3.6	< 1 - 13	4.3
	高波川	高波橋	7.0 - 7.6	7.2	0.7 - 1.7	1.4	1.7 - 2.6	2.1	< 1 - 3	1.3
	吉田川	吉良見川合流点	6.9 - 7.3	7.1	1.0 - 1.7	1.4	2.0 - 3.5	2.7	< 1 - 2	1.3
		ゴルフ場放流水	6.7 - 7.2	6.9	1.0 - 1.7	1.5	3.2 - 5.3	4.1	2 - 5	3.0
	門野川	浄化センター上	6.9 - 7.3	7.1	1.0 - 1.7	1.4	1.6 - 2.8	2.1	< 1 - 3	1.5
	上村川	鶴鶴橋	6.9 - 7.4	7.2	0.8 - 1.8	1.2	0.8 - 2.4	1.8	< 1 - 3	1.8
	飯田洞川	中広橋	7.0 - 7.6	7.3	0.7 - 1.6	1.3	1.0 - 4.1	2.0	< 1 - 24	5.3
	岩倉川	中島林道	6.9 - 7.2	7.0	1.0 - 1.7	1.4	1.7 - 5.9	2.7	2 - 13	7.0
	追沢川	追沢林道	7.1 - 7.4	7.3	1.1 - 1.8	1.5	1.9 - 3.3	2.4	< 1 - 3	1.7

備考 定量下限値は0として、大腸菌群数の16000超は16000として平均値を計算

[表3-2-4つづき]

D O (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)			全窒素 (mg/l) 平均	全リン (mg/l) 平均	採水個所
	平均	平均	平均			
7.7 - 12.0 8.9	230 - 9200	2848	0.34 - 1.10	0.51	0.011 - 0.043	0.022 天神橋
7.6 - 12.0 9.0	20 - 16000	4455	0.43 - 2.40	0.63	0.006 - 0.190	0.028 両島橋
7.7 - 10.0 8.8	78 - 16000	3400	0.44 - 0.67	0.56	0.012 - 0.035	0.021 神之木橋
7.6 - 10.0 8.7	130 - 16000	5592	0.48 - 0.69	0.57	0.010 - 0.031	0.016 中電取水口付近
7.5 - 10.0 8.7	20 - 16000	5479	0.66 - 1.30	0.97	0.016 - 0.033	0.023 木曽川合流前
7.8 - 12.0 9.1	20 - 9200	3405	0.38 - 1.20	0.75	0.009 - 0.140	0.045 下橋戸橋
7.8 - 12.0 8.7	20 - 1100	426	0.27 - 1.10	0.48	0.012 - 0.096	0.035 飯沼川合流前
7.6 - 12.0 8.7	20 - 1800	698	0.44 - 0.61	0.51	0.006 - 0.064	0.030 上流
7.7 - 12.0 8.8	170 - 9200	3614	0.42 - 0.88	0.57	0.012 - 0.086	0.036 公文橋
7.8 - 11.0 8.9	330 - 16000	4128	0.63 - 1.00	0.81	0.022 - 0.051	0.036 長島橋
8.0 - 12.0 9.3	20 - 9200	3602	0.72 - 0.96	0.82	0.016 - 0.043	0.030 新栄橋
8.2 - 12.0 9.4	310 - 16000	3353	0.65 - 0.99	0.84	0.018 - 0.056	0.031 永田川合流前
8.4 - 11.0 9.4	1700 - > 16000	8517	0.53 - 0.73	0.63	0.018 - 0.052	0.031 中央道下
8.4 - 11.0 9.3	78 - 16000	3296	0.48 - 0.73	0.59	0.015 - 0.035	0.024 東海神栄付近
7.9 - 11.0 8.9	1700 - 16000	7950	0.46 - 1.10	0.76	0.025 - 0.130	0.061 中津川市境
8.3 - 12.0 9.3	20 - 9200	2258	1.10 - 1.90	1.33	0.031 - 0.120	0.065 奉行橋
8.0 - 11.0 9.0	230 - 5400	2365	0.46 - 0.79	0.62	0.005 - 0.082	0.030 本郷橋
7.8 - 11.0 8.9	20 - 16000	3790	0.36 - 0.58	0.47	0.005 - 0.031	0.014 富田会館付近
7.7 - 12.0 8.7	20 - 2800	947	0.46 - 0.68	0.58	0.008 - 0.059	0.031 上田橋
8.0 - 10.0 9.0	2200 - > 16000	9533	0.50 - 0.70	0.61	0.033 - 0.069	0.047 千田橋
7.7 - 11.0 8.5	45 - > 16000	6228	0.42 - 0.78	0.57	0.015 - 0.071	0.036 木曽川合流前
7.6 - 11.0 8.7	230 - 5400	1463	0.28 - 0.39	0.34	0.008 - 0.038	0.016 笠置橋
8.1 - 9.8 8.8	230 - 3500	1513	0.55 - 3.90	1.51	0.100 - 0.480	0.218 和田川橋
8.1 - 9.7 8.8	68 - 5400	1443	0.57 - 3.40	1.41	0.110 - 0.460	0.210 安弘見橋
8.1 - 9.5 8.9	45 - 16000	3284	0.29 - 0.47	0.38	0.016 - 0.057	0.034 中央橋
8.4 - 9.9 8.9	130 - 9200	2842	0.30 - 0.56	0.41	0.012 - 0.041	0.024 野瀬橋
8.5 - 9.8 9.0	40 - 2400	638	0.28 - 0.49	0.40	0.008 - 0.035	0.019 巴橋
8.1 - 11.0 9.0	110 - 16000	3355	0.27 - 1.30	0.84	0.007 - 0.083	0.044 浜松橋
8.1 - 11.0 9.1	490 - > 16000	6230	0.30 - 1.50	0.97	0.007 - 0.075	0.049 折坂橋
8.3 - 11.0 9.4	330 - 5400	2738	0.81 - 1.40	1.22	0.023 - 0.058	0.046 藤川合流前
8.4 - 11.0 9.5	140 - 16000	3880	0.82 - 1.30	1.08	0.020 - 0.059	0.045 瑞浪市境
8.1 - 11.0 9.1	330 - > 16000	4438	0.48 - 1.10	0.65	0.017 - 0.060	0.035 伊保沢橋
8.1 - 11.0 9.1	20 - 2800	908	0.65 - 1.50	1.05	0.004 - 0.150	0.092 殿畠夕立山
8.1 - 11.0 8.8	220 - 9200	3820	0.50 - 0.87	0.67	0.004 - 0.076	0.041 瑞浪市境
7.8 - 11.0 8.9	490 - 16000	5963	0.44 - 0.89	0.68	0.024 - 0.057	0.042 広瀬橋
7.9 - 11.0 8.8	460 - 9200	4477	0.57 - 1.10	0.90	0.020 - 0.060	0.043 小里川合流前
7.9 - 10.0 8.6	68 - 2400	913	0.26 - 0.38	0.32	0.005 - 0.041	0.014 阿妻才坂合流点
7.8 - 11.0 8.9	330 - 5400	2255	0.47 - 0.74	0.56	0.023 - 0.047	0.035 交番裏合流点下
8.1 - 10.0 9.0	170 - 5400	1693	0.43 - 0.65	0.53	0.028 - 0.054	0.042 出合橋合流点下
8.3 - 10.0 9.2	20 - > 16000	3742	0.29 - 0.69	0.49	0.016 - 0.039	0.025 ゴルフ場下
8.3 - 11.0 9.0	230 - 9200	2380	0.29 - 0.56	0.45	0.014 - 0.093	0.037 高波橋
7.9 - 11.0 8.9	700 - 16000	9767	0.44 - 0.56	0.51	0.022 - 0.049	0.033 吉良見川合流点
8.0 - 11.0 8.8	20 - 1300	510	0.61 - 1.10	0.75	0.035 - 0.093	0.055 ゴルフ場放流水
7.7 - 11.0 8.8	20 - > 16000	3323	0.37 - 0.60	0.48	0.009 - 0.042	0.020 処理センター上
8.0 - 11.0 8.9	20 - 1400	568	0.22 - 0.24	0.23	0.004 - 0.029	0.011 鶴鶴橋
7.7 - 11.0 8.7	40 - 9200	1793	0.20 - 0.24	0.22	0.003 - 0.034	0.011 中広橋
7.8 - 12.0 8.9	20 - 1700	474	0.26 - 0.48	0.36	0.015 - 0.053	0.025 中島林道
8.1 - 12.0 9.1	20 - 2200	475	0.25 - 0.42	0.33	0.012 - 0.041	0.020 追沢林道

河川の代表的な水質汚濁の指標であるBODの検査結果は〔表3-2-5〕の通りとなりました。

〔表3-2-5〕平成26年度 河川水の月別BOD値

河川名	採水箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
木曾川水系	阿木川	天神橋		1.2		0.6		0.6		1.9		1.9		1.3	1.3
		両島橋	1.1	1.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.5	1.6	1.8	1.5	1.7	0.8	1.3
		神之木橋	1.4	1.3	1.3	1.9	1.7	1.2	1.8	1.6	2.5	1.9	1.1	1.2	1.6
		中電取水口付近	1.7	0.9	1.4	1.6	1.5	1.2	1.8	1.6	2.1	2.1	1.4	1.0	2.5
		木曽川合流前	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	1.9	1.3	1.8	1.8
	飯沼川	下橋戸橋		1.3		0.9		0.5		0.9		2.0		1.7	1.2
	伊織川	飯沼川合流前		1.6		0.9		0.6		1.4		1.7		1.4	1.3
	小沢溜池	上流		1.0		1.0		0.6		2.0		1.6		1.4	1.3
	定蓮寺川	公文橋		1.3		1.0		0.9		1.7		1.7		1.4	1.3
	永田川	長島橋		1.4		1.2		0.7		2.0		1.9		0.6	1.3
		新栄橋		11.0		14.0		0.7		4.8		1.8		1.8	5.7
	田違川	永田川合流前		1.5		1.5		1.1		1.7		2.0		1.6	1.6
	小路川	中央道下		1.1		1.7		0.9		1.5		2.0		1.5	1.5
	横町川	東海神栄付近		2.0		1.8		0.9		1.8		1.7		1.9	1.7
	濁川	中津川市境		1.0		0.7		0.9		1.6		1.6		0.9	1.1
		奉行橋		1.3		2.2		1.0		1.6		1.2		1.4	1.5
	岩村川	本郷橋		0.7		0.7		1.1		1.5		1.3		1.6	1.2
	富田川	富田会館付近		0.7		0.6		0.7		1.7		1.3		1.2	1.0
	飯羽間川	上田橋		1.3		0.8		0.8		1.9		1.5		1.5	1.3
	千田川	千田橋		1.5		0.9		0.8		1.6		1.8		1.6	1.4
		木曽川合流前	1.2	1.3	1.2	0.9	1.4	0.7	1.0	1.5	1.7	1.7	1.2	1.3	
	木曽川	笠置橋		1.3		1.0		0.9		1.7		1.9		1.3	1.4
庄内川水系	和田川	和田川橋		1.7		1.7		1.0		1.7		0.7		1.1	1.3
		安弘見橋		1.1		0.8		1.6		1.8		2.0		1.6	1.5
	中野方川	中央橋		1.4		1.1		0.7		1.9		2.0		1.6	1.5
		野瀬橋		1.2		1.0		0.8		1.6		1.2		1.6	1.2
		巴橋		1.2		0.7		0.7		1.8		2.0		1.5	1.3
	土岐川	浜松橋		1.6		0.6		1.1		1.7		2.0		1.9	1.5
		折坂橋		1.3		0.6		1.3		1.7		0.7		2.0	1.3
矢作川水系	藤川	藤川合流前		1.1		0.9		1.2		1.9		1.8		1.4	1.4
		瑞浪市境		1.0		1.2		1.1		2.0		1.7		1.1	1.4
	佐々良木川	伊保沢橋		1.2		1.1		0.6		1.7		1.5		1.7	1.3
		殿畠夕立山		0.9		0.7		1.7		1.8		1.0		1.6	1.3
		瑞浪市境		1.0		1.2		0.8		1.7		1.8		1.4	1.3
	小里川	広瀬橋	1.5		1.1		1.0		2.0		0.8		0.5	1.2	
	大坪川	小里川合流前		1.5		1.2		1.2		1.4		1.6		1.8	1.5
矢作川水系	阿妻川	阿妻才坂合流点		1.1		1.3		1.0		1.6		1.6		1.7	1.4
	明智川	交番裏合流点下		1.1		2.1		2.3		2.0		1.6		1.6	1.8
		出合橋合流点下		0.9		1.3		1.1		1.4		1.7		1.2	1.3
	大平川	ゴルフ場下		1.1		1.3		1.5		1.3		1.8		1.2	1.4
	高波川	高波橋		1.2		1.7		0.7		1.5		1.4		1.7	1.4
	吉田川	吉良見川合流点		1.0		1.4		1.3		1.6		1.7		1.4	1.4
		ゴルフ場放流水		1.6		1.7		1.3		1.7		1.7		1.0	1.5
	門野川	浄化センタ一下		1.6		1.0		1.0		1.6		1.7		1.6	1.4
	上村川	鶴鶴橋		1.0		1.0		0.9		1.6		1.8		0.8	1.2
	飯田洞川	中広橋		1.3		1.5		1.1		1.6		1.5		0.7	0.3
	岩倉川	中島林道		1.6		1.0		1.3		1.7		1.5		1.3	1.4
	追沢川	追沢林道		1.8		1.1		1.1		1.5		1.8		1.8	1.5

※白ヌキ数字は75%値を示す

## BODの環境基準達成状況

水質汚濁に関する環境基準のうち、類型指定を受けた河川におけるBODの適合状況は〔表3-2-6〕の通りとなりました。平成26年度は、上村川と阿妻川の2カ所で環境基準を達成できませんでしたが、残りの調査地点では環境基準に適合していると評価できる結果となりました。平成25年度における岐阜県の環境基準適合に係るBODの達成率は97%（平成25年度の全国河川の達成率は93%）でしたが、当市では18カ所の調査地点のうち16カ所で環境基準を達成していますので、達成率は88.8%でした。

〔表3-2-6〕 河川別BODの環境基準達成状況


河川名	採水個所	平成24年度			平成25年度			平成26年度			類型指定	
		75%評価X/Y	75%値(mg/l)	達成状況	75%評価X/Y	75%値(mg/l)	達成状況	75%評価X/Y	75%値(mg/l)	達成状況		
木曽川水系	阿木川	天神橋	0/6	1.5	○	0/6	1.7	○	0/6	1.9	○	A
		両島橋	1/12	1.5	○	0/12	1.2	○	0/12	1.6	○	
		神之木橋	0/12	2.1	○	0/12	1.9	○	0/12	1.9	○	C
		中電取水口付近	0/12	1.8	○	0/12	1.9	○	0/12	1.7	○	
		木曽川合流前	0/12	1.9	○	0/12	1.9	○	0/12	2.0	○	
庄内川水系	木曽川	笠置橋	0/6	1.1	○	0/6	1.8	○	0/6	1.7	○	A
	中野方川	中央橋	0/6	0.8	○	0/6	1.7	○	1/6	1.9	○	A
		野瀬橋	0/6	0.9	○	0/6	1.8	○	0/6	1.6	○	
		巴橋	0/6	0.8	○	0/6	1.8	○	1/6	1.8	○	
矢作川水系	土岐川	浜松橋	0/6	1.1	○	0/6	1.8	○	1/6	1.9	○	A
		折坂橋	0/6	1.1	○	0/6	1.7	○	0/6	1.7	○	
		藤川合流前	0/6	1.2	○	1/6	1.9	○	0/6	1.8	○	
		瑞浪市境	0/6	1.4	○	1/6	1.9	○	0/6	1.7	○	
	小里川	広瀬橋	0/6	1.2	○	0/6	1.6	○	0/6	1.5	○	B
阿妻川	阿妻才坂合流点	0/6	1.0	○	0/6	1.2	○	0/6	1.6	○	A	
	明智川	交番裏合流点下	0/6	1.1	○	0/6	1.8	○	3/6	2.1	×	A
		出合橋合流点下	0/6	1.1	○	0/6	1.7	○	0/6	1.4	○	
	上村川	鶴鴿橋	2/6	1.1	×	5/6	1.2	×	4/6	1.6	×	AA

## BOD値の経年変化

類型指定されている河川の過去10年（恵南地区の河川は平成17年度以降の9年間）のBOD(75%値)の経年変化を〔図3-2-1〕に示しました。

市では環境基本計画の中で、河川水質ワンランクアップとして、阿木川最下流部（木曽川合流前）におけるBODの75%値を現在のC類型から平成27年度にはB類型の環境基準に相当する3mg/l以下になるよう目標値を設定しています。この地点における75%値は、平成17年度以降年々向上してきており、20年度2.7mg/lと初めて目標である3mg/l以下を達成することができました。その後も24年度1.9mg/l、25年度1.9mg/l、26年度2.0mg/lと目標値を維持しており、今後も引き続き目標が達成できるよう、各種の水質保全策を進めていきます。

[図 3-2-1] BOD75%値の経年変化



### (3) 河川底質の現況

河川底質の汚濁状況および汚染による水生生物への影響等を把握するため、市内3地点で年1回底質調査を実施しています。

[表3-2-7] 河川底質調査結果

項目	採取個所		阿木川中央道架橋付近		永田川新栄橋付近	
	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度
強熱減量 (%)	1.0	1.1	0.9	0.8	5.4	0.8
乾燥減量 (%)	25	25	23	23	36	23
フェノール類 (mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
有機リン化合物 (mg/kg)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素 (mg/kg)	180	190	100	80	1000	100
全リン (mg/kg)	130	130	140	130	240	120
カドミウム (mg/kg)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満
鉛 (mg/kg)	2.5	3.5	2.3	3.1	10	7.0
総水銀 (mg/kg)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
P C B (mg/kg)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルキル水銀化合物 (mg/kg)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム (mg/kg)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
ひ素 (mg/kg)	1.7	0.4	1.8	0.2	4.1	1.3
シアン化合物 (mg/kg)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満

採取日：平成26年1月29日、平成27年1月20日

### (4) 水質汚濁に係る排水規制

公共用水域の汚濁を防止するため、「水質汚濁防止法」および「岐阜県公害防止条例」により、特定事業場(同法施行令別表1)から公共用水域に排出される水については、排水基準が設定されています。この規制基準に適合しない排水を放流した場合には、罰則が定められています。

#### 水質汚濁防止法による排水基準

人の健康に有害なカドミウム、シアン、鉛などの物質(同法施行令第2条)については、すべての特定事業場に排水の規制基準が定められています[表3-2-8]。またpH、BODなどの生活環境項目については、1日当たりの排水量50m<sup>3</sup>以上の特定事業場に排水基準が適用されます[表3-2-9]。

[表 3-2-8] 人の健康に係る排水基準（有害物質）

排水基準を定める省令 別表 1

有害物質の種類	許容限度	有害物質の種類	許容限度
カドミウム及びその化合物	0.1mg/l	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/l
シアノ化合物	1mg/l	1・1・1-トリクロロエタン	3mg/l
有機燐化合物	1mg/l	1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/l
鉛及びその化合物	0.1mg/l	1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/l
六価クロム化合物	0.5mg/l	チウラム	0.06mg/l
砒素及びその化合物	0.1mg/l	シマジン	0.03mg/l
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/l	チオベンカルブ	0.2mg/l
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ベンゼン	0.1mg/l
P C B	0.003mg/l	セレン及びその化合物	0.1mg/l
トリクロロエチレン	0.3mg/l	ほう素及びその化合物	10mg/l (海域以外の公共用水域に排出されるもの)
テトラクロロエチレン	0.1mg/l	ふつ素及びその化合物	8mg/l (海域以外の公共用水域に排出されるもの)
ジクロロメタン	0.2mg/l	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg
四塩化炭素	0.02mg/l		
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/l		
1・1-ジクロロエチレン	1mg/l	1, 4-ジオキサン	0.5mg/l

[表 3-2-9] 生活環境の保全に係る排水基準

排水基準を定める省令 別表 2

有害物質の種類	許容限度	有害物質の種類	許容限度
水素イオン濃度 (P H)	5.8 以上 8.6 以下	亜鉛含有量 (Z n)	2mg/l
B O D (生物化学的酸素要求量)	160mg/l (日間平均 120mg/l)	溶解性鉄含有量 (F e)	10mg/l
C O D (化学的酸素要求量)	160mg/l (日間平均 120mg/l)	溶解性マンガン含有量 (M n)	10mg/l
浮遊物質量 (S S)	200mg/l (日間平均 150mg/l)	クロム含有量 (C r)	2mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質量 (鉱油類含有量)	5mg/l	大腸菌群数	日間平均 3000 個/c m³
ノルマルヘキサン抽出物質量 (動植物油脂類含有量)	30mg/l	窒素含有量 (N)	120mg/l (日間平均 60mg/l)
フェノール類含有量	5mg/l	りん含有量 (P)	16mg/l (日間平均 8mg/l)
銅含有量 (C u)	3mg/l		

備考 1 B O Dは湖沼、海域への排水を除き適用、C O Dは湖沼、海域への排水のみ適用する。

2 窒素含有量とりん含有量は、特定の湖沼と流入河川への排水のみ適用する。

## (5) 発生源の監視・指導

市内の「水質汚濁防止法」および「岐阜県公害防止条例」による特定事業場の業種別事業所数は、[表 3-2-10] の通りです。これらの事業所については、県・市で立入調査をし、施設の管理状況などの監視・指導をしています。

[表 3-2-10] 水質関係の業種別特定事業場数

平成 27 年 3 月 31 日現在

区分	特定事業場数	排水基準適用特定事業場数
水質汚濁防止法	畜産	54
	食品	95
	染色	2
	製紙	3
	出版	1
	化学生	0
	生コン	6
	窯業	45
	碎石機	4
	表面処理	0
	メッキ	6
	旅館	4
	洗濯	18
	車両洗浄	38
	試験研究	4
	し尿処理	11
	下水道	6
	その他	47
小計		410
		62
県公害防止条例	写真製版	3
	スプレー	5
	段ボール	6
	畜産	61
	給油所	72
	吹付け	4
	石材	0
小計		151
合計		561
		73

資料：岐阜県環境白書

## (6) 食用廃油の回収

川を美しくする運動「ブルーリバー作戦」の一環として、使用済みの食用廃油を回収しています。[表3-2-11]で示した26カ所を拠点に毎月実施しており、容器の設置と回収を恵那たんぽぽ作業所に委託しています。また、恵那市3R推進施設「ふれあいエコプラザ」でも食料廃油を回収しています。

こうして回収された食用廃油は、恵那たんぽぽ作業所でバイオディーゼル燃料化され、自動車燃料として活用されています。

[表3-2-11]平成26年度の廃油回収量

地区	回収場所	単位:リットル												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
大井	岡瀬沢西集会所	0	3	0	2	0	0	3	0	0	0	4	0	12
	丸池一組集会所	3	0	3	0	0	3	0	3	5	3	0	2	22
	総合福祉センター	10	15	15	10	10	10	0	0	10	10	10	10	110
長島	市役所会議棟	40	35	40	35	40	30	40	20	30	30	20	15	375
	正家公民館	0	2	0	2	0	0	0	5	0	0	3	0	12
	中野会館	5	0	0	15	5	5	5	10	3	4	4	0	56
	アグリパーク	0	3	2	10	3	5	4	15	10	0	0	4	56
	千田公民館	3	5	10	5	2	0	3	5	0	0	4	0	37
東野	上組公会堂	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	7
	東野コミュニティセンター	5	10	10	10	10	4	5	15	7	10	10	7	103
三郷	三郷コミュニティセンター	10	15	20	10	10	15	2	20	20	20	10	0	152
	野井公民館	0	2	0	0	2	3	20	3	0	0	0	0	30
武並	旧武並公民館	20	20	40	20	20	15	10	0	20	20	4	0	189
	武並コミュニティセンター	5	5	10	5	4	0	0	5	10	6	10	0	60
笠置	毛呂窪公民館	0	0	2	0	2	3	0	0	3	0	4	0	14
	笠置振興事務所	15	3	20	7	20	0	5	20	20	20	20	20	170
	河合公民館	0	2	0	2	2	4	0	3	0	0	2	3	18
中野方	第2区公民館	2	5	3	10	5	0	0	0	0	20	0	0	45
	中野方コミュニティセンター	5	3	10	5	0	0	15	5	10	15	0	7	75
	第9区公民館	0	2	0	3	0	3	3	0	0	10	5	5	31
飯地	飯地コミュニティセンター	15	10	10	20	15	15	15	15	20	20	15	24	194
岩村	岩村振興事務所	20	20	15	20	20	10	20	40	0	0	0	0	165
山岡	山岡保健センター	60	60	50	50	40	40	60	60	0	0	0	0	420
明智	明智振興事務所	30	20	40	35	20	30	40	40	0	0	0	0	255
串原	串原振興事務所	10	3	10	10	20	10	10	5	0	0	0	0	78
上矢作	上矢作振興事務所	5	4	5	5	20	10	10	5	0	0	0	0	64
計		263	247	315	293	270	215	270	297	168	188	127	97	2750
ふれあいエコプラザ		160	140	260	0	160	0	100	160	140	180	100	0	1400
総合計		423	387	575	293	430	215	370	457	308	368	227	97	4150

[表3-2-12]年度別廃油回収量

年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
回収量	2,675ℓ	3,556ℓ	3,604.5ℓ	5,790ℓ	4,738ℓ	2,682ℓ	5,180ℓ	4,682ℓ	4,150ℓ

※平成18年8月から実施

### 3. 騒音・振動

#### 騒音

騒音とは、不快に感じられる音や睡眠に影響を与えるような「好ましくない音」などのことをいいます。心理的要因が強く個人差があるため、感覚的公害とも言えます。

騒音公害は、日常生活にかかわりが深く、しかも身近に感じられるもので、発生源は工場・事業場、建設作業をはじめ、自動車・鉄道などの交通機関、商店・飲食店・家庭生活など多種多様にわたっています。

#### (1) 騒音に係る環境基準

環境基本法では、人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持することが望ましい基準として、一般地域および道路に面する地域について環境基準を定めています。

[表 3-3-1] 環境騒音（一般地域の基準値）

地域の区分	時間の区分	昼間 (A6:00～P10:00)	夜間 (P10:00～A6:00)
A ①規制法第1種区域 ②同2種区域のうち、都市計画法第8条第1項に基づく第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域	5 5 dB 以下	4 5 dB 以下	
B 規制法第2種区域のうちA類型に該当しない地域			
C 規制法第3種区域および第4種区域	6 0 dB 以下	5 0 dB 以下	

[表 3-3-2] 環境騒音（道路に面する地域の環境基準）

地域の区分	時間の区分	昼間 A6:00～P10:00	夜間 P10:00～A6:00
A 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	6 0 dB 以下	5 5 dB 以下	
B 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	6 5 dB 以下	6 0 dB 以下	
C 地域のうち車線を有する道路に面する地域			
幹線交通を担う道路に近接する区域	7 0 dB 以下	6 5 dB 以下	

## (2) 騒音の現況

市では、一般地域および道路に面する地域の騒音の現況を把握するため、年1回一般地域6カ所、道路に面する地域1カ所で騒音調査を実施しています。

[表 3-3-3] 環境騒音測定結果（一般地域）

単位：デシベル

測定場所	測定時間	等価騒音レベル			地域類型 環境基準
		24年度	25年度	26年度	
文化センター駐車場	午前 午後	49.2 48.9	46.8 47.8	51.6 54.4	A 以下
長島町 中野児童公園	午前 午後	44.9 42.6	41.0 45.9	41.0 46.9	C 以下
旧武並公民館	午前 午後	48.0 49.7	47.8 49.1	50.6 49.9	B 以下
山岡町馬場山田 上九号組集会所	午前 午後	42.7 44.2	41.0 45.8	45.3 44.0	B 以下
山岡町JA遠山支店	午前 午後	49.2 47.2	47.4 49.8	51.5 49.0	C 以下
山岡町新原住宅	午前 午後	41.9 37.9	42.8 42.8	41.0 41.1	B 以下

測定日：平成25年1月9日、平成25年5月9日、平成26年12月15日

### (3) 自動車騒音に係る面的評価

面的評価とは、道路を一定区間ごとに区切り評価区間を設定し、評価区間内を代表する 1 地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から 50m の範囲内にあるすべての住居等について等価騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するものです。

[表 3-3-5] 評価対象区間（自動車騒音）

路線名	区間延長	始点	終点
中央自動車道西宮線	6.4km	恵那白川線恵那 IC	恵那市・瑞浪市 境

[表 3-3-6] 自動車騒音の面的評価結果（評価区間別）

上段：割合・下段：戸数

項目	評価対象 住居戸数	昼間・夜間ともに 基準値以下	昼間のみ基準値以 下	夜間のみ基準値値 以下	昼間・夜間とも基 準値超過
全 体	43	81.4	14.0	0.0	4.7
		35	6	0	2
近隣空間	10	80.0	10.0	0.0	10.0
		1	1	0	1
非近隣空間	33	81.8	15.2	0.0	3.0
		5	5	0	1

### (4) 騒音に係る規制基準

#### 特定施設騒音

「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」では、騒音を発生する工場・事業場の施設を特定施設に指定し(法施行令別表1、条例施行規則別表10)、地域ごとに基準を定め、規制しています[表 3-3-7、表 3-3-8]。

[表 3-3-7] 特定工場等に係る騒音の規制基準

岐阜県公害防止条例施行規則別表 12

時間の区分 区域の区分	昼間 A8:00～P7:00	朝・夕 A6:00～A8:00 P7:00～P11:00	夜間 P11:00～A6:00
第1種区域（住居専用地域など）	50dB 以下	45dB 以下	40dB 以下
第2種区域（住居地域など）	60dB 以下	50dB 以下	45dB 以下
第3種区域（商業・準工業地域）	65dB 以下	60dB 以下	50dB 以下
第4種区域（工業地域）	70dB 以下	65dB 以下	60dB 以下

騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。


- ①騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
- ②騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大限がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- ③騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の 90% レンジの上端の数値とする。
- ④騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の 90% レンジの上端の数値とする。


[表 3-3-8] 騒音規制地域一覧

第 1 種区域	<p><b>大井町</b> 字南関戸の全部、字的ヶ屋敷、字学頭、字蓮華寺、字鏡山、字根津、字野越の各一部  <b>長島町</b> 【中野】字羽根平、字神明前、字硯水の各一部 【永田】字竹ノ下の一部</p>
第 2 種区域	<p><b>大井町</b> 第 1 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域を除いた地域  <b>長島町</b> 鍋山、正家二丁目、正家三丁目の各全部、中野、久須見、正家、永田、正家一丁目のうち第 1 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域を除いた地域  <b>東野</b> 全部  <b>三郷町</b> 棕実、野井の各全部 【佐々良木】字中島、字筑田、字鶴遠、字折戸、字下平、字番場沢、字目垂、字槇ヶ洞、字西ヶ洞、字上鉄師、字中坪、字直路、字下鉄師、字大平、字中田、字畠中、字張森、字田尻、字後山、字寺尾、字判ノ木、字白沢、字下小屋ヶ洞、字井戸入、字上小屋ヶ洞、字丸草、字滝ヶ入、字渚ノ前、字上通、字的場、字床入洞、字杉ヶ入、字上中切、字下中切、字鍵屋、字兼友、字政所、字藤ノ木、字松葉、字森平、字橡明、字苅宿、字大平山、字伊保、字宮ノ前、字シモヤ、字上ヶ平、字植木、字上平、字白砂、字菊作、字老治、字四斗蒔、字一色、字岩井ヶ洞、字東小屋ヶ洞、字洞田、字赤坂、字森下、字深瀬、字月ヶ入、字吹洞、字東洞田、字小橋、字山ノ上、字古佐渡、字高佐、字桜元、字中深瀬、字朴沢、字山崎、字下紺屋、字亀ヶ沢の各全部 字弁財天、字外ヶ沢の各一部  <b>武並町</b> 藤の全部、竹折のうち第 1 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域を除いた地域  <b>笠置町</b> 全部  <b>中野方町</b> 全部  <b>飯地町</b> 全部  <b>岩村町</b> 字山上、字西分根、字東分根、字新市場、字大将陣、字上屋後、字下屋後、字杉本、字大通寺、字上広表、字下広表、字矢田、字矢坪、字定京、字後田、字坂下、字大路、字裏山、字丸山、字鷹翦、字桑原、字打越、字瀧頭、字築出、字一色、字塙坪、字新柱、字杉ヶ沢、字蕨平、字大根洞、字梶平、字菅沼、字高松の各全部 【飯羽間】の全部 【富田】字上豊田、字木曾洞、字打杭、字坂本、字堀田、字七藏、字大洞、字鈴ヶ根、字下リ松、字茶畑、字水昌山下、字茶畑裏、字傳右屋敷、字庄ノ脇、字杉洞、字天神下、字石田、字沖之下、字櫻本、字上田中、字佐婆下、字向田、字上ノ平、字栗山、字新田、字清水、字土井脇、字土井原、字高橋、字下田中、字花沖、字札之辻、字仲田、字寥外道、字漆洞、字鳥屋場、字三学裏、字三学、字九左、字分井、字楮洞、字芝原、字西側、字宮脇、字鐘鑄所、字垣外場、字畠中、字鳩原、字脇ノ下、字広田、字満場、字長田、字古市場、字郷中、字宮前、字吉原、字上石田、字申堂、字上野山、字平岩、字姥ヶ洞、字林下、字若宮前、字梨ノ木、字梅昌庵、字仲側、字四ツ谷、字鷹匠、字経塚、字吉田川、字新建、字上本郷、字椰下、字赤羽根、字大槻、字熊洞、字中野洞、字跡見坂、字天神山、字天神洞、字新市場、字分根の各全部  <b>山岡町</b> 上手向、久保原の各全部 釜屋、下手向、田代、馬場山田、原のうち第 1 種区域、第 3 種区域及び第 4 種区域を除いた地域  <b>明智町</b> 字十日市場、字滝坂、字藤ノ木、字大庭、字向町、字大柳の各一部 【吉良見】字矢請、字萱掛の各一部  <b>串原</b> 字上沢、字中沢、字下沢、字北松林、字西松林、字上峯、字下峯、字南松林、字西木根、字北木根、字下大平、字上大平、字南木根、字東木根、字北柿畑、字南柿畑、字戸中、字下松本、字上松本、字福原、字森上、字大竹、字岩倉、字相走、字大野、字船渡、字川ヶ渡、字大築、字閑羅瀬の各一部  <b>上矢作町</b> 字大門、字辻見堂、字川原島、字西ノ沢、字平井、字新市場、字清水、字万場、字下広表、字上広表、字中島、字本地、字末広、字下田の各全部 小田子字大平下の一部 </p>
第 3 種区域	<p><b>大井町</b> 字葛沢の全部 字雀子ヶ根、字城ノ欠、字太手、字島田、字神の木、字本町、字堅町、字茶屋町、字橋場、字市神下、字道昌田、字女渕、字佐渡、字舟橋、字深沼の各一部  <b>長島町</b> 中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目の各全部 【中野】字艾田の全部 字家久後、字山野田、字薦ヶ入、字島田、字丸蔵田、字田違下、字坊屋敷、字家浦、字石橋、字一色、字堤下、字居屋敷、字下浦、字霜月田、字寺ノ下、字上艾田、字田中、字松葉田、字六反田、字神田の各一部 【正家】字一丁田、字河原田、字牧田の各一部 正家一丁目の一部  <b>岩村町</b> 字平井戸、字梨ノ木、字林、字殿町、字本町、字合原、字若宮、字中溝、字両家、字新町、字西町の各全部  <b>山岡町</b> 【馬場山田】字和田の全部 【下手向】字下平、字木伐戸、字神戸、字池之尻、字上神田、字下神田、字中嶋の各全部 字安免、字繁広、字大沼、字八重洞、字落合、字冷夕川、字土岐坂、字石戸、字郡上、字雲路、字二百山の各一部 【釜屋】字天地平、字神田、字四反田、字石橋、字下平、字 </p>

	<p>黒地、字花本、字天池、字高瀬、字西洞、字上ヶ平、字福尾戸、字石川、字折立、字国地、字引地、字百畔、字市場、字本蔵、字雲地、字中屋、字梅の木、字轟、字金張、字山崎、字向田の各全部　字油田、字鶴岡、字大洞、字横山、字新田、字中一本木、字下一本木の各一部　【原】字引地、字中洞道下、字堅岩、字下沼、字道下通、字小万場、字札の辻、字切山、字山脇、字大坪、長沢の各全部　字立野、字大牧、字足沢、字黒ヶ谷、字洞口、字中洞、字大西、字向山の各一部　【田代】字与助畑、字広瀬、下総レイの各一部</p> <p><b>明智町</b> 字小畠、字折戸、字森下、字徳平、字久後、字竹ノ内、字古町、字宮町、字石坪、字城山、字新地、字本町、字上平、字新町、字井ノ切の各全部　字大庭、字荒井、字藤ノ木、字十日市場、字滝坂、字向町、字大柳、字法明、字甫地ヶ洞、字米加美、字徳間、字万ヶ洞、字八斗蒔、字落合、字渚ノ鼻、字両家、字後山、字正住地の各一部　【吉良見】字松ノ木、字神ノ木の各全部　字矢伏、字横山、字平垣外、字平、字中畠、字秋田、字矢請、字萱掛の各一部　【大田】字山脇、字小平沢、字大井、字新地、字山畠、字狐洞、字駒ヶ渕、字根崎、字花田、字井ノ下、字木ノ本、字馬場、字平山、字白坂、字丸山の各全部　字水神ノ木、字略田、字櫻木、字丸川、字藪下、字吉原、字大渚、字ナメ入、字鼠差、字カイツケの各一部</p>
第4種区域	<p><b>長島町</b> 【中野】字乗越、字薦ヶ入の各一部　【久須見】字新田の一部</p> <p><b>三郷町</b> 【佐々良木】字弁財天、字外ヶ沢の各一部</p> <p><b>武並町</b> 新竹折の全部　【竹折】字洞、字月沢、字一町田の各一部</p> <p><b>明智町</b> 字大真菰、字月郡、字正住地、字法明、字万ヶ洞、字小斗、字大久手、字片平、字大小屋、字八斗蒔、字落合、字渚ノ鼻、字両家の各一部　【杉野】字馬坂田の一部　【大田】字水神ノ木、字吉原、字カイツケ、字鼠差の各一部</p>


# 惠那市騒音・振動規制図(旧惠那市地区)







# 恵那市騒音・振動規制図(山岡町)

凡 例	
騒 音	振 動
第 1 種 区 域	第 1 種 区 域
第 2 種 区 域	第 2 種 区 域
第 3 種 区 域	第 3 種 区 域
第 4 種 区 域	第 4 種 区 域






# 恵那市騒音・振動規制図(串原)



# 恵那市騒音・振動規制図(上矢作町)



## 特定建設作業騒音

ビル建設や大規模工事に伴って発生する特定建設作業騒音を防止するため、「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」により、用途地域の区分に準じて規制地域が指定され指定区域内で行われる建設作業について規制基準が定められています。

[表 3-3-9] 特定建設作業による騒音の規制基準

規制種別	区域の区分	規制内容
特定建設作業	第1・2号区域	次の①～⑧を使用する作業 ①くい打機（もんけんを除く）・くい抜機・くい打くい抜機（圧入式を除く）※くい打機をアースオーガと併用する作業を除く ②びょう打機 ③さく岩機（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る） ④空気圧縮機（原動機の定格出力が15kw以上）※さく岩機の原動力として使用する作業を除く ⑤コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45m <sup>3</sup> 以上）・アスファルトプラント（混練機の混練容量が200kg以上）※モルタルを製造するためを除く ⑥バックホウ（原動機の定格出力が80kw以上） ⑦トラクターショベル（原動機の定格出力が70kw以上） ⑧ブルドーザー（原動機の定格出力が40kw以上） ⑥～⑧は、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く
規制基準値	第1・2号区域	85dB
作業時刻	第1号区域	午後7時～午前7時の時間内でないこと
	第2号区域	午後10時～午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間	第1号区域	10時間／日を超えないこと
	第2号区域	14時間／日を超えないこと
作業時間	第1・2号区域	連続6日を超えないこと
作業日	第1・2号区域	日曜日その他の休日でないこと

第1号区域：特定工場などに係る規制の区域区分が第1種～第3種区域と第4種区域のうち学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域。

第2号区域：同第4種区域（学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域を除く）。

## 自動車騒音の要請限度

「騒音規制法」では自動車騒音の許容限度を定めており、自動車騒音が一定の限度（要請限度）を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合、市町村長は県公安委員会に対し交通規制、道路管理者に対し道路構造の改善の要請などができるとされています。

[表 3-3-10] 自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成12年3月2日総理府令第15号）

区域の区分	時間の区分	昼間	夜間
		A6:00～P10:00	P10:00～A6:00
a区域およびb区域のうち1車線の道路に面する区域		65dB	55dB
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域		70dB	65dB
b区域のうち2車線以上の道路に面する区域		75dB	70dB
c区域のうち車線を有する道路に面する区域			

a区域：①第1種騒音規制区域、②第2種区域のうち都市計画法第8条第1項の規定による第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

b区域：第2種騒音規制区域（a区域を除く）

c区域：第3種、第4種騒音規制区域

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令による区域の指定（平成12年3月31日告示第259号）

## 近隣騒音

近隣騒音という確定した定義はありませんが、家庭生活に密接に関係する身近な騒音は、近隣間のトラブルの原因となってしまうことがあります。中でも生活騒音は、個人の日常生活に伴って発生することから（例：ステレオ等の音響機器・クーラー等の冷暖房施設）住民一人ひとりのモラルやマナーによるところが大きくなっています。

近隣騒音を代表する深夜騒音については、飲食店などに対して規制が定められおり（県公害防止条例第58条）、音響機器の使用が制限されています（同条例第58条の2）。また利用者の義務として、静穏の保持に協力しなければならないこととされています（同条例58条の3）。

[表 3-3-11] 飲食店営業に係る騒音の規制基準

県公害防止条例 58 条  
同施行規則 27 条

対象の営業	規制する時間	区域の区分	規制基準値
飲食店※ 喫茶店	午後 10 時～午前 6 時	第 1 種区域	40dB
		第 2 種区域	45dB
		第 3 種区域	50dB
		第 4 種区域	60dB

※食品衛生法施行令35条1号に規定する飲食店営業（一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キヤバレーその他）のうち設備を設けて客に飲食させる営業

[表 3-3-12] 飲食店営業に係る音響機器使用制限

県公害防止条例 58 条の 2  
同施行規則 27 条の 2

対象の営業	対象音響機器	規制する時間	区域の区分	規制する地域等
飲食店 喫茶店	カラオケ装置 音響再生装置 楽器 拡声装置	午後 11 時 ～午前 6 時	第 1 種区域	全域
			第 2 種区域	全域
			第 3 種区域	①病院、有床診療所、特別養護老人ホームの敷地 ② ①に隣接する飲食店、喫茶店

※音が外部に漏れない措置をしてあれば除外されます。

## (5) 発生源の監視・指導

市内の「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」による特定事業場の業種別事業所数は、〔表3-3-13〕の通りです。

[表 3-3-13] 騒音関係の業種別特定事業場数 平成 27 年 3 月 31 日現在

区分		施設数	工場数
騒 音 規 制 法	金属加工機械	189	23
	空気圧縮機	632	96
	土石用破碎機等	106	26
	織機	54	1
	建設用資材製造機械	11	6
	穀物用製粉機	0	0
	木材加工機械	191	52
	抄紙機	4	3
	印刷機械	56	16
	合成樹脂用射出成形機	261	17
県 公 害 防 止 條 例	鋳型造型機	0	0
	小計	1,504	240
	研磨機	9	4
	空気圧縮機及び送風機（製剤・木工）	57	10
	窯業焼成炉用バーナー	57	24
	ねん糸機	38	1
	紙工機械	11	7
	合成樹脂用粉碎機	29	8
	高速切断機	6	8
	走行クレーン	169	25
小計		591	139
合計		2,095	379

## 振動

振動は工場の生産活動や自動車などの通行によって発生し、騒音公害と類似した特性があります。主として心理的・感覚的要因が強く、振動と騒音は同一の発生源から同時に発生することが多くあります。振動については環境基準を定められていません。

### (1) 振動に係る規制基準

#### 特定施設振動

「振動規制法」および「岐阜県公害防止条例」では、振動を発生する工場・事業場の施設を特定施設に指定し（法施行令別表1、条例施行規則別表11）、地域ごと〔表3-3-5〕に基準〔表3-3-14〕を定め規制しています。（法第3条）

〔表3-3-14〕 特定工場などに係る振動規制基準

区分	昼間（A8:00～P7:00）	夜間（P7:00～A8:00）	備考
第1種区域	60dB	55dB	騒音規制法による第1種区域と第2種区域
第2種区域	65dB	60dB	騒音規制法による第3種区域と第4種区域

#### 特定建設作業振動

特定建設作業による振動については、「振動規制法」および「岐阜県公害防止条例」により、騒音と同様に規制基準が定められています。

〔表3-3-15〕 特定建設作業による振動の規制基準

規制種別	区域の区分	規制内容
特定建設作業	第1・2号区域	くい打機 くい抜機 くい打くい抜機 鋼球による破壊作業 舗装版破碎機 ブレーカー
規制基準値	第1・2号区域	75dB
作業時刻	第1号区域	午後7時～午前7時の時間内でないこと
	第2号区域	午後10時～午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間	第1号区域	10時間／日を超えないこと
	第2号区域	14時間／日を超えないこと
作業期間	第1・2号区域	連続6日を超えないこと
作業日	第1・2号区域	日曜日その他の休日でないこと

第1号区域 騒音規制法による区域区分が第1～3種区域と第4種区域のうち学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域。

第2号区域 同第4種区域（学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域を除く）。

## 道路交通振動の要請限度

「振動規制法」では、これらにあわせて、道路交通振動についての対策をするよう要請できる限度（要請限度）を定めています。

[表 3-3-16] 道路交通振動の要請限度

時間の区分 区域の区分	昼間 A8:00～P7:00	夜間 P7:00～A8:00	備考
第1種区域	65dB	60dB	騒音規制法による第1種区域及び第2種区域
第2種区域	70dB	65dB	騒音規制法による第3種区域及び第4種区域

## （2）発生源の監視・指導

市内の「振動規制法」による特定事業場の業種別事業所数は、[表 3-3-17] の通りです。

[表 3-3-17] 振動関係の業種別特定事業場数 平成 27 年 3 月 31 日現在

施設の種類	施設数	工場数
金属加工機械	282	32
圧縮機	264	53
土石用破碎機等	232	55
織機	3	1
建設用資材製造機械	4	2
木材加工機械	16	13
印刷機械	42	13
ゴム練用ロール機	0	0
合成樹脂用射出成形機	222	9
鋳型造型機	3	1
合計	1,068	179

## 4. 悪臭

日常生活の中にはさまざまなにおいがありますが、腐敗臭のように人に不快感や嫌悪感を与えるようなものを悪臭と言います。これが人の生活環境を損なうと悪臭公害となります。

悪臭は人の感覚に直接知覚されるもので個人差が大きく、発生源は工場・事業場や畜産場のほか、商店・飲食店・一般家庭など日常生活に伴うものなど多種多様です。また悪臭公害のほとんどは低濃度の複合臭によるものであり、規制について非常に厳しい面があります。

### (1) 悪臭に係る規制基準

「悪臭防止法」および「岐阜県公害防止条例」では、工場・事業場から発生する悪臭を防止するため、事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域を指定しており（同法第3条）、恵那市は全域が指定地域となっています。

従って、市内に工場・事業場を設置している事業者は、〔表3-4-1〕に示した規制基準を順守しなければなりません。（同法第4条第1項）

[表3-4-1] 悪臭物質の規制基準

（○=規制対象）

悪臭物質	化学式	1号基準 (ppm) 敷地境界線上	2号規準 気体排出口	3号規準 排出水
アンモニア	NH <sub>3</sub>	○ 1	○	
メチルメルカプタン	CH <sub>3</sub> SH	○ 0.002		○
硫化水素	H <sub>2</sub> S	○ 0.02	○	○
硫化メチル	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S	○ 0.01		○
二硫化メチル	CH <sub>3</sub> SSCH <sub>3</sub>	○ 0.009		○
トリメチルアミン	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> N	○ 0.005	○	
アセトアルデヒド	CH <sub>3</sub> CHO	○ 0.05		
プロピオンアルデヒド	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CHO	○ 0.05	○	
ノルマルブチルアルデヒド	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CHO	○ 0.009	○	
イソブチルアルデヒド	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCHO	○ 0.02	○	
ノルマルパレルアルデヒド	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CHO	○ 0.009	○	
イソパレルアルデヒド	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> CHO	○ 0.003	○	
イソブタノール	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> OH	○ 0.9	○	
酢酸エチル	CH <sub>3</sub> COOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	○ 3	○	
メチルイソブチルケトン	CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	○ 1	○	
トルエン	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	○ 10	○	
スチレン	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHCH <sub>2</sub>	○ 0.4		
キシレン	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	○ 1	○	
プロピオン酸	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COOH	○ 0.03		
ノルマル酪酸	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> COOH	○ 0.001		
ノルマル吉草酸	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> COOH	○ 0.0009		
イソ吉草酸	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> COOH	○ 0.001		

## 煙突等気体排出口における規制基準（2号基準）

煙突その他の気体排出施設から排出されるアンモニアなど 13 物質の排出口の規制基準は、大気中への拡散を考慮に入れ、次の式により算出される悪臭物質の種類ごとの流量となります。

$$q = 0.108 \times H_e^2 \cdot C_m$$

q : 流量（単位：Nm<sup>3</sup>/時）

H<sub>e</sub> : 補正された排出口の高さ（m）

C<sub>m</sub> : 1号規準に掲げる悪臭物質ごとの基準値（ppm）

※補正された排出口の高さ（H<sub>e</sub>）が5m未満となる場合は、この式は適用されません。

## 排出水の敷地外における規制基準（3号基準）

排出水に含まれるメチルメルカプタンなど4物質の規制基準は、排出水中の悪臭物質の種類ごとの濃度とし、排出水量により3段階に区分されます。

$$C_{Lm} = k \times C_m$$

C<sub>Lm</sub> : 排出水中の濃度（mg/l）

k : 下表に掲げる排出水量ごとの値（mg/l）

C<sub>m</sub> : 1号規準に掲げる悪臭物質ごとの基準値（ppm）

	Q ≤ 0.001	0.001 < Q ≤ 0.1	0.1 < Q
メチルメルカプタン	16	3.4	0.71
硫化水素	5.6	1.2	0.26
硫化メチル	32	6.9	1.4
二硫化メチル	63	14	2.9

Q : 排出水量（m<sup>3</sup>/秒）

[表 3-4-1]に示した規制基準は、6段階臭気強度表示法の臭気強度では2.5に相当します。（ただし、ノルマル酪酸のみ臭気強度3）

[表 3-4-2] 6段階臭気強度表示法

臭気強度	においの程度
0	無臭
1	やっと感知できるにおい
2	何のにおいであるかが分かる弱いにおい
3	楽に感知できるにおい
4	強いにおい
5	強烈なにおい

[表 3-4-3] 悪臭物質の特徴と主要発生源

悪臭物質	においの特徴	主な発生源
アンモニア	し尿臭	畜産事業場、化製場、し尿処理場等
メチルメルカプタン	腐ったタマネギ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
硫化水素	腐った卵臭	畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等
硫化メチル	腐ったキャベツ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
二硫化メチル	腐ったキャベツ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
トリメチルアミン	腐った魚臭	畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等
アセトアルデヒド	あおくさい刺激臭	化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等
プロピオンアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルブチルアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブチルアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルバレルアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソバレルアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブタノール	発酵した刺激臭	塗装工程を有する事業場等
酢酸エチル	シンナーのような刺激臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
メチルイソブチルケトン	シンナーのような刺激臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
トルエン	ガソリン臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
スチレン	都市ガス臭	化学工場、F R P 製品製造工場等
キシレン	ガソリン臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
プロピオン酸	酸っぱい刺激臭	脂肪酸製造工場、染色工場等
ノルマル酪酸	汗臭いにおい	畜産事業場、化製場、でんぶん工場等
ノルマル吉草酸	むれた靴下のにおい	畜産事業場、化製場、でんぶん工場等
イソ吉草酸	むれた靴下のにおい	畜産事業場、化製場、でんぶん工場等

## 5. ダイオキシン類

ダイオキシン類は、人の生命や健康に重大な影響を与える恐れがあると指摘されています。市では定期的に大気、土壤を測定し、ダイオキシン類による汚染の状況を監視しています。

### (1) 大気・土壤ダイオキシン類測定結果

[表 3-5-1] ダイオキシン類測定結果（一般地域）

項目	年度	調査地点	採取日	結果	基準値
大気	24	恵那市役所	H25. 2. 20-27	0.0061pg-TEQ/m <sup>3</sup>	0.6pg-TEQ/m <sup>3</sup>
	25	恵那市役所	H26. 2. 6-13	0.0072pg-TEQ/m <sup>3</sup>	
	26	恵那市役所	H27. 2. 13-20	0.0095pg-TEQ/m <sup>3</sup>	
土壤	24	中央児童公園	H25. 2. 20	0.28pg-TEQ/g-dry	1,000pg-TEQ/g
	25	中央児童公園	H26. 2. 6	0.60pg-TEQ/g-dry	
	26	中央児童公園	H27. 2. 13	0.37pg-TEQ/g-dry	

[表 3-5-2] ダイオキシン類測定結果（発生源周辺）

発生源	項目	調査地点	24 年度	25 年度	26 年度	基準値
恵那エコセンター	大気	リサイクルセンター	0.0073	0.0082	0.0055	0.6
		上本郷集会所	0.0061	0.011	0.0057	
	土壤	武並神社	0.88	0.39	0.0050	1000
		リサイクルセンター	3.4	4.7	5.1	
恵南クリーンセンターあおぞら	大気	近田勝美氏宅入口				
		旧保育所跡広場				0.6
		吉田小学校プール横				
		大戸繁雄氏宅駐車場				
	土壤	近田勝美氏宅入口				
		小泉集会所前駐車場				
		旧保育所跡広場				
		保育所送迎駐車場	—	—	—	
		上田良子弘法堂前				
		吉田小学校プール横				1000
		吉良見 4 号農道				
		成瀬和則氏宅庭地				
		寺沢悟氏宅庭地				
		陶町金蛇入公園				
		山岡町原金比羅神社				

単位：大気 pg-TEQ/m<sup>3</sup> 土壌 pg-TEQ/g

## 6. 廃棄物とリサイクル

### (1) 平成 26 年度のごみ処理

平成 26 年度のごみ排出量は 1 万 5,859 トンで、前年度と比較して 158 トン (1.0%) の減量となりました。市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量は 817 グラム (平成 26 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳人口 53,165 人で計算) で、前年度より 1 グラム (0.1%) 増加しています。全国平均は 958 グラム (平成 27 年版環境・循環型社会・生物多様性白書による) で、県内の平均は 928 グラム (平成 27 年版岐阜県環境白書による平成 25 年度のデータ) となっています。

排出されたごみを適正に処理するための経費は 12 億 3,705 万円で、前年度より 2 億 6,845 万円 (27.7%) 増額しています。1 トンのごみを処理するのに平均 89,993 円かかっており、前年度より 20,524 円増額しています。

[表 3-6-1] 平成 26 年度ごみ排出量

単位：トン

区分	可燃ごみ	不燃ごみ	合計
計画収集	11,640	1,235	12,875
直接搬入	683	284	967
集団回収	1,660	13	1,673
拠点回収	266	78	344
合計	14,249	1,610	15,859

※資源ごみのうち、古紙・古布は可燃ごみに、缶・瓶・ペットボトルは不燃ごみに計上。

[表 3-6-2] ごみ処理経費の推移

単位：千円

年度	可燃ごみ処理	不燃・資源	収集運搬	最終処分場	処理費合計	処理量	1 トン当たり
22	515,600	38,578	160,013	29,578	743,769	13,799 トン	53,900 円
23	573,852	51,541	194,124	22,205	841,722	13,943 トン	60,369 円
24	824,669	48,203	196,090	30,170	1,099,132	13,849 トン	79,365 円
25	713,844	41,379	186,804	26,575	968,602	13,943 トン	69,469 円
26	960,742	49,875	200,631	25,801	1,237,049	13,746 トン	89,993 円

※処理量は、ごみ排出量から集団回収量と拠点回収量、直接搬入のうちの古紙・古布、家電 4 品目を差し引いたもの。

※平成 21 年度まで南部 5 町地区の処理量には、し尿汚泥と下水道汚泥が含まれる。

### (2) ごみの排出とリサイクルの推移

次ページ [図 3-6-1] のグラフに示す通り、当市のごみ排出量は平成 18 年度以降減少傾向にありました。しかし、平成 22 年度から 26 年度にかけては、ほぼ横ばいで推移しています。

市では平成 27 年度までに、ごみ総排出量を 1 万 4,921 トンにする目標を定めています。この目標を達成するには、1 年間で 935 トン (平成 26 年度比 5.9%) の削減が必要です。


[表 3-6-3] 年度別ごみ排出量

単位：トン

年度	可燃ごみ			不燃ごみ			合計		
	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体
19	10,692	5,106	15,798	1,425	756	2,181	12,117	5,862	17,979
20	10,275	5,035	15,310	1,281	721	2,002	11,556	5,756	17,312
21	9,966	4,785	14,751	1,215	802	2,017	11,181	5,587	16,768
22	—	—	14,445	—	—	1,768	—	—	16,213
23	—	—	14,548	—	—	1,681	—	—	16,229
24	—	—	14,466	—	—	1,633	—	—	16,099
25	—	—	14,368	—	—	1,649	—	—	16,017
26	—	—	14,249	—	—	1,610	—	—	15,859

※22年度から処理施設がエコセンター恵那に統一されたため、旧市・南部の区分をなくす。

[図 3-6-1] ごみ排出量の推移（市全体）



[表 3-6-4] 1人当たりの日平均排出量と処理経費の推移

年度（平成）	19	20	21	22	23	24	25	26
人口（人）	56,650	56,206	55,681	55,254	54,877	54,381	53,745	53,165
ごみ排出量（トン）	17,979	17,312	16,768	16,213	16,229	16,099	16,017	15,859
1人当たりの日平均排出量（グラム）	国 1,089 県 1,027 市 870	1,033 1,013 844	994 991 825	976 960 804	975 959 810	964 932 811	958 928 816	958 928 817
ごみ処理経費（千円）	1,062,070	1,091,921	1,013,688	743,769	841,722	1,099,132	968,602	1,237,049
市民1人当たりの平均処理費(円)	18,748	19,427	18,205	13,461	15,338	20,212	18,022	23,268

※人口は10/1現在の住民基本台帳による。

再生利用率（リサイクル率）は、エコセンター恵那の稼働（平成 15 年度）によって増加しましたが、集団回収量の落ち込みなどにより、平成 18 年度の 31.0% をピークに減少するようになりました。しかし、平成 22 年度は 33.9% と前年度から一気に 4.8 ポイントも上昇しました。これは、ごみ処理施設の統合に伴って、R D F 炭化物の出荷量が増加したことが大きな要因であり、23 年度もその傾向が続いています。

[表 3-6-5] 年度別再生利用量と埋立量

単位：トン（%）

年度	再生利用量（再生利用率）			埋立量（埋立率）		
	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体
18	3,984 (32.4)	1,709 (28.3)	5,693 (31.0)	816 (6.6)	483 (8.0)	1,299 (7.1)
19	—	—	5,418 (30.1)	—	—	1,296 (7.2)
20	—	—	5,084 (29.4)	—	—	1,209 (7.0)
21	—	—	4,876 (29.1)	—	—	1,291 (7.7)
22	—	—	5,503 (33.9)	—	—	1,005 (6.2)
23	—	—	5,244 (32.3)	—	—	922 (5.7)
24			5,238 (32.5)			852 (5.3)
25			5,691 (35.5)			779 (4.9)
26			8,826 (55.1)			770 (4.9)

\*再生利用量とは、集団回収量、拠点回収量、炭化物量、リサイクルセンターで処理後の金属量と資源物量、搬入古紙・古着量、特定家庭用機器量を合計したもの。

[表 3-6-6] 資源ごみの売却状況

品目	出荷量 (t)	売却単価		売却益 (円)	売却先	
		上半期	下半期		上半期	下半期
R D F 炭化	0.00	—	—	—		
R D F	5,825.22	1,000 円／t	1,000 円／t	6,291,231	株日本リサイクルマネジメント	
鉄（現状）	81.72	30 円／kg	27 円／kg	2,344,020		
鉄（破碎）	190.62	32 円／kg	28 円／kg	5,450,758		
モーター	2.68	45 円／kg	35 円／kg	108,400		
アルミ（プレス）	38.52	140 円／kg	182 円／kg	6,091,568		
アルミ（現状）	15.75	91.5 円／kg	101 円／kg	1,437,930		
1.8 ラベルビン	27.01 (本)	1 円／本	1 円／本	29,363		
ビール瓶（大）	3.78 (本)	5 円／本	5 円／本	31,495	東濃故紙センター(株)	
新聞	8.70	8 円／kg	8 円／kg	69,600		
雑誌	32.64	5 円／kg	5 円／kg	163,200		
ダンボール	19.74	8 円／kg	8 円／kg	157,920		
布類	30.79	2 円／kg	2 円／kg	61,580		
飲料紙パック	0.05	10 円／kg	10 円／kg	1,200		
ビデオ・C D ・D V D	10.64	—	—	0		
白瓶	186.27	200 円／t	200 円／t	37,254		
茶瓶	127.84	—	—	0	丸硝(株)	
その他瓶	52.25	-500 円／t	-500 円／t	-26,125		
ペットボトル	91.86	—	—	4,904,369	(財)日本容器包装リサイクル協会	
小型家電	60.68	3 円／kg	3 円／kg	182,040		
自転車	1.12	1 円／kg	1 円／kg	1,120	東海エコシステム(株)	
一輪車		1 円／kg	1 円／kg	0		
塩ビ管	0.54	1 円／kg	1 円／kg	540		
廃ペットボトル	0.38	1 円／kg	1 円／kg	380	東海エコシステム(株)	
合計	6,808.80			27,337,843		

\*出荷量の中には不適物の混入を考慮されるため、売却益との計算が合わない場合もある。（売却益は消費税込みの金額）


\*1.8 ラベル瓶は1本=0.92kg、ビール瓶（大）は1本=0.6kgで出荷量を計算。

[表 3-6-7] 可燃ごみのごみ質分析結果（平成 25～26 年度）

【エコセンター恵那】

採取年月日	単位容積重量 (見掛け比重) (kg/m <sup>3</sup> )	成分 (%)		組成分類 (%)						低位発熱量 (kJ/kg)
		水分	灰分	可燃分	紙布類	ビニール・ゴム・合成樹脂・皮革類	木竹藁類	厨芥類	不燃物類	
①25. 6. 13	280	82.9	1.0	16.1	62.9	11.2	3.9	19.6	1.7	0.7 1,000
②25. 8. 6	100	36.2	6.9	56.9	51.6	29.2	10.1	7.9	0.0	1.2 9,800
③25. 11. 13	203	48.4	6.8	44.8	64.4	9.4	3.2	22.5	0.0	0.5 7,200
④26. 2. 4	189	56.5	7.0	36.5	30.5	26.8	0.6	40.9	0.0	1.2 5,500
⑤26. 7. 31	200	52.5	3.9	43.6	38.2	35.7	1.9	21.5	0.0	2.7 1,650
⑥26. 9. 25	120	40.8	4.2	55.0	48.0	28.0	0.8	21.9	0.0	1.3 9,330
⑦26. 12. 8	120	47.1	11.8	41.1	36.9	27.3	1.2	18.2	15.8	0.6 6,570
⑧27. 2. 24	91	33.4	6.1	60.5	56.6	31.8	0.4	6.2	0.0	5.0 10,500

[図 3-6-2] 可燃ごみの成分（左）と組成分類（右）の分析結果（平成 25～26 年度）



### （3）ごみの減量化に向けた取り組み

#### ① 3Rの推進

ごみ減量と資源の有効活用を目指して、市消防防災センター南側の阿木川沿いに3Rの推進拠点「ふれあいエコプラザ」を平成24年4月から開始し、身近な資源の有効活用や環境問題に関する体験の場としていきます。

#### ②集団資源回収の推進

市では、小中学校のPTAや保育園の保護者会、地域の子ども会などの団体が計画的に再生利用できる廃棄物を回収する場合に奨励金を交付しています。平成26年度は39団体に合計738万6,220円の奨励金を交付しました。

##### 〈制度の概要〉

対象品目 新聞紙、雑誌、段ボール、混合紙、飲料用紙容器などの紙類と布類

容器包装プラスチック（H21年度から品目追加）

奨励金額 1kg当たり5円

恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱（平成16年10月25日 告示第42号）

過去 10 年の集団回収量を見てみると、年度によるばらつきはあるものの、市全体で約 1,000 トン減少しています。10 年前と比べるとごみの発生量そのものが減少しているため、一概には言えませんが、集団回収がうまく実施されなくなってしまうと、新聞や雑誌などの古紙が可燃ごみとして排出されてしまうことも懸念されるため、資源回収の仕組み作りが課題となっています。


ふれあいエコプラザの平成 26 年度の回収量は 375 トンに上りました。

[表 3-6-10] 集団資源回収量の推移

単位 : kg

年度	区分	団体	紙類	布類	不燃ほか	合計
17	旧市	37	1,543,300	84,090	6,287	1,633,677
	南部	17	999,862	56,087	30,690	1,086,639
	全体	54	2,543,162	140,177	36,977	2,720,316
18	旧市	38	1,554,290	88,060	6,870	1,649,220
	南部	13	1,043,722	53,670	35,096	1,132,488
	全体	51	2,598,012	141,730	41,966	2,781,708
19	旧市	37	1,519,650	87,120	6,861	1,613,631
	南部	15	1,019,303	54,820	22,815	1,096,938
	全体	52	2,538,953	141,940	29,676	2,710,569
20	旧市	38	1,437,890	98,970	14,118	1,550,978
	南部	12	980,958	51,440	21,060	1,053,458
	全体	50	2,418,848	150,410	35,178	2,604,436
21	旧市	37	1,272,637	89,760	12,624	1,375,021
	南部	12	922,909	53,420	18,168	994,497
	全体	49	2,195,546	143,180	30,792	2,369,518
22	旧市	38	1,211,406	95,040	14,814	1,321,260
	南部	12	918,759	56,140	15,380	990,279
	全体	50	2,130,165	151,180	30,194	2,311,539
23	旧市	37	1,143,905	103,290	15,313	1,262,508
	南部	10	848,159	59,090	12,178	919,427
	全体	47	1,992,064	162,380	27,491	2,181,935
24	旧市	35	895,590	66,300	3,024	964,914
	南部	10	851,746	59,014	11,350	922,110
	全体	45	1,747,336	125,314	14,374	1,887,024
25	旧市	32	838,517	63,755	5,076	907,348
	南部	10	664,855	49,817	8,740	723,412
	全体	42	1,503,372	113,572	13,816	1,630,760
26	旧市	30	790,499	66,895	4,752	862,146
	南部	9	752,428	49,430	8,344	810,202
	全体	39	1,542,927	116,325	13,096	1,672,348

[図 3-6-3] 集団資源回収量の推移



[表 3-6-11] ふれあいエコプラザ回収量（平成 26 年度）

品目	回収量 (kg)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ダンボール	5,510.0	3,840.0	3,240.0	3,600.0	3,970.0	3,990.0	3,480.0	2,520.0	4,580.0	3,070.0	3,210.0	4,020	45,030.0
雑誌・チラシ	10,930.0	6,900.0	5,400.0	7,020.0	7,350.0	6,610.0	6,380.0	4,660.0	7,790.0	5,490.0	5,300.0	7,260	81,090.0
新聞・チラシ	8,640.0	5,190.0	4,990.0	6,880.0	6,210.0	7,190.0	6,080.0	4,690.0	9,240.0	5,280.0	5,380.0	7,720	77,490.0
飲料用紙パック	150.0	130.0	150.0	180.0	200.0	140.0	130.0	130.0	120.0	110.0	140.0	530.0	1,720.0
ペットボトル	1,230.0	1,032.0	1,224.0	1,892.0	1,660.0	1,966.0	1,180.0	1,050.0	1,040.0	1,330.0	770.0	1,210	15,584.0
軟質・容器包装プラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
硬質・生活雑貨プラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CD・DVD	27.0	25.0	15.0	15.0	36.0	20.0	20.0	0.0	10.0	20.0	0.0	30.0	218.0
飲料用アルミ缶	604.0	340.0	321.0	665.0	553.0	630.0	450.0	400.0	400.0	630.0	400.0	530.0	5,923.0
飲料用スチール缶	0.0	0.0	200.0	260.0	200.0	610.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	230.0	2,250.0
小型金物	1,070.0	970.0	750.0	1,480.0	670.0	1,680.0	540.0	550.0	590.0	730.0	540.0	890.0	10,460.0
小型家電	3,590.0	2,140.0	920.0	2,550.0	1,210.0	2,810.0	1,140.0	1,430.0	1,570.0	1,240.0	1,110.0	2,420.0	22,130.0
古着	8,270.0	7,500.0	5,500.0	4,710.0	4,880.0	4,630.0	5,150.0	5,100.0	5,230.0	3,210.0	2,440.0	4,410.0	61,030.0
バッテリー	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0	335.0	0.0	0.0	190.0	0.0	273.0	0.0	1,093.0
発泡トレー・スチロール	740.0	560.0	520.0	620.0	510.0	520.0	540.0	380.0	440.0	660.0	350.0	440.0	6,280.0
食用廃油	160.0	140.0	260.0	0.0	160.0	100.0	120.0	160.0	140.0	180.0	100.0	100.0	1,620.0
インクカートリッジ	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	11.0	0.0	11.0	43.5
生きびん	243.0	322.0	264.0	212.0	253.5	197.0	199.5	164.0	235.0	426.5	268.5	251.0	3,036.0
白びん	1,331.5	1,709.5	1,426.5	1,377.5	1,881.0	1,385.5	1,511.5	1,115.0	1,449.5	2,196.0	1,192.5	1,333.5	17,909.5
茶びん	753.0	1,055.5	969.0	953.0	1,332.0	1,090.5	971.0	674.0	818.0	1,093.5	671.0	741.5	11,122.0
その他びん	521.0	710.5	504.5	502.5	691.0	517.5	567.0	418.0	537.0	906.5	483.5	589.0	6,948.0
乾電池・体温計	135.0	194.0	134.0	103.5	191.0	191.0	156.5	164.5	164.0	248.5	134.5	157.5	1,974.0
蛍光管	80.5	84.0	43.0	48.0	73.5	43.5	59.0	60.0	88.0	90.5	69.0	51.5	790.5
ペットボトルキャップ	71.5	130.0	71.5	175.5	143.0	91.0	188.5	91.0	97.5	78.0	84.5	1,210	1,274.0
計	44,056.5	32,972.5	26,914.0	33,539.0	32,174.0	34,747.0	29,013.0	23,916.5	34,879.0	27,150.5	23,066.5	32,587.0	375,015.5

### ③粗大ごみの再生利用

粗大ごみとして市のごみ処理施設へ持ち込まれた家具や自転車などのうち、再使用が可能なものは、必要な修理を加え、環境フェアなどのイベント機会を通じて、希望する市民に無償で譲渡しています。

### ④事業者の協力義務

事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するなどにより、廃棄物を減量しなければならないと定めており（市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条1項）、一般廃棄物の1日平均排出量が50kg以上の事業者は、処理について市の業務の提供を受ける場合、あらかじめ市長の承認を得なければならないことになっています（同条例第6条、同施行規則第5条）。

さらに1日平均300kg以上の一般廃棄物を排出する事業者は、廃棄物減量計画を作成し、市長への提出を義務付けています（同条例第4条、同施行規則第3条）。

## （4）ごみ処理施設の状況

当市は平成16年の新市施行以来、ごみの処理は市域を二分し、旧恵那市地区で発生するごみはエコセンター恵那で、南部5町地区で発生するごみは恵南クリーンセンターあおぞらで処理をしてきました。

しかし、人口5万5千人程度の小さな市で2つのごみ処理施設を同時に稼働させることは、費用的な負担が大きく、またごみ処理に伴って大量の温室効果ガスを排出していることから、施設の統合に踏み切りました。

まず平成19年度から不燃ごみ、資源ごみの処理をリサイクルセンターに集約し、「あおぞら」内のリサイクルプラザを休止しました。そして平成22年度からは、恵南クリーンセンターあおぞらの運転を休止し、可燃ごみの処理をエコセンター恵那に一本化しました。エコセンター恵那では、処理量増加への対応とエネルギー使用の効率化を図るために、バッチ運転方式から連続運転方式に切り替えており、平成21年度はそのための改造工事を実施しました。

現在、稼働している処理施設は以下の通りです。

### ①可燃ごみ処理施設

#### ●エコセンター恵那（長島町久須見1013番地1）

処理方式 ごみ固体燃料化・炭化方式

処理能力 固形燃料化施設90トン／日、炭化施設72トン／日

供用開始 平成15年4月

### ②不燃ごみ・資源ごみ中間処理施設

#### ●恵那市リサイクルセンター（長島町久須見1013番地1）

処理方式 破碎、圧縮、選別、保管

処理能力 破碎機4.5トン／日 金属プレス機189トン（主軸圧縮力）

ペットボトル減容器300kg／時間 アルミ缶プレス機180kg／時間

供用開始 平成9年4月

### ③最終処分場

#### ●恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪杭地内）

全体面積 12,000 平方メートル 埋立面積 4,410 平方メートル  
埋立容量 20,389 立方メートル 埋立方式 セル方式（即日覆土）  
供用開始 現惠南一般最終処分場埋立て終了後（未定）

#### ●恵那市惠南一般廃棄物最終処分場（山岡町下手向 1048 番地 1）

全体面積 6,713 平方メートル 埋立面積 4,860 平方メートル  
埋立容量 24,220 立方メートル 埋立方式 サンドイッチ方式  
供用開始 平成 5 年 4 月

## （5）し尿処理

し尿は市町村合併以来、市域を二分し、旧市地区は武並町藤の藤花苑で、南部 5 町地区は明智町の惠南衛生センターで処理をしています。収集（くみ取り）は、民間事業者（3 社）に業務を委託しています。

[表 3-6-13] し尿・汚泥の年度別処理量

単位 : kℓ

年度	区分	生し尿	浄化槽汚泥	農集汚泥	生活雑排汚泥	計
22	旧市	4,510.5	6,214.9	970.7	24.5	11,720.6
	南部	2,546.3	5,951.8	762.1	-	9,260.2
	計	7,056.8	12,166.7	1,732.8	24.5	20,980.8
23	旧市	4,226.4	6,765.9	969.9	18.2	11,980.4
	南部	2,374.5	6,531.8	789.4	-	9,695.7
	計	6,600.9	13,297.7	1,759.3	18.2	21,676.1
24	旧市	3,847.1	7,128.9	963.7	15.8	11,955.5
	南部	2,201.5	6,412.7	854.0	-	9,468.2
	計	6,048.6	13,541.6	1,817.7	15.8	21,1423.7
25	旧市	3,619.4	7,440.6	963.2	15.5	12,038.7
	南部	2,144.5	5,295.6	807.9	-	8,248.0
	計	5,763.9	12,736.2	1,771.1	15.5	20,286.7
26	旧市	3,439.8	7,517.7	961.5	11.4	12,033.4
	南部	2,060.0	6,006.0	479.0	-	8,545
	計	5,499.8	13,523.7	1,440.5	11.4	20,578.4

### し尿処理施設の状況

#### ●藤花苑（恵那市武並町藤 1246 番地 1）

処理能力 35kℓ／日  
処理方式 主処理 膜分離高負荷脱窒素処理方式  
高度処理 凝集膜分離→活性炭吸着  
汚泥処理 脱水→焼却→埋立処分  
臭気対策 高濃度臭気 硝化脱窒素槽吹込み→中濃度臭気  
中濃度臭気 酸・アルカリ次亜洗浄→活性炭吸着  
低濃度臭気 活性炭吸着  
供用開始 平成 8 年 4 月

●**恵那市恵南衛生センター**（恵那市明智町 989 番地 91）

処理能力 25kℓ／日

処理方式 下水道投入方式

主処理 下水道投入（凝集+希釀）

高度処理 凝集沈殿+オゾン酸化+砂ろ過

汚泥処理 遠心分離脱水

臭気対策 中・高濃度臭気 酸・アルカリ+次亜洗浄 活性炭吸着  
低濃度臭気 活性炭吸着

供用開始 平成 26 年 4 月

## (6) 廃棄物処理と手数料の変遷

### 廃棄物処理

年月	内容
平成 16 年 10 月	新市発足。廃棄物の処理に関しては、従前のまま引き継がれる
平成 17 年 6 月	笠置町毛呂窪区と最終処分場の埋立期間延長に伴う協定を締結（4年延長、平成 21 年 6 月まで）
平成 18 年 4 月 6～8 月 8 月	ごみの収集回数（排出機会）を全市で統一。可燃ごみは週 2 回、不燃・資源ごみは月 1 回に 粗大ごみは直接搬入の扱いとすることで全市統一 岩村町の生活系ごみの収集を業者委託から直営に変更 串原の粗大ごみの業者委託による収集を廃止 南部 5 町地区のごみ収集、車両と人員を「あおぞら」に集約 南部 5 町地区の特定家庭用機器の取り扱い（受け入れ）を各振興事務所から「あおぞら」に変更 南部 5 町地区のし尿くみ取りを業者へ委託（直営によるし尿くみ取りを廃止） 南部 5 町地区、直営による浄化槽清掃を廃止、許可業者へ業務を移譲 南部 5 町地区で資源ごみの地域説明会を開催（排出方法と手数料の統一に向けて） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝廃棄物の収集運搬と費用負担のあり方、市指定ごみ袋の形狀について
平成 19 年 1 月 4 月 10 月	恵那市ごみ百科事典発行、全戸へ配布 料金改定にあわせ指定ごみ袋の形狀を全市で統一 資源ごみのコンテナによる収集を全市でスタート（南部 5 町地区の資源ごみ用指定袋を廃止） 不燃・資源ごみの中間処理をリサイクルセンターに集約（あおぞら内のリサイクルプラザを休止） 日曜リサイクル広場スタート
平成 20 年 10 月	東濃 5 市で一斉にレジ袋削減（有料化）の取り組み開始
平成 21 年 1 月 2 月 4 月	恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪）の埋め立て終了（～平成 7 年 7 月） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝ごみ減量化の推進と市民サービスの向上について 祝日の可燃ごみ収集と直接搬入の受付を開始。
平成 22 年 3 月 4 月	恵那市ごみ百科事典改訂版発行、全戸へ配布 恵南クリーンセンターあおぞらの運転を休止 恵那市一般廃棄物最終処分場（第二期）が完成 可燃ごみの処理をエコセンター恵那に集約
平成 26 年 7 月	エコセンター恵那の炭化処理を休止、熱交換機の改修
	エコセンター恵那の改修記録を追加する

## 手数料

年月	内容	料金
平成 16 年 10 月	<p>【旧市地区】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）      ②コンテナによる収集運搬処分（アルミ缶、瓶、ペットボトル、電池、蛍光管）      ③処理場持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）      ④し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>①処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ）      ②処理持込の処分（資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>①処理場持込の処分</p> <p>【南部 5 町地区】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）      ②収集袋による収集運搬処分（缶、瓶、ペットボトル）      ③処理場持込の処分（可燃ごみ）      ④処理場持込の処分（不燃ごみ）      ⑤粗大ごみ（山岡町、明智町は処理場持込、岩村町、串原、上矢作町はシール制により収集運搬）</p> <p>⑥し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>処理場持込の処分</p>	<p>大 20 枚につき、小 30 枚につき 630 円      無料</p> <p>100kg ごとに（1回につき）252 円      18l ごとに 214 円</p> <p>1 t ごとに（1回につき）3,150 円      無料</p> <p>1 t ごとに（1回につき）15,750 円</p> <p>10 枚につき 大 600 円、小 300 円      10 枚につき 600 円      100kg ごとに 300 円（50kg 以下 150 円）      100kg ごとに 400 円（50kg 以下 200 円）</p> <p>家電製品（特定家庭用機器を除く）      大型 2,100 円／台、小型 1,050 円／台 可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ 420 円／個 タイヤ 250 円／本 ホイル付きタイヤ 400 円／本      20l ごとに 214 円</p> <p>100kg ごとに 1,000 円（50kg 以下 500 円）      100kg ごとに 1,000 円（50kg 以下 500 円）</p>
平成 18 年 4 月	【南部 5 町地区】 <p>粗大ごみ（シール制を廃止し、すべて処理場持込に）</p>	可燃性粗大 100kg ごとに 300 円（50kg 以下 150 円） 不燃性粗大 100kg ごとに 400 円（50kg 以下 200 円） タイヤ 250 円／本 ホイル付きタイヤ 400 円／本
平成 19 年 4 月	<p>【ごみ処理手数料を全市で統一】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）      ②コンテナによる収集運搬処分（アルミ缶、瓶、ペットボトル、電池、蛍光管）      ③処理場持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）      ④し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>①処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ）      ②処理持込の処分（資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>処理場持込の処分</p>	<p>大 20 枚につき、小 30 枚につき 630 円      無料</p> <p>100kg ごとに（1回につき）252 円      旧市地区は 18l ごとに、南部 5 町地区は 20l ごとに 214 円      100kg ごとに（1回につき）500 円      無料</p> <p>1 t ごとに（1回につき）25,000 円</p>
平成 21 年 4 月	【し尿の収集運搬処分手数料を全市で統一】 <p>生活系一般廃棄物      し尿収集運搬処分</p>	18l ごとに 214 円

平成 26 年 4 月	<p><b>【消費税 8 %に伴う手数料の変更】</b></p> <p><b>生活系一般廃棄物</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</li> <li>②コンテナによる収集運搬処分（アルミ缶、瓶、ペットボトル、電池、蛍光管）</li> <li>③処理場持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）</li> <li>④し尿収集運搬処分</li> </ul> <p><b>事業系一般廃棄物</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</li> <li>②処理持込の処分（資源ごみ）</li> </ul> <p><b>産業廃棄物</b></p> <p>処理場持込の処分</p>	<p>大 20 枚につき、小 30 枚につき 648 円 無料</p> <p>100kg ごとに（1回につき）259 円</p> <p>18ℓ ごとに 220 円</p> <p>100kg ごとに（1回につき）514 円 無料</p> <p>1 t ごとに（1回につき）25,714 円</p>
-------------	---	---

※合併前の処理施設と手数料の変遷については、資料編 P115～に掲載

## 7. 公害苦情と不法投棄

### (1) 公害苦情の内訳

平成 26 年度の公害苦情は [表 3-7-1] の通りでした。いわゆる典型 7 公害の苦情は 23 件で、平成 24 年度の 30 件と比較して 7 件 (23%) 減少しました。


内訳を見ると悪臭に関することが 件で最も多く、土壤汚染、振動、地盤沈下に関する苦情はありませんでした。悪臭に関する苦情の多くは野外焼却に関するものでした。

典型 7 公害以外では、不法投棄の通報が 7 件、空き地の除草に関する相談が 18 件でした。

[表 3-7-1] 平成 26 年度の苦情件数とその内訳

原因者	典型 7 公害					7 公害以外		合計
	大気汚染	水質汚濁	騒音	悪臭	小計	不法投棄	空き地除草	
事業所	0	0	0	3	3			
個人	0	1	0	13	14			
不明	0	2	0	0	2			
計	0	3	0	16	19	7	22	48

[図 3-7-1] 典型 7 公害苦情件数の推移



## (2) 不法投棄対策

### ①不法投棄の通報状況

平成 26 年度の不法投棄通報件数は 7 件で、前年度と比較して 10 件 (59%) の減少となりました。環境基本計画では、平成 27 年度までに年間 30 件以内を目標にしており、平成 26 年度も目標水準を達成することができました。

[表 3-7-2] 地域別不法投棄の通報件数

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H22	6	3	4	1	1	2	2	0	4	4	1	0	1	29
H23	4	6	2	2	2	0	2	0	0	1	2	1	0	22
H24	1	6	1	0	1	0	1	0	4	2	1	1	1	19
H25	3	4	0	1	1	1	3	0	0	2	2	0	0	17
H26	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	10

[表 3-7-3] 通報者の内訳

通報者	H22	H23	H24	H25	H26
地域住民	20	14	11	9	3
不法投棄監視員	3	2	4	6	2
土地所有者	0	5	0	0	1
岐阜県	0	1	1	1	0
警察署	0	0	2	0	0
郵便局	0	0	0	0	0
その他団体	6	0	1	1	1
—	—	—	—	—	—
合計	29	22	19	17	7

[表 3-7-4] 投棄物の事後処理

処理内容	H22	H23	H24	H25	H26
投棄者が回収	2	1	2	1	0
土地所有者に回収を依頼	2	2	0	2	2
市で回収	24	18	17	13	5
警察へ対応を依頼	1	1	0	1	0
県へ対応を依頼	0	0	0	0	0
地域ボランティアで回収	0	0	0	0	0
回収困難	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	29	22	19	17	7

### ②監視体制の強化

市では市内 13 地区から各 2 人、計 26 人に不法投棄監視員を委嘱し、不法投棄パトロールを実施しています。また市内郵便局とは不法投棄の情報提供に関する覚書を、恵那ライオンズクラブとは不法投棄の防止と根絶に関する協定書を締結し、早期の発見に努めています。特に不法投棄が頻発する個所にはセンサーライト付き監視カメラを設置し、監視の強化と未然防止を図っています。

### ③不法投棄防止看板の配布

自治会などからの申し出により、不法投棄防止の啓発看板を配布しています。

[表 3-7-5] 不法投棄防止看板の配布実績

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H22	21	21	5	2	20	4	3	0	28	0	0	5	2	111
H23	4	16	5	2	2	4	3	0	23	0	4	5	0	68
H24	26	4	6	3	10	0	1	0	2	2	0	5	5	64
H25	14	15	0	0	8	3	1	3	1	0	6	2	9	62
H26	12	3	0	0	23	13	0	6	7	3	0	0	3	70

(参考) ペットのふん害防止看板の配布実績

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H22	12	16	0	7	0	3	0	0	2	0	0	0	1	41
H23	16	16	0	0	7	0	2	0	12	0	0	0	0	53
H24	16	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	24
H25	11	4	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	22
H26	16	4	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	26

④環境美化活動の支援

地域の環境美化活動を実施する団体へは、事前の申し出によりごみ袋を配布し、回収したごみの処理費を免除しています。また市の施設では処理できない家電4品目やタイヤなどは、処理費の実費を助成しています。

[表 3-7-6] 環境美化活動に伴う処理困難物の処理費助成一覧

年度	エアコン	テレビ	冷蔵庫	洗濯機	タイヤ	その他	助成額
H22	0 台	17 台	0 台	0 台	58 本	—	120,030 円
H23	0 台	4 台	0 台	0 台	38 本	—	38,865 円
H24	0 台	4 台	4 台	0 台	36 本	オイルフィルター 33 バッテリー 9、消火器 2	62,479 円
H25	0 台	16 台	5 台	0 台	21 本	消火器 1	159,648 円
H26	0 台	7 台	0 台	0	28 本	消化器 1	48,953 円

[表 3-7-7] 各地区の環境美化活動実績

(環境課へ申請した分のみ掲載)

地域	件数	参加人数	回収量 (kg)		
			可燃ごみ	不燃ごみ	合計
大井町	H24	25	5,067	3,551	2,425
	H25	14	2,790	2,681	1,635
	H26	9	2,276	932	1,480
長島町	H24	21	2,503	2,154	2,755
	H25	24	2,749	2,142	2,780
	H26	17	1,199	1,643	1,525
東野	H24	2	301	750	750
	H25	3	68	212	425
	H26	2	250	375	750
三郷町	H24	5	981	625	750
	H25	1	668	250	500
	H26	3	922	362	425
武並町	H24	0	0	0	0
	H25	1	40	50	100
	H26	4	770	518	495
笠置町	H24	1	400	500	1,000
	H25	3	718	695	1,250
	H26	1	350	750	1250
中野方町	H24	3	950	525	300
	H25	4	1,352	198	375
	H26	1	1500	250	0
飯地町	H24	4	100	67	130
	H25	2	94	125	55
	H26	1	30	75	150
岩村町	H24	3	1,420	1,565	1,965
	H25	1	1,300	1,332	1,915
	H26	0	0	0	0
山岡町	H24	10	1,881	632	935
	H25	12	2,090	629	1,115
	H26	9	259	258	240
明智町	H24	2	35	82	135
	H25	1	1,200	375	750
	H26	1	1,200	375	750
串原	H24	0	0	0	0
	H25	0	0	0	0
	H26	0	0	0	0
上矢作町	H24	2	750	1,875	3,800
	H25	1	20	0	50
	H26	2	752	758	3,515
広域	H24	0	0	0	0
	H25	1	7	12	25
	H26	1	150	375	600
合計	H24	80	14,388	12,326	14,945
	H25	68	13,096	8,701	10,975
	H26	51	9,658	6,671	11,180

# 第4章 資料

## 1. 条例、規則、要綱集

### ○恵那市環境基本条例

平成17年3月25日条例第51号

#### (目的)

**第1条** この条例は、豊かで快適な環境の保全と創出について基本的な考え方を定め、恵那市（以下「市」という。）、市民及び事業者の責任と義務を明らかにするとともに、環境の保全と創出に関係する施策の基本的な事項を定めることによって、現在と将来の市民が環境と共生しながら健康で文化的な生活を営むことができるようすることを目的とする。

#### (定義)

**第2条** この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷　　人の活動によって環境に加えられる影響であって、環境を保全し、創出する上で支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全　　人の活動による地球全体の温暖化やオゾン層の破壊の進行、大気及び海洋の汚染、野生生物の種の減少、放射性物質や化学物質による汚染その他の地球規模の環境に影響を及ぼす事態に対する環境保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害　　環境を保全し、創出するうえでの支障のうち、事業活動その他の人の活動によって生じる大気の汚染、水質の汚濁、土壤の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭又は光

害によって、人の健康や生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境その他自然環境を含む。以下同じ。）に関する被害が生じることをいう。

#### (基本理念)

**第3条** 何人も、環境は積極的に保全し、創出する働きかけを行わなければ失われやすいという認識に立って、その保全と創出の活動が行われなければならない。

2 環境の保全と創出は、人と自然とが共に生きる社会において、市民が安全かつ健康でうるおいとやすらぎのある快適な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行わなければならない。

3 環境の保全と創出は、循環を基調とした環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が自主的かつ積極的に取り組むことによって行わなければならない。

4 地球環境の保全は、これが人類共通の課題であるとともに、市民の安全かつ健康で文化的な生活を将来にわたって維持する上で極めて重要であることから、すべての者が自らの問題としてとらえ、日常生活と事業活動において積極的に推進されなければならない。

#### (市の責務)

**第4条** 市には、環境の保全と創出を実現するため、次に掲げる事項についての施策を総合的かつ計画的に推進する責務がある。

(1) 公害の防止、廃棄物の削減・再利用と適正処分、水の環境構造の保全、省資源と省エネ

ルギー、歴史的文化的資産の保存、景観の保全及び快適な居住環境の整備等生活環境に関すること。

- (2) 森林の保全と活用、河川、湖沼等水辺環境の保全、緑化の推進及び野生動植物の生態とその多様性に配慮した自然保護等自然環境に関すること。
- (3) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層保護等地球環境に関係すること。

2 市は、事業を立案し、又は施行するときは、この条例の基本的な考え方方に従って、環境の保全と創出に配慮して行わなければならない。

#### (事業者の責務)

**第5条** 事業者には、事業活動を行うときは、公害を発生させないようにするとともに、豊かで快適な環境を適正に保全するため、自らの責任において必要な措置をとる責務がある。

2 事業者は、事業活動に関する製品、原材料その他の物を使用し、及び廃棄することによる環境への負荷を少なくするよう努めるとともに、省エネルギー、リサイクルを推進すること等により、資源が有効に利用されるよう努めなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うことによって公害を発生させ、又は環境を破壊したときは、自らの責任と負担においてこれを補償し、支障除去等必要な措置を講じなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うときは、環境の保全と創出に自ら努めるとともに、市が実施する関係施策に協力する責務がある。

#### (市民の責務)

**第6条** 市民は、その日常生活の中で、環境の保全と創出に積極的に努力するとともに、環境への負荷を少なくするよう努力しなければならない。

2 市民は、その日常生活から排出される廃棄物の減量と分別及び生活排水の改善に努力するとともに、省エネルギー、リサイクルを推進すること等により、資源が有効に利用されるよう努め

なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市民は、環境の保全と創出に關係して市が実施する施策に協力する責務がある。

#### (環境基本計画)

**第7条** 市長は、環境の保全と創出に關係する施策を総合的にかつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。

2 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映するために必要な措置をとるとともに、恵那市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を聞かなければならない。

3 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 環境基本計画を変更するときにも、前2項に定められた手続きによる。

#### (年次報告)

**第8条** 市長は、市の環境の現状、環境の保全と創出に關係する施策等について、年次報告を作成し、これを公表する。

#### (環境調査等)

**第9条** 市は、環境に影響を与えると認められる施策についての計画を策定し、又は実施しようとするときは、環境への配慮が十分されているか、環境の観点から望ましい選択であるか等について調査を行う。

2 市は、環境への負荷を少なくするため、自らの行政活動について、環境に与える影響の評価、監査等を行うことができるよう必要な措置をとる。

3 市は、前2項に定める調査、影響評価、監査等の結果、施策を実施した場合に環境に負荷を与えると判断したときは、審議会に諮り、その施策の変更又は修正を行う。

#### (環境教育等の推進)

**第10条** 市は、市民が環境の保全と創出についての理解を深めるために適切な環境教育が受けられるよう、必要な措置をとるとともに、市民及

び事業者が学習活動を自発的に行うことができ  
るよう、必要な措置をとるものとする。

(環境情報の提供)

**第 11 条** 市は、環境の保全と創出に関する情報を、適切に提供するよう努めるものとする。

(市民活動等の支援)

**第 12 条** 市は、市民、事業者又は市民及び事業者が構成する団体が行う、環境の保全と創出のための自発的活動に対し、支援、助言等を行うことができる。

(推進と調整体制の整備)

**第 13 条** 市は、環境の保全と創出に関する施策を総合的に推進し、及び調整するため、環境調整会議を設ける等必要な体制を整備する。

(広域的連携)

**第 14 条** 市は、地球環境の保全その他の広域的な取組を必要とする施策を実施するときは、国際機関、国、他の地方自治体、民間団体等と協力して、その推進に努力する。

(審議会の設置)

**第 15 条** 環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、審議会を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

- (1) 環境の保全と創出に関する基本的事項及び重要事項
- (2) 環境基本計画を定め、又は変更する場合の意見に関する事項
- (3) 環境調査の結果に関する事項
- (4) その他環境の保全と創出に関係し、市長から意見を求められた事項

3 審議会は、環境行政に関する重要事項について、必要があると認めるとときは、市長その他関係機関に助言及び勧告をすることができる。

(組織)

**第 16 条** 審議会は、25 人以内をもって組織する。

2 委員は、生活、自然、社会又は地球環境問題について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

**第 17 条** 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

**第 18 条** 審議会に会長及び副会長を 1 人置き、委員によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

**第 19 条** 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。

5 第 15 条から前条まで及び第 1 項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

**第 20 条** この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

# ○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成 16 年 10 月 25 日条例第 86 号

改正 平成 18 年 3 月 16 日条例第 17 号

平成 18 年 9 月 22 日条例第 44 号

平成 21 年 12 月 18 日条例第 28 号

平成 24 年 12 月 26 日条例第 57 号

## (趣旨)

**第 1 条** この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）に基づき、恵那市（以下「市」という。）の区域内における廃棄物の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

## (一般廃棄物処理計画)

**第 2 条** 市長は、法第 6 条第 1 項の規定に基づき、一般廃棄物の処理計画を毎年度始めに定め、区域及び廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分の方法を告示するものとする。

## (協力義務)

**第 3 条** 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その土地又は建物内的一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

## (減量計画の作成)

**第 4 条** 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を市長に届け出なければならない。

## (改善勧告)

**第 5 条** 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の保管、運搬又は処分の方法が適正でないと認めるときは、当該一般廃棄物の保管、運搬若しくは処分の方法を改善し、又は変更すべきことを勧告することができる。

## (事業系廃棄物の処理の承認)

**第 6 条** 事業活動に伴って排出された一般廃棄物（以下「事業系一般廃棄物」という。）の処理について、市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第 1 項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付することができる。

## (産業廃棄物の処理に関する承認)

**第 7 条** 産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の規定による承認をしてはならない。

3 第 1 項の承認を受けた事業者は、あらかじめその産業廃棄物に規則で定める中間処理を加えた後、市が行う産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けなければならない。

4 第 6 条第 3 項の規定は、第 1 項の承認を受けた事業者について準用する。

## (許可申請手数料)

**第 8 条** 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 法第 7 条第 1 項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,000 円

(2) 法第 7 条第 2 項の規定による一般廃棄物

収集運搬業の許可の更新 5,000 円  
(3) 法第 7 条第 6 項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,000 円  
(4) 法第 7 条第 7 項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,000 円  
(5) 法第 7 条の 2 第 1 項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 5,000 円  
(6) 净化槽法第 35 条第 1 項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000 円

2 前項の許可申請手数料の納付方法は、規則で定める。

#### (処理費用)

**第 9 条** 一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに産業廃棄物の処理については、手数料及び処理費用（以下「手数料等」という。）を徴収するものとし、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の納付方法は、規則で定める。

#### (手数料等の減免)

**第 10 条** 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条第 1 項に規定する手数料等を減免することができる。

(1) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 11 条に規定する扶助を受けている者  
(2) 火災その他の災害を受けた者  
(3) その他市長が必要と認めた者

2 前項の手数料等の減免は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 前項第 1 号に定める者 免除  
(2) 前項第 2 号に定める者はり災の程度により、10 分の 5 に減額又は免除  
(3) 前項第 3 号に定める者 10 分の 5 に減額又は免除

#### (手数料等の不還付)

**第 11 条** 既納の手数料等は、還付しない。ただし、市指定ごみ袋及びし尿汲取券が未使用の場合は、この限りでない。

#### (承認の取消し、業務提供の拒否)

**第 12 条** 市長は、第 6 条第 1 項又は第 7 条第 1 項の承認を受けた者に対し、次の各号のいずれか

に該当する場合は、その承認を取り消し、又は期限を定めて一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の全部若しくは一部の提供を拒むことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは処分に違反する行為をした場合  
(2) 承認された業務の提供をすることが困難となった場合

2 市長は、前項の規定による処分について、同項第 2 号の理由による場合は、他の者との間に不当な差別的取扱いを生じないようにしなければならない。

#### (報告の徴収)

**第 13 条** 市長は、この条例の施行又は一般廃棄物の収集、運搬又は処分の遂行に必要な限度において、第 6 条第 1 項又は第 7 条第 1 項の承認を受けた者に対し、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の排出状況又は含有成分等に関し、必要な報告を求めることができる。

#### (廃棄物減量等推進審議会)

**第 14 条** 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、恵那市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。

- 2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。  
3 審議会は、委員 20 人以内をもって構成する。  
4 委員は、市民、学識経験者、事業者、廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者のうちから市長が委嘱する。  
5 委員の任期は 2 年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に關し必要な事項は、規則で定める。

#### (技術管理者の資格)

**第 15 条** 法第 21 条第 3 項に規定する条例で定める

技術管理者の資格は、次のとおりとする。

- (1) 技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 2 条第 1 項に規定する技術士（化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第 2 次試験に合格した者に限る。）
- (2) 技術士法第 2 条第 1 項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、1 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
- (3) 2 年以上法第 20 条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
- (4) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）又は旧大学令（大正 7 年勅令第 388 号）に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関

する科目以外の科目を修めて卒業した後、5 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

- (8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (10) 10 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- (11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

#### （環境委員）

**第 16 条** 市民は、自らごみの減量化に取り組み市と一体となった一般廃棄物の円滑な処理を促進するため、環境委員を置くことができる。

- 2 環境委員は、一般廃棄物の減量のため市の施策への協力その他環境に関する必要な活動を行う。
- 3 前項に定めるもののほか、環境委員について必要な事項は、規則で定める。

#### （委任）

**第 17 条** この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

#### （罰則）

**第 18 条** 詐欺その他の不正行為により、第 8 条又は第 9 条の手数料又は手数料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の 5 倍に相当する金額（当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないときは、5 万円とする。）以下の過料に処する。

#### 附則

##### （施行期日）

- 1 この条例は、平成 16 年 10 月 25 日から施行す

る。

#### (経過措置)

- 2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年恵那市条例第8号）、岩村町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年岩村町条例第15号）、山岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年山岡町条例第11号）、明智町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年明智町条例第18号）、串原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和62年串原村条例第14号）、上矢作町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和62年上矢作町条例第23号）、恵南福祉保健衛生施設組合し尿処理手数料徴収条例（平成10年恵南福祉保健衛生施設組合条例第23号）、恵南福祉保健衛生施設組合ごみ処理手数料徴収条例（平成10年恵南福祉保健衛生施設組合条例第25号）又は恵南福祉保健衛生施設組合浄化槽清掃条例（平成10年恵南福祉保健衛生施設組合条例第24号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び処理費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

#### 附則（平成18年3月16日条例第17号）

##### （施行期日）

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

##### （経過措置）

2 この条例の施行の日前に、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料等の取扱いについては、なお従前の例による。

#### 附則（平成18年9月22日条例第44号）

##### （施行期日）

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

##### （経過措置）

2 改正前の条例の規定により課した又は課すべきであった手数料等の取扱いについては、なお従前の例による。

#### 附則（平成21年12月18日条例第28号）

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

#### 附則（平成24年12月26日条例第57号）

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表（第9条関係）

種別	取扱区分		手数料
生活系一般廃棄物	可燃ごみ	指定袋による収集運搬処分	20袋につき(大) 30袋につき(小)
		処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	不燃ごみ	指定袋による収集運搬処分	20袋につき(大) 30袋につき(小)
		処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	粗大ごみ	処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	資源ごみ		—
	処理困難ごみ		—
	拠点回収ごみ		—
	し尿	収集運搬	18t又はその端数ごとに
			220円
事業系一般廃棄物	可燃ごみ	処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	不燃ごみ	処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	粗大ごみ	処理場持込の処分	100kg又はその端数ごとに(1回につき)
	資源ごみ		無料
産業廃棄物	処理場持込の処分	1t又はその端数ごとに(1回につき)	25,714円
特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）	指定地持込	1台につき	2,057円

# ○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成 16 年 10 月 25 日規則第 99 号

改正 平成 19 年 3 月 22 日規則第 4 号

平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号

平成 21 年 4 月 1 日規則第 4 号

平成 22 年 3 月 31 日規則第 14 号の 2

## (趣旨)

**第 1 条** この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「法施行規則」という。）、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 59 年厚生省令第 17 号。以下「浄化槽法施行規則」という。）及び恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 86 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

## (協力方法)

**第 2 条** 条例第 3 条第 2 項の規定による土地又は建物の占有者の協力方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際し、危険性のあるもの、引火性のあるもの、爆発性のあるもの、著しく悪臭を発するもの、特別管理一般廃棄物に指定されているもの及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるもの排出してはならない。

(2) ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び処理困難ごみ等に分け、別に公示する容器に収納し、条例第 2 条の規定による一般廃棄物の処理計画（以下「処理計画」という。）に定める日に所定の場所に集めること。

(3) 可燃ごみは、水切りをよくすること。

(4) 資源ごみは、内容物の残らない状態にし、別

に公示する種類に分けること。

(5) 一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようになるとともに当該容器及び当該容器を持ち出して置く所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(6) 犬、ねこ等の死体（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第 8 条第 2 項に規定するものを除く。）は、占有者が他の一般廃棄物と区別し、市長が指定した場所へ運搬すること。

(7) 前各号に定める方法のほか、市長が一般廃棄物の処理に当たって特に必要と認める方法（減量計画の作成）

**第 3 条** 条例第 4 条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、1 日平均 300 キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

## (承認申請)

**第 4 条** 条例第 6 条第 1 項又は条例第 7 条第 1 項の規定による一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する承認を受けようとする者は、市長に対し、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書（様式第 1 号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書（様式第 2 号）を交付する。

3 前項の承認を受けた者が、承認書の記載事項に変更を生じたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書換申請書（様式第 3 号）を市長に提出し、承認書の書換えをしなければならない。

## (市長の承認を要しない場合)

**第 5 条** 条例第 6 条第 1 項ただし書の規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の 1 日平均排出量が 50 キログラム以下の事業者である場合とする。

## (産業廃棄物の中間処理)

**第 6 条** 条例第 7 条第 3 項の規定による産業廃棄物の中間処理は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゴムくずは、最大径がおおむね 15 センチメ

一トル以下に破碎又は切断すること。

(2) 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ中空の状態でないように、かつ、最大径がおおむね 15 センチメートル以下に破碎、切断又は溶融設備を用いて溶融加工をすること。

#### (手数料の納付方法等)

**第 7 条** 条例第 8 条第 2 項及び第 9 条第 2 項の規定による許可申請手数料及び処理費用の納付の時期及び方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可申請手数料は、市が発行する納付書により納付すること。

(2) 可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ収集運搬処分並びにし尿収集運搬処分については、恵那市指定ごみ袋（様式第 4 号）及びし尿汲取り券（様式第 5 号）を購入することにより、納付したものとみなす。この場合において、領収書の発行については、販売店において購入者の求めに応じて発行するものとする。

(3) エコセンター恵那及び、恵那市恵南クリーンセンターあおぞらに、恵那市指定ごみ収集袋を使用した生活系一般廃棄物以外のごみ（事業系一般廃棄物及び産業廃棄物を含む。）を持ち込んだ場合は、その都度徴収し、計量証明書領収書兼納入通知書（様式第 6 号）を発行するものとする。

(4) 恵那市指定ごみ収集袋及びし尿汲取り券の使用法等は、別に定める。

(5) 市長が特別の事情があると認めた場合は、処理手数料は市が発行する納付書により納付するものとする。

2 納付書を交付するものについては、納付書を交付した日から 20 日以内に指定金融機関に納付しなければならない。

#### (手数料の減免申請)

**第 8 条** 条例第 10 条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書（様式第 7 号）によって申請しなければならない。

2 前項の減免申請を受理したときは審査を行い適当と認める場合には、一般廃棄物処理手数料減

免決定通知書（様式第 7 号の 2）をもって通知するものとする。

#### (手数料の還付)

**第 9 条** 条例第 11 条の規定により、一般廃棄物運搬処分手数料及び処理費用の払戻しを受けようとするものは、未使用汲取り券還付請求書（様式第 8 号）又は未使用ごみ袋還付申請書（様式第 8 号の 2）に使用しなくなつたし尿汲取り券又はごみ袋を添えて市長に提出するものとする。ただし、手数料の還付金額に 1 円未満の端数が生じたときはその端数を切上げる。

#### (一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

**第 10 条** 法第 7 条第 1 項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可（更新）申請書（様式第 9 号）を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 事業の範囲
- (3) 事務所及び事業場の所在地
- (4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
- (5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量
- (6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

- (1) 事業計画の概要を記載した書類
- (2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
- (3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。）を証する書類
- (4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- (5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
- (6) 申請者が法第 7 条第 5 項第 4 号イからニまで

及びトからヌまでに該当しない旨を記載した書類（様式第10号）

(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 処理料金を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

#### （一般廃棄物処分業の許可申請）

**第11条** 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可（更新）申請書（様式第11号）を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量、設置場所及び処理能力（当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。）

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。）を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからニまで及びトからヌまでに該当しない旨を記載した書類（様式第10号）

(7) 一般廃棄物の処分（埋立処分を除く。）を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有するものにあってはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号、第12号及び第13号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

**第 12 条** 法第 7 条の 2 第 1 項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬処理業変更許可申請書（様式第 12 号）を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 許可の年月日及び許可番号
- (3) 変更の内容
- (4) 変更の理由
- (5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力（当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。）
- (6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
- (7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第 10 条第 2 項の規定を準用する。この場合において、同条第 2 項第 1 号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第 2 号及び第 8 号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第 11 条第 2 項の規定を準用する。この場合において、同条第 2 項第 1 号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第 2 号及び第 9 号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止届出)

**第 13 条** 法第 7 条の 2 第 3 項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書（様式第 13 号）によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更届出)

**第 14 条** 法第 7 条の 2 第 3 項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業

変更届出書（様式第 14 号）によるものとする。

- 2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
  - (1) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 1 号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあってはその法人の登記簿謄本
  - (2) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 2 号に規定する事項の変更 法第 7 条第 5 項第 4 号イからニ及びトからヌに該当しない旨を記載した書類（様式第 10 号）及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
  - (3) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 3 号に規定する事項の変更 登記簿謄本（登記の変更を必要とする場合に限る。）
  - (4) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 4 号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

**第 15 条** 市長は、法第 7 条第 1 項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る法第 7 条の 2 第 1 項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証（様式第 15 号）を交付する。

- 2 市長は、法第 7 条第 6 項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る法第 7 条の 2 第 1 項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証（様式第 16 号）を交付する。
- 3 市長は、法第 7 条の 2 第 3 項の規定による届出により、前 2 項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

**第 16 条** 法施行規則第 2 条第 2 号に規定する再生利用業の個別の指定（以下「再生利用個別指定」という。）を受けようとする者は、市長に対し、再生利用個別指定業指定申請書（様式第 17 号）に、次に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

- (1) 事業計画の概要を記載した書類
- (2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面
- (3) 取引の関係を証する書類
- (4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面
- (5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬（以下「再生輸送」という。）のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用（以下「再生利用」という。）を行う者との委託関係を証する書類
- (6) 再生利用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類
- (7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
- (8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- (9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し

2 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証（様式第18号。以下「指定証」という。）を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者（以下「再生利用個別指定業者」という。）は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書（様式第19号）に第1項に掲げる書類及び図面（当該変更に係るものに限る。）を添えて、当該指定の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

- (1) 事業の範囲
- (2) 再生利用の目的
- (3) 再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るもの）を除く。）

4 第2項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書（様式第20号）に指定証を添えて、市長に届け出なければならない

らない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書（様式第21号）によって市長に届け出なければならない。

- (1) 住所
- (2) 氏名又は名称
- (3) 事務所及び事業場の所在地
- (4) 再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るものに限る。）
- (5) 取引関係

#### （浄化槽清掃業の許可申請）

第17条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書（様式第22号）を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法施行規則第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類（様式第23号）とする。

3 浄化槽法施行規則第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び経験を証する書類（様式第24号）とする。

4 浄化槽法施行規則第10条第2項第5号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 事業計画の概要を記載した書類
- (2) 浄化槽清掃業務従事者名簿（様式第25号）
- (3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
- (4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
- (5) 委託契約書

#### （変更の届出）

第18条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書（様式第26号）によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものである

ときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 淨化槽法施行規則第 10 条第 1 項第 1 号に規定する事項の変更個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 淨化槽法施行規則第 10 条第 1 項第 2 号に規定する事項の変更登記簿謄本（登記簿の変更を必要とする場合に限る。）

(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第 36 条第 2 号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類（様式第 23 号）

(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業務従事者名簿（様式第 25 号）

#### （廃業等の届出）

**第 19 条** 浄化槽法第 38 条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書（様式第 27 号）によるものとする。

#### （浄化槽清掃業の許可証）

**第 20 条** 市長は、浄化槽法第 35 条第 1 項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証（様式第 28 号）を交付する。

2 市長は、浄化槽法第 37 条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

#### （業務報告）

**第 21 条** 一般廃棄物処理業者は、毎年 4 月 30 日までに、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物業務報告書（様式第 29 号）による報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集区域ごとの収集量

(3) 運搬先ごとの運搬量

(4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年 4 月 30 日まで

に、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した再生利用個別指定業務報告書（様式第 30 号）を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生利用した一般廃棄物の種類

(3) 排出者の氏名又は名称

(4) 再生輸送又は再生利用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年 4 月 30 日までに、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書（様式第 31 号）を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 委託者の氏名又は名称

(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

(4) 汚泥等の処分方法

#### （廃棄物減量等推進審議会の運営）

**第 22 条** 条例第 15 条第 1 項に規定する廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

8 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

9 この規則に定めるもののほか、審議会について

必要な事項は、審議会において定める。

#### (環境委員)

**第23条** 条例第16条第1項に規定する環境委員は、次に掲げる活動を行う。

(1) ごみの減量化のための市の施策の啓発を行うこと。

(2) ごみの減量化に関し、市との連絡及び調整に関すること。

(3) ごみの集積場所の管理に関すること。

(4) その他環境に関する必要な事項

2 環境委員は、住民のうちから互選し、原則として地域に構成された住民自治組織ごとに一人を置く。

#### 附則

##### (施行期日)

1 この規則は、平成16年10月25日から施行する。

##### (経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成5年恵那市規則第8号）、岩村町廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成5年岩村町規則第8号）、山岡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成5年山岡町規則第7号）、明智町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成5年明智町規則第9号）、串原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成10年串原村規則第19号）又は上矢作町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和63年上矢作町規則第8号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

#### 附則（平成19年3月22日規則第4号）

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

#### 附則（平成19年3月28日規則第28号）

##### (施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

##### (経過措置)

2 この規則の収入役に係る規定（収入役に関する

部分に限る。）は、地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は適用せず、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお改正前の各規則の収入役に係る規定はその効力を有するものとする。

#### 附則（平成21年4月1日規則第4号）

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

#### 附則（平成22年3月31日規則第14号の2）

##### (施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

##### (経過措置)

2 この規則の施行日前に発行したし尿汲取り券に明記されている手数料は、恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例（平成21年恵那市条例第28号）による改正後の恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条に定める手数料に読み替えて適用するものとする。

## ○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例

平成16年10月25日条例第96号

##### (目的)

**第1条** この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の推進を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。

##### (定義)

**第2条** この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物、その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること

をいう。

- (3) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫、その他愛がん動物をいう。
- (4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の用に供する場所(以下「公共の用に供する場所」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
- (5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
- (6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
- (7) 所有者等 市内の土地若しくは建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
- (8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

#### (市の責務)

**第3条** 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。

#### (市民等の責務)

**第4条** 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするものとする。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行うこと等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

#### (印刷物等の配布者等の責務)

**第5条** 公共の用に供する場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該公共の用に供する場所及びその周辺に散乱している当該印刷物等を回収するものとする。

2 公共の用に供する場所において集会、展示会その他これらに類する催しを行う者は、当該公共

の用に供する場所に散乱している空き缶等を回収するものとする。

#### (事業者の責務)

**第6条** 事業者は、製造、加工又は販売その他の事業活動によって生じたごみの散乱を防止するため、ポイ捨て防止についての市民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

#### (所有者等の責務)

**第7条** 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地を適正に管理することにより空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

#### (飼い主の責務)

**第8条** 飼い主は、ふん害を防止し、及び自己の敷地等において自己の飼い犬等のふんを適切に処理し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

#### (指導及び助言)

**第9条** 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。

#### (ポイ捨て及びふん害防止重点地域)

**第10条** 市長は、特に空き缶等の散乱及びふん害を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域をポイ捨て及びふん害防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

3 前項の規定は、重点地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

### (ポイ捨ての禁止等)

- 第 11 条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
- 2 飼い主は、自己の飼い犬等が公共の用に供する場所等でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
- 3 自動販売機により飲食料を販売する者は、回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

### (立入調査)

- 第 12 条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、職員に空き缶等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
- 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3 第 1 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

### (勧告及び命令)

- 第 13 条 市長は、第 11 条の規定に違反した者に対し、次に掲げる事項について書面により勧告することができる。

- (1) ポイ捨てによる空き缶等を回収すること。
- (2) 自己の飼い犬等のふんを回収すること。
- (3) 自動販売機により飲食料を販売する者については、回収容器の設置及び適正な管理をすること。
- 2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

### (公表)

- 第 14 条 市長は、前条第 2 項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

### (関係法令の活用)

- 第 15 条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

### (委任)

- 第 16 条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

### 附則

#### (施行期日)

- 1 この条例は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

#### (経過措置)

- 2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 12 年恵那市条例第 41 号）、岩村町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 12 年岩村町条例第 43 号）、山岡町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 12 年山岡町条例第 67 号）、明智町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 12 年明智町条例第 39 号）、串原村空き缶等投げ捨て防止に関する条例（平成 12 年串原村条例第 48 号）又は上矢作町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 12 年上矢作町条例第 60 号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

## ○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成 16 年 10 月 25 日規則第 108 号

改正 平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号

### (趣旨)

- 第 1 条 この規則は、恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 96 号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。

### (必要な施策)

- 第 2 条 条例第 3 条に規定するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策とは、次のとおりとする。

- (1) 不法投棄監視員の設置

- (2) 立て看板の設置
- (3) 不法投棄防止に関する啓発活動
- (4) 前各号に定めるもののほか、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関し、市長が必要と認める施策

#### (勧告書及び命令書)

- 第3条** 条例第13条第1項に規定する勧告は、改善勧告書（様式第1号）により、本人及び関係者に口頭により撤去指示をしてから1週間後に送付するものとする。
- 2 条例第13条第2項に規定する命令は、改善命令書（様式第2号）により、改善勧告書を送付してから1週間後に送付するものとする。

#### (公表)

- 第4条** 条例第14条に規定する公表は、改善命令書送付後1か月以後とし、その方法は、次に掲げる事項について、恵那市公告式条例（平成16年恵那市条例第3号）別表に規定する市役所掲示場に掲示又は市広報紙に掲載して行うものとする。
- (1) 命令に従わなかった者の氏名（法人にあっては代表者の氏名）及び住所
  - (2) 公表の理由

#### (身分証明書)

- 第5条** 条例第12条第2項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証明書は、立入調査職員証（様式第3号）とする。

#### (補則)

- 第6条** この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

#### 附則

この規則は、平成16年10月25日から施行する。

#### 附則（平成19年3月28日規則第28号）

##### (施行期日)

- 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

##### (経過措置)

- 2 この規則の収入役に係る規定（収入役に関する部分に限る。）は、地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は適用せず、

この規則による改正後の各規則の規定にかかるわらず、なお改正前の各規則の収入役に係る規定はその効力を有するものとする。

## ○恵那市あき地の環境保全に関する条例

平成16年10月25日条例第97号

#### (目的)

**第1条** この条例は、遊休地を適正に管理し、清潔で安全な生活環境を保全し、市民生活の安定と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

#### (定義)

**第2条** この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

##### (1) あき地とは

- ア 宅地化された状態で現に人が使用していない土地で遊休地をいう。
- イ 休耕したまま正当な理由がなく放置している休耕地をいう。

##### (2) 管理不良の状態とは

- ア あき地に雑草が繁茂し、そのまま放置されているため火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。
- イ 法面、石積等が崩れ又はそのおそれがあり河川、道路隣地に被害、迷惑を及ぼすような状態をいう。

#### (適用区域)

**第3条** この条例の適用区域は、規則で定める。

#### (所有者等の責務)

**第4条** あき地の所有者又は管理者（以下「管理者等」という。）は、当該あき地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。

#### (助言、勧告、命令)

**第5条** 市長は、あき地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該あき地の所有者等に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等があるときは、当該あき地の不良の状態の除却に必要な措置を命じなければならない。

(立入調査)

**第6条** 市長は、前条の規定による助言、勧告又は命令を行おうとするとき、又は前条の規定による勧告又は命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において当該職員をして、あき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

**第7条** この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成16年10月25日から施行する。

## ○恵那市あき地の環境保全に関する条例施行規則

平成16年10月25日規則第109号

(趣旨)

**第1条** この規則は、恵那市あき地の環境保全に関する条例(平成16年恵那市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

**第2条** 条例第3条に規定する適用区域は、恵那市全域とする。

(勧告書及び命令書)

**第3条** 条例第5条第1項及び第2項の規定による勧告及び命令は、雑草等除去勧告書(様式第1号)及び雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(命令の履行期限)

**第4条** 条例第5条第2項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、30日以内とする。

(証票)

**第5条** 条例第6条第2項に規定する身分を証明する証票は、恵那市生活環境保全条例施行規則(昭和48年恵那市規則第8号)第10条第2項に規定する証明書とする。

(報告)

**第6条** 条例第5条第1項及び第2項の規定に基づき雑草等の除去を完了したときは、雑草等除去報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(補則)

**第7条** この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成16年10月25日から施行する。

## ○恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成16年10月25日告示第42号

改正 平成21年4月1日告示第40号

(趣旨)

**第1条** この要綱は、廃棄物のうち資源として再生利用できるものを集団で回収する団体に対し予算の範囲内で、奨励金を交付することについて恵那市補助金等交付規則(平成16年恵那市規則第44号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

**第2条** 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない市内の公共的団体であって、幼稚園・小学校・中学校のPTA、保育園の保護者会等の団体及び市長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行い、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

- 2 前項の登録を受けようとする団体は、資源集団回収事業実施団体届出書（様式第1号。以下「届出書」という。）を市長に提出しなければならない。
  - 3 市長は、届出書が提出されたときは、これを審査し、実施団体として認定した団体を資源集団回収事業実施団体登録簿（様式第2号）に記載するものとする。
  - 4 実施団体は、届出書の内容に変更が生じた場合、速やかに資源集団回収事業実施団体変更届出書（様式第3号）を市長に提出しなければならない。
- (交付対象品目)**

**第3条** この要綱において奨励金の交付対象とする品目（以下「交付対象品目」という。）は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次に定める物とする。

- (1) 紙類 新聞紙、雑誌、ダンボール、混合紙及び飲料用紙容器等
- (2) 繊維類 布類
- (3) プラスチック類

**(奨励金の額)**

**第4条** 奨励金の額は、重量1キログラム当たり5円とする。ただし、当該総重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

**(実績報告書の添付書類)**

**第5条** 規則第13条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、事業実績書（第4号様式）及び、資源回収の実績を証する伝票とする。

**(その他)**

**第6条** この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

**附則**

この告示は、平成16年10月25日から施行する。

**附則（平成21年4月1日告示第40号）**

この要綱は、告示の日から施行する。

## ○恵那市環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付要綱

平成17年7月1日告示第57号

改正 平成19年4月1日告示第45号

**(趣旨)**

**第1条** この要綱は、市民との協働による環境保全対策として、不法投棄された廃棄物の清掃をボランティアで実施する団体等に対し、処理費用を助成することについて、恵那市補助金等交付規則（平成16年恵那市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

**(対象者)**

**第2条** この要綱は、恵那市内の公共用地又はそれに準じた土地、及びその沿線で環境美化活動を実施する団体等に対し適用する。

**(助成対象物等)**

**第3条** 処理費用を助成する対象は、市で処分できない廃棄物で処理業者又は取扱店等（以下「処理業者等」という。）に引き渡す際に処理手数料（リサイクル料等）が必要となる別表のとおりとする。

2 市で処分ができる廃棄物は、恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成16年恵那市条例第86号）第10条第1項第3号の規定により処理手数料を免除することができる。

**(助成金額)**

**第4条** 助成する額は、処理業者等へ引渡しの際に掛かる処分費用の実費とし、予算の範囲内において助成する。この場合において、人件費及び燃料代は助成しない。

**(申請方法)**

**第5条** 処理費用の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付申請書（様式第1号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) 写真

- (2) 位置図

**(助成の決定)**

**第6条** 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、処理費用を助成することが適當と認めるときは、助成の決定をするものとする。

2 市長は、必要に応じ前項の決定に条件を付すことができる。

(助成手続き)

**第7条** 申請者が処理を完了したときは、処理費の支払いを証明する書類を添えて、環境美化活動に伴うごみ処理完了報告書兼請求書（様式第2号）を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

**第8条** 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、処理費助成の決定を取り消し、若しくは既に交付した処理費の全部又

は一部を返還させることができる。

- (1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
- (2) 処理費助成に関する申請、報告及び施行について不正な行為があったとき。
- (3) その他処理費助成の運用を不適当と認めたとき。

(委任)

**第9条** この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則（平成19年4月1日告示第45号抄）

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表（第3条関係）

処理費助成の対象物

区分・適用法令	対象品目
家電リサイクル法 (家電4品目)	エアコン（室外機、ウインドタイプ含む）、テレビ（ブラウン管式） 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機（衣類乾燥機は除く）
資源の有効な利用の促進に関する法律（PCリサイクル）	ディスクトップパソコン、ノートパソコン、モニター
その他	タイヤ（旧恵那市地区）、ホイール、消火器、単車、バッテリー、その他処分費を必要とするもので市長が適當と認めるもの。

## ○恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成21年4月1日告示第38号

改正 平成23年4月1日告示第28号の2

平成24年3月12日告示第11号

平成24年7月8日告示第56号の2

平成25年4月1日告示第47号

(趣旨)

**第1条** この要綱は、市民の新エネルギー導入を積極的に支援し、地球温暖化防止等地球環境の保全を図るため、太陽光エネルギーを利用した住

宅用太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、恵那市補助金等交付規則（平成16年恵那市規則第44号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

**第2条** この要綱において、住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）とは、次の要件を満たすシステムとする。ただし、クレジットによる支払い又はリース契約によるものは含まれないものとする。

- (1) 低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。
- (2) 太陽電池モジュールの最大出力（システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力（日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。）の合計値とする。）が10キロワット未満であること。
- (3) システムの価格が1キロワット当たり55万円（消費税抜き）以下であること。
- (4) 電力会社と電灯契約を締結し、未使用であること。

#### (補助対象者)

**第3条** 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者で、補助金を申請した年度末までに当該システムの設置が完了し、かつ、市税の滞納がない者（転入する見込みであって恵那市で課税されてない者は、申請時に住所を有する市町村等において滞納がない者）とする。ただし、補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

- (1) 自ら居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅の場合は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。以下同じ。）にシステムを設置する者
  - (2) 自ら居住するために市内に住宅を新築し、システムを設置する者
  - (3) 自ら居住するために市内のシステム付き建売住宅（以下「建売住宅」という。）を取得する者
- 2 前項及び第8条に規定する完了とは、次の要件をすべて満たした状態をいう。
- (1) 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）により恵那市の住民基本台帳に記録されたこと。
  - (2) 電力会社との系統連系及び受給開始がされたこと。
  - (3) システムの設置工事又は建売住宅の取得に係る支払が完了したこと。

#### (補助金の額)

**第4条** 補助金の額は、40,000円に、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値（単位

はキロワットとし、小数点以下2桁未満は切り捨て。最大出力が4キロワットを超えるシステムにあっては4キロワットとする。）を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）とする。

- 2 補助金は、予算の範囲内で交付し、申請は先着順に受け付ける。

#### (補助金の申請)

**第5条** 第3条第1号及び第2号の者が補助金の交付を受けようとするときは、システム設置工事の着工前に、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第1号。以下「申請書」という。）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) システム設置計画書（様式第2号）
- (2) システム設置工事に係る契約書又は見積書の写し
- (3) 工事着工前の現場写真
- (4) その他市長が必要と認める書類

- 2 第3条第3号の者が補助金の交付を受けようとするときは、建売住宅の購入契約前に、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

- (1) システム設置概要書（様式第3号）
- (2) システム付き建売住宅の見積書（システムの価格が分るもの）の写し
- (3) その他市長が必要と認める書類

#### (補助金の交付決定)

**第6条** 市長は、前条の申請書が提出されたときは速やかに内容を審査し、要件に適合していると認められたときは、規則第6条に定める交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

#### (計画変更等の申請)

**第7条** 前条の決定通知書を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付内容を変更する場合又はシステムの設置を中止する場合は速やかに恵那市住宅用太陽光発電システム設置計画変更等承認申請書（様式第4号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

- 2 前項の申請による補助金交付決定額の増額は、予算の範囲内で行う。
- 3 市長は、第1項の変更又は中止を承認したときは、恵那市住宅用太陽光発電システム設置計画変更等承認通知書（様式第5号）により、交付決定者に通知するものとする。

（実績報告）

**第8条** 交付決定者は、システムの設置を完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日までに、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式第6号。以下「実績報告書」という。）に次の書類を添えて提出しなければならない。

- (1) システム設置概要書
- (2) システムの設置工事又は建売住宅の取得に係る契約書及び領収書（システムの価格が分かるもの）の写し
- (3) 電力会社との電力受給が確認できる書類
- (4) システムの設置が確認できる写真
- (5) 補助対象者の住民票
- (6) 市税の納税証明書
- (7) その他市長が必要と認める書類

（補助金交付額の確定）

**第9条** 前条の実績報告書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、要件に適合していると認めたときは、補助金交付額を確定し、規則第14条の規定により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

**第10条** 前条の補助金等交付確定通知を受けた者は、速やかに恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書（様式第7号）により、市長に請求するものとする。

（処分の制限）

**第11条** 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、法定耐用年数の期間内にシステムを処分することができない。

- 2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は法定耐用年数の期間内にシステムを処分す

ることができる。

- (1) 天災等による破損等があった場合
- (2) 自己の責めに帰すべき事由以外の事由でシステムを処分する場合
- (3) その他市長が処分することを認めた場合

3 前項の規定によりシステムを処分しようとする者は、恵那市住宅用太陽光発電システム処分承認申請書（様式第8号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

（補助金交付の取消し）

**第12条** 交付決定者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

- (1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- (2) この要綱に違反したとき。

（補助金の返還）

**第13条** 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金返還請求書（様式第9号）により補助金の全部又は法定耐用年数から既に使用した年数を減じた期間に相当する補助金（その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）の返還を請求するものとする。

- 2 前項の規定により補助金の返還を請求された者（以下「返還義務者」という。）は、請求日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
- 3 返還義務者が前項の期間内に補助金を返還しないときは、当該請求金額に恵那市税外諸収入の督促手数料及び滞納金徴収条例（平成16年恵那市条例第55号）第3条及び第4条第1項の規定により計算した金額を請求するものとする。

（報告等）

**第14条** 補助事業者は、設置翌年度より3年間、定期報告書（様式第10号）により発電量及び売電量に係るデータを報告しなければならない。

（その他）

**第 15 条** この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

**附則**

1 この要綱は、告示の日から施行する。

**(補助金の額に関する暫定措置)**

2 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの間においては、市内事業者（法人にあっては市内に本店を有する法人、個人事業主にあっては 1 年以上継続して事業活動を行っている事業主）がシステムの設置工事を請け負った場合に限り、第 4 条に規定する額に 1 万円を加算した額とする。

**附則（平成 23 年 4 月 1 日告示第 28 号の 2）**

この告示は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

**附則（平成 24 年 3 月 12 日告示第 11 号）**

この告示は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

**附則（平成 24 年 7 月 8 日告示第 56 号の 2）**

この告示は、平成 24 年 7 月 9 日から施行する。

**附則（平成 25 年 4 月 1 日告示第 47 号）**

この告示は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

## 2. 特定施設

### ○大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設等

#### ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令別表 1

1	ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。）	環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積（以下単に「伝熱面積」という。）が 10 m <sup>2</sup> 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ 以上であること。
2	水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉	原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が 1 日当たり 20t 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ 以上であること。
3	金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及びか焼炉（14 の項に掲げるものを除く。）	原料の処理能力が 1 時間当たり 1 t 以上であること。
4	金属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉及び平炉（14 の項に掲げるものを除く。）	
5	金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉（こしき炉並びに 14 の項及び 24 の項から 26 の項までに掲げるものを除く。）	火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。）が 1 m <sup>2</sup> 以上であるか、羽口面断面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が 0.5 m <sup>2</sup> 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ 以上であるか、又は変圧器の定格容量が 200kVA 以上であること。
6	金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉	
7	石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉	
8	石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔	触媒に附着する炭素の燃焼能力が 1 時間当たり 200kg 以上であること。
8の2	石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 6ℓ 以上であること。
9	窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉	
10	無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。）及び直火炉（26 の項に掲げるものを除く。）	火格子面積が 1 m <sup>2</sup> 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ 以上であるか、又は変圧器の定格容量が 200kVA 以上であること。
11	乾燥炉（14 の項及び 23 の項に掲げるものを除く。）	
12	製銅、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉	変圧器の定格容量が 1,000kVA 以上であること。
13	廃棄物焼却炉	火格子面積が 2 m <sup>2</sup> 以上であるか、又は焼却能力が 1 時間当たり 200kg 以上であること。 火格子面積（火格子がない施設は火床面積）が 0.5 m <sup>2</sup> 以上または 1 時間当たりの焼却能力が 30kg 以上の焼却施設 → 県へ設置の届出が必要（県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則 17 条）
14	銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力が 1 時間当たり 0.5 t 以上であるか、火格子面積が 0.5 m <sup>2</sup> 以上であるか、羽口面断面積が 0.2 m <sup>2</sup> 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 20ℓ 以上であること。
15	カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設	容量が 0.1 m <sup>2</sup> 以上であること。
16	塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設	原料として使用する塩素（塩化水素にあつては塩素換算量）の処理能力が 1 時間当たり 50kg 以上であること。
17	塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽	
18	活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限る。）の用に供する反応炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 3ℓ 以上であること。

19	化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるものの及び密閉式のものを除く。）	原料として使用する塩素（塩化水素にあつては、塩素換算量）の処理能力が1時間当たり50kg以上であること。
20	アルミニウムの製錬の用に供する電解炉	電流容量が30kA以上であること。
21	燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉	原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80kg以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であること。
22	弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設（密閉式のものを除く。）	伝熱面積が10m <sup>2</sup> 以上であるか、又はポンプの動力が1kW以上であること。
23	トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉	原料の処理能力が1時間当たり80kg以上であるか、火格子面積が1m <sup>2</sup> 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であること。
24	鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が40kVA以上であること。
25	鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。
26	鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設	容量が0.1m <sup>3</sup> 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。
27	硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設	硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100kg以上であること。
28	コークス炉	原料の処理能力が1日当たり20t以上であること。
29	ガスタービン	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であること。
30	ディーゼル機関	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であること。
31	ガス機関	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であること。
32	ガソリン機関	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であること。

### 揮発性有機化合物排出施設

大気汚染防止法施行令別表1の2

1	揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設（揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。）	送風機の送風能力（送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。）が1時間当たり3,000m <sup>3</sup> 以上のもの
2	塗装施設（吹付塗装を行うものに限る。）	排風機の排風能力が1時間当たり100,000m <sup>3</sup> 以上のもの
3	塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装及び電着塗装に係るものに除く。）	送風機の送風能力が1時間当たり10,000m <sup>3</sup> 以上のもの
4	印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料（合成樹脂を積層するものに限る。）の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	送風機の送風能力が1時間当たり5,000m <sup>3</sup> 以上のもの
5	接着の用に供する乾燥施設（前項に掲げるもの及び木材又は木製品（家具を含む。）の製造の用に供するものを除く。）	送風機の送風能力が1時間当たり15,000m <sup>3</sup> 以上のもの
6	印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。）	送風機の送風能力が1時間当たり7,000m <sup>3</sup> 以上のもの
7	印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る。）	送風機の送風能力が1時間当たり27,000m <sup>3</sup> 以上のもの
8	工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設（当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。）	洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5m <sup>2</sup> 以上のもの

9	ガソリン、原油、ナフサその他の温度 37.8 度において蒸気圧が 20kPa を超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）のものを除く。）	容量が 1,000kℓ 以上のもの
---	---	-------------------

### 一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表2

1	コークス炉	原料処理能力が 1 日当たり 50t 以上であること。
2	鉱物（コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。）又は土石の堆積場	面積が 1,000 m <sup>2</sup> 以上であること。
3	ベルトコンベア及びバケットコンベア（鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。）	ベルトの幅が 75cm 以上であるか、又はバケットの内容積が 0.03m <sup>3</sup> 以上であること。
4	破碎機及び摩碎機（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。）	原動機の定格出力が 75kW 以上であること。
5	ふるい（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。）	原動機の定格出力が 15kW 以上であること

### 特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表2の2

1	解綿用機械	原動機の定格出力が 3.7kW 以上であること。
2	混合機	
3	紡織用機械	
4	切断機	原動機の定格出力が 2.2kW 以上であること。
5	研磨機	
6	切削用機械	
7	破碎機及び摩碎機	
8	プレス（剪断加工用のものに限る。）	
9	穿孔機	

備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

### ○岐阜県公害防止条例で定める指定工場（大気関係）

#### ばい煙発生施設

県公害防止条例施行規則別表2、3

番号	ばい煙発生施設	規模	排出基準
1	ボイラー（重油またはガスを燃料として専燃させるものを除く）	電熱面積が 5 m <sup>2</sup> 以上 10 m <sup>2</sup> 未満であること	ばいじん 0.30g/N m <sup>3</sup>
2	オガライトの製造の用に供する乾燥炉	火格子面積が 0.5 m <sup>2</sup> 以上 1 m <sup>2</sup> 未満であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 20ℓ 以上 50ℓ 未満であること	ばいじん 0.40g/N m <sup>3</sup>
3	活性炭の製造の用に供する反応炉		亜鉛 20.0mg/N m <sup>3</sup>
4	セロファンの製造の用に供する製膜施設並びにパルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設および薬品回収施設		硫化水素 75.0mg/N m <sup>3</sup>

備考 1. 「g/N m<sup>3</sup>」とは温度が摂氏0度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるばいじんの量（グラム）をいう。「mg/N m<sup>3</sup>」とは、温度が摂氏0度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる有害物質の量（ミリグラム）をいう

2. 測定方法 略

3. この表にある排出基準は、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において、1時間につき6分をこえないときは、適用しない。

4. ばいじん、有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

粉じん等発生施設

県公害防止条例施行規則別表4、6

番号	粉じん等発生施設	規模	規制基準 (mg/N m <sup>3</sup> )
1	工場、事業場等の用に供する粉塊運搬用コンベア（屋内に設置するものを除く）	地上2m以上に設置するものであって、コンベアの長さが50m以上であること	
2	飼料又は有機質肥料製造業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)原料精選施設 (2)粉碎施設	処理能力が1時間当たり1t以上であること	
3	繊維工業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)動力打綿機 (2)動力混打綿機 (3)樹脂加工施設		(3)の施設 ホルムアルデヒド 0.3
4	パルプ、紙、紙加工品製造業の用に供するセロファン製造施設		硫化水素 0.03
5	染料又は無機顔料製造業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)反応施設 (2)粉碎施設		(1)の施設 硫化水素 0.03 二酸化硫黄 2.0
6	炭素製品製造業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)粉碎施設 (2)素灰製造施設 (3)活性炭製造施設		(3)の施設 塩化水素 2.0
7	合成樹脂製造業の用に供する反応施設		アンモニア 12.0
8	窯業、土石製品製造業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)粉碎施設 (2)消化施設 (3)ふるい分け施設 (4)セメント加工施設のうちセメントホッパー、バッチャープラント及び砂利（砂を含む）選別施設	処理能力が1時間当たり1t以上であること	
8の2	ガラス繊維、同製品製造業の用に供する樹脂加工施設		アンモニア 12.0 フェノール 0.5
9	鉄鋼業、非鉄金属製造業又は金属製品製造業の用に供するものであって、次に掲げるもの (1)砂処理施設 (2)表面処理施設		(2)の施設 塩化水素 2.0 クロム酸 0.03

備考 1. 「mg/N m<sup>3</sup>」とは、温度が摂氏0度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる特定物質の量（ミリグラム）をいう。

2. 粉じん等の規制基準の測定点は、工場、事業場等の敷地の境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定する。

3. 測定方法 略

4. この表は、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において、1時間につき6分をこえないときは、適用しない。

5. 特定物質の量が著しく変動する施設にあっては、一行程の平均の量とする。

# ○水質汚濁防止法で定める特定施設

水質汚濁防止法施行令別表1

1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 選鉱施設
- ロ 選炭施設
- ハ 坑水中和沈でん施設
- ニ 堀さく用の泥水分離施設

1の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 豚房施設（豚房の総面積が 50 m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。）
- ロ 牛房施設（牛房の総面積が 200 m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。）
- ハ 馬房施設（馬房の総面積が 500 m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。）

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。）
- ハ 湯煮施設

3 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 水産動物原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 脱水施設
- ニ ろ過施設
- ホ 湯煮施設

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 湯煮施設

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 湯煮施設
- ニ 濃縮施設
- ホ 精製施設
- ヘ ろ過施設

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

7 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設（流送施設を含む。）

ハ ろ過施設

ニ 分離施設

ホ 精製施設

8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

10 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。）
- ハ 搾汁施設
- ニ ろ過施設
- ホ 湯煮施設
- ヘ 蒸りゆう施設

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 真空濃縮施設
- ホ 水洗式脱臭施設

12 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 分離施設

13 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 分離施設

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料浸せき施設
- ロ 洗浄施設（流送施設を含む。）
- ハ 分離施設
- ニ 淀だめ及びこれに類する施設

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ ろ過施設
- ハ 精製施設

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設

- 17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
- 18 の 2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
  - ロ 湯煮施設
  - ハ 洗浄施設
- 18 の 3 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式脱臭施設
  - ロ 洗浄施設
- 19 紡績業又は纖維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ まゆ湯煮施設
  - ロ 副蚕処理施設
  - ハ 原料浸せき施設
  - ニ 精練機及び精練そう
  - ホ シルケツト機
  - ヘ 漂白機及び漂白そう
  - ト 染色施設
  - チ 薬液浸透施設
  - リ のり抜き施設
- 20 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗毛施設
  - ロ 洗化炭施設
- 21 化学纖維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式紡糸施設
  - ロ リンター又は未精練纖維の薬液処理施設
  - ハ 原料回収施設
- 21 の 2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
- 21 の 3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
- 21 の 4 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
  - ロ 接着機洗浄施設
- 22 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
  - ロ 薬液浸透施設
- 23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料浸せき施設
  - ロ 湿式バーカー
  - ハ 碎木機
  - ニ 蒸解施設
  - ホ 蒸解廃液濃縮施設
  - ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
  - ト 漂白施設
- チ 抄紙施設（抄造施設を含む。）
- リ セロハン製膜施設
- ヌ 湿式纖維板成型施設
- ル 廃ガス洗浄施設
- 23 の 2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 自動式フィルム現像洗浄施設
  - ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
- 24 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
  - ロ 分離施設
  - ハ 水洗式破碎施設
  - ニ 廃ガス洗浄施設
  - ホ 湿式集じん施設
- 25 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 塩水精製施設
  - ロ 電解施設
- 26 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
  - ロ ろ過施設
  - ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
  - ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
  - ホ 廃ガス洗浄施設
- 27 前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
  - ロ 遠心分離機
  - ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
  - ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
  - ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
  - ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
  - ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
  - チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
  - リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
  - ヌ 廃ガス洗浄施設
  - ル 湿式集じん施設
- 28 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式アセチレンガス発生施設
  - ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設
  - ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設

- ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設  
 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設  
 ハ クロロプロレンモノマー洗浄施設
- 29 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ベンゼン類硫酸洗浄施設  
 ロ 静置分離器  
 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
- 30 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設  
 ロ 蒸りゆう施設  
 ハ 遠心分離機  
 ニ ろ過施設
- 31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設  
 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設  
 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
- 32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設  
 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設  
 ハ 遠心分離機  
 ニ 廃ガス洗浄施設
- 33 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 縮合反応施設  
 ロ 水洗施設  
 ハ 遠心分離機  
 ニ 静置分離器  
 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設  
 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設  
 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設  
 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設  
 リ 廃ガス洗浄施設  
 ヌ 湿式集じん施設
- 34 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設  
 ロ 脱水施設  
 ハ 水洗施設  
 ニ ラテックス濃縮施設
- ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
- 35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 蒸りゆう施設  
 ロ 分離施設  
 ハ 廃ガス洗浄施設
- 36 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 廃酸分離施設  
 ロ 廃ガス洗浄施設  
 ハ 湿式集じん施設
- 37 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設  
 ロ 分離施設  
 ハ ろ過施設  
 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設  
 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設  
 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設  
 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設  
 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設  
 リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設  
 ヌ シクロヘキサン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設  
 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設  
 オ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設  
 ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器  
 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設  
 ヨ メチルメタクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設  
 タ 廃ガス洗浄施設
- 38 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げ

るもの

- イ 原料精製施設
- ロ 塩析施設

39 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 脱酸施設
- ロ 脱臭施設

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設

41 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
- ロ 抽出施設

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 石灰づけ施設
- ハ 洗浄施設

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 脱水施設

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設

46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものの

- イ 水洗施設
- ロ ろ過施設
- ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
- ニ 廃ガス洗浄施設

47 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 動物原料処理施設
- ロ ろ過施設
- ハ 分離施設
- ニ 混合施設（第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。）
- ホ 廃ガス洗浄施設

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設

49 農薬製造業の用に供する混合施設

50 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

51 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 脱塩施設
- ロ 原油常圧蒸りゆう施設
- ハ 脱硫施設
- ニ 挥発油、灯油又は軽油の洗浄施設
- ホ 潤滑油洗浄施設

51の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

51の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設

52 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
- ロ 石灰づけ施設
- ハ タンニンづけ施設
- ニ クロム浴施設
- ホ 染色施設

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 研磨洗浄施設
- ロ 廃ガス洗浄施設

54 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 抄造施設
- ロ 成型機
- ハ 水養生施設（蒸気養生施設を含む。）

55 生コンクリート製造業の用に供するバツチャーブラント

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

58 烹業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 水洗式破碎施設
- ロ 水洗式分別施設
- ハ 酸処理施設
- ニ 脱水施設

59 碎石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 水洗式破碎施設
- ロ 水洗式分別施設

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

61 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ タール及びガス液分離施設
- ロ ガス冷却洗浄施設
- ハ 圧延施設
- ニ 焼入れ施設
- ホ 湿式集じん施設

62 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 還元そう
- ロ 電解施設（溶融塩電解施設を除く。）
- ハ 焼入れ施設
- ニ 水銀精製施設
- ホ 廃ガス洗浄施設

- ヘ 湿式集じん施設
- 63 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 焼入れ施設
  - ロ 電解式洗浄施設
  - ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
  - ニ 水銀精製施設
  - ホ 廃ガス洗浄施設
- 63の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
- 63の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
  - ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
- 64の2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万m<sup>3</sup>未満の事業場に係るものを除く。)
- イ 沈でん施設
  - ロ ろ過施設
- 65 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 66 電気めつき施設
- 66の2 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ちゅう房施設
  - ロ 洗たく施設
  - ハ 入浴施設
- 66の3 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。)
- 66の4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。)
- 66の5 飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。)
- 66の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものを除く。)
- 66の7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものに限る。)
- 67 洗たく業の用に供する洗浄施設
- 68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
- 68の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
- イ ちゅう房施設
  - ロ 洗浄施設
  - ハ 入浴施設
- 69 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
- 69の2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
- イ 卸売場
  - ロ 仲卸売場
- 69の3 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000m<sup>2</sup>未満の事業場に係るものに除く。)
- イ 卸売場
  - ロ 仲卸売場
- 70 廉油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)
- 70の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800m<sup>2</sup>未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
- 71 自動式車両洗浄施設
- 71の2 科学技術(人文科学のみに係るものに除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
  - ロ 焼入れ施設
- 71の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設
- 71の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設

であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者（同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。）をいう。）が設置するもの

□ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

71 の 5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するもの

を除く。）

71 の 6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。）

72 し尿処理施設（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。）

73 下水道終末処理施設

74 特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前2号に掲げるものを除く。）

#### 汚水等に係る特定施設

県公害防止条例施行規則別表8

番号	特定施設
1	出版印刷、同関連産業の用に供する写真製版施設
2	陶磁器、同関連製品製造業の用に供するスプレー式施釉施設
3	段ボール製造業の用に供するのり付け施設（コンスターーチ使用の場合に限る）
4	畜産業の用に供する畜舎（牛若しくは馬の飼養頭数が10頭以上、豚の飼養頭数が30頭以上又は鶏の飼養羽数1000羽以上のものに限る。この場合において、牛、馬、豚又は鶏を合わせて飼養するときは、豚3頭又は鶏100羽を牛1頭に換算する）
5	自動車整備業（自動車の車体若しくは車軸の整備修理業又は中古自動車、エンジンの解体若しくは再生業をいう）の用に供する車体洗浄施設及び部品洗浄施設並びに給油所
6	吹付け塗装業の用に供する廃棄洗浄施設
7	大理石製造業又はテラゾー製造業の用に供する石材切截施設及び湿式研磨施設

#### 汚水等に係る排水基準

県公害防止条例施行規則別表9

1 カドミウム等の排水基準	
1	カドミウム及びその化合物 カドミウム 0.1mg/l
2	シアン化合物 シアン 1mg/l
3	有機リン化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメントン及びEPNに限る) 1mg/l
4	鉛及びその化合物 鉛 0.1mg/l
5	六価クロム化合物 六価クロム 0.5mg/l
6	砒素及びその化合物 砒素 0.1mg/l
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀 0.005mg/l
8	アルキル水銀化合物 検出されないこと
9	P C B 0.003mg/l
10	トリクロロエチレン 0.3mg/l
11	テトラクロロエチレン 0.1mg/l

2 水素イオン濃度等の排水基準							
番号	対象特定施設	pH	BOD mg/l	SS mg/l	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量	銅含有量 mg/l	適用排出水量 (日平均)
1	別表8の1	5.8~8.6	40 (日間平均 30)	60 (日間平均 50)	—	3	30 m³以上
2	別表8の2	5.8~8.6	50 (日間平均 30)	250 (日間平均 200)	—	—	10 m³以上
3	別表8の3	5.8~8.6	160 (日間平均 120)	200 (日間平均 150)	5mg/l	—	すべて
4	別表8の5	5.8~8.6	160 (日間平均 120)	200 (日間平均 150)	20mg/l	—	50 m³以上
5	別表8の6	5.8~8.6	40 (日間平均 30)	60 (日間平均 50)	5mg/l	—	30 m³以上
6	別表8の7	5.8~8.6	40 (日間平均 30)	120 (日間平均 100)	5mg/l	—	50 m³以上

備考 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

## ○騒音・振動に係る特定施設

騒音規制法施行令別表1  
県公害防止条例施行規則別表

10・11

金 屬 加 工 機 械	圧延機械	騒 音		振 動
		騒音規制法	県公害防止条例	
	製管機械	原動機の定格出力の合計が 22.5kW 以上	—	—
	ベンディングマシン	すべてのもの	—	—
	液圧プレス	ロール式で原動機の定格出 力が 3.75kW 以上	—	—
	機械プレス	矯正プレスを除く	—	矯正プレスを除く
	せん断機	呼び加圧能力が 294kN 以上	—	すべてのもの
	鍛造機	原動機の定格出力が 3.75kW 以上	—	原動機の定格出力が 1 kW 以上
	ワイヤーフォーミングマシン	すべてのもの	—	原動機の定格出力が 37.5kW 以上
	プラスト	タンblast以外で密閉式 を除く	—	—
	タンブラー	すべてのもの	—	—
	切断機	といしを用いるものに限る	—	—
	研磨機	—	原動機の定格出力の合計が 15kW 以上	—
	空気圧縮機及び送風機	原動機の定格出力が 7.5kW 以上	製材・木工場で原動機の定 格出力の合計が 10kW 以上	圧縮機で原動機の定格出力 が 7.5kW 以上
	土石用または鉱物用の破碎機、摩碎 機、ふるい及び分級機	原動機の定格出力が 7.5kW 以上	—	原動機の定格出力が 7.5kW 以上

織機	原動機を用いるもの	—	原動機を用いるもの
----	-----------	---	-----------

製建 設 造 用 機 資 材 械	コンクリートプラント	混練容量が 0.45m <sup>3</sup> 以上(気ほうコンクリートプラント除く)	—	—
	アスファルトプラント	混練容量が 200kg 以上	—	—
	コンクリートブロックマシン	—	—	原動機の定格出力の合計が 2.95kW 以上
	コンクリート管(柱) 製造機械	—	—	原動機の定格出力の合計が 10kW 以上
穀物用製粉機		ロール式で原動機の定格出力が 7.5kW 以上	—	—
木材 加工 機 械	ドラムバーカー	すべてのもの	—	すべてのもの
	チッパー	原動機の定格出力が 2.25kW 以上	—	原動機の定格出力が 2.2kW 以上
	碎木機	すべてのもの	—	—
	帯のこ盤	原動機の定格出力が製材用は 15kW 以上、木工用は 2.25kW 以上	—	—
	丸のこ盤			
	かんな盤	原動機の定格出力が 2.25kW 以上	—	—
抄紙機		すべてのもの	—	—
印刷機械		原動機を用いるもの	—	原動機の定格出力が 2.2kW 以上
合成樹脂用射出成形機		すべてのもの	—	すべてのもの
合成樹脂用粉碎機		—	原動機の定格出力が 3.75kW 以上	—
鋳型造型機		ジョルト式のもの	—	ジョルト式のもの
ゴム練用または 合成樹脂練用ロール機		—	—	カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が 30kW 以上
窯業焼成炉用バーナー		—	燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ 以上	—
撚糸機		—	原動機を用いるもの	—
紙工機械 (コルゲーテングマシン)		—	原動機の定格出力が 7.5kW 以上	—
高速切断機		—	原動機の定格出力が 2.25kW 以上	—
走行クレーン		—	すべてのもの	—
クーリングタワー		—	原動機の定格出力が 0.75kW 以上	—
冷凍機		—	原動機の定格出力が 7.5kW 以上	—
タイル成型用プレス		—	すべてのもの	—

## 騒音関係の届出一覧

	届出の種類	根拠条文	届出期間	受理書	届出書	添付書類	罰則適用
騒音規制法	特定施設設置届	法 6－1	30 日前	必要	様式 1	※ 1	○
	特定施設使用届	法 7－1	30 日以内	必要	様式 2	※ 1	○
	特定施設の種類ごとの数変更届	法 8－1	30 日前	必要	様式 3	※ 1	○
	騒音の防止の方法変更届	法 8－1	30 日前	必要	様式 4	※ 1	○
	氏名等変更届	法 10	30 日以内		様式 6		○
	特定施設使用全廃届	法 10	30 日以内		様式 7		○
	承継届	法 11－3	30 日以内		様式 8		○
	特定建設作業実施届	法 14－1	7 日前		様式 9	※ 2	○
県公害防止条例	特定施設設置届	条例 48－1	30 日前	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設使用届	条例 49－1	30 日以内	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設の種類ごとの数変更届	条例 50－1	30 日前	必要	9 号様式	※ 1	○
	騒音の防止の方法変更届	条例 50－1	30 日前	必要	10 号様式	※ 1	○
	氏名等変更届	条例 53	30 日以内		3 号様式		
	特定施設使用全廃届	条例 53	30 日以内		4 号様式		
	承継届	条例 53	30 日以内		5 号様式		
	事業場内特定作業実施届	条例 56－1	30 日前		11 号様式	※ 2	○

※ 1 特定施設の配置図、特定工場等及びその付近の見取図（法 6-2、規則 4-3）（条例 48-2、規則 22-3）

※ 2 特定建設作業（事業場内特定作業）の場所の付近の見取図、工事工程表（法 14-3、規則 10-3）（条例 56-3、規則 25-4）

特定施設の種類ごとの数変更届は、特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合は、届け出る義務はない（法 8-1 ただし書、規則 6-3）

## 振動関係の届出一覧

	届出の種類	根拠条文	届出期間	受理書	届出書	添付書類	罰則適用
振動規制法	特定施設設置届	法 6－1	30 日前	必要	様式 1	※ 1	○
	特定施設使用届	法 7－1	30 日以内	必要	様式 2	※ 1	○
	特定施設の種類及び能力ごとの数変更届	法 8－1	30 日前	必要	様式 3	※ 1	○
	特定施設の使用の方法変更届	法 8－1	30 日前	必要	様式 3	※ 1	○
	振動の防止の方法変更届	法 8－1	30 日前	必要	様式 4	※ 1	○
	氏名等変更届	法 10	30 日以内		様式 6		○
	特定施設使用全廃届	法 10	30 日以内		様式 7		○
	承継届	法 11－3	30 日以内		様式 8		○
県公害防止条例	特定建設作業実施届	法 14－1	7 日前		様式 9	※ 2	○
	特定施設設置届	条例 48－1	30 日前	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設使用届	条例 49－1	30 日以内	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設の種類ごとの数変更届	条例 50－1	30 日前	必要	9 号様式	※ 1	○
	振動の防止の方法変更届	条例 50－1	30 日前	必要	10 号様式	※ 1	○
	氏名等変更届	条例 53	30 日以内		3 号様式		
	特定施設使用全廃届	条例 53	30 日以内		4 号様式		
	承継届	条例 53	30 日以内		5 号様式		
	特定建設作業実施届	条例 56－1	7 日前		11 号様式の 2	※ 2	○

※ 1 特定施設の配置図、特定工場等及びその付近の見取図（法 6-2、規則 4-3）（条例 48-2、規則 22-3）

※ 2 特定建設作業の場所の付近の見取図、工事工程表（法 14-3、規則 10-3）（条例 56-3、規則 25-4）

### 3. ごみ処理と手数料の変遷

#### ごみ処理の変遷（旧恵那市）

年月	内容
昭和 41 年 9 月	大井町丸池地内に自然通風固定式のごみ処理施設建設着工 (10t/D)
昭和 42 年 1 月	ごみ焼却施設竣工・供用開始
昭和 43 年 4 月	不燃ごみの収集開始（大井町丸池地内の市有地に埋立）
昭和 47 年 3 月 4 月	不燃物収集をステーション方式とする 中津川市に広域処分場「中津川・恵那不燃性廃棄物処理センター」完成
昭和 49 年 11 月	長島町久須見地内に機械バッチ燃焼式のごみ焼却施設着工
昭和 51 年 3 月 4 月	機械バッチ燃焼式のごみ焼却施設完成 (15t/8h × 2 基) ごみ焼却施設供用開始（名称：恵那市清掃センター） 指定ごみ袋の導入（可燃物のみ） 武並町藤地内に焼却残渣埋め立てのため最終処分場建設（施設名：恵那市廃棄物最終処分場） 可燃物収集をステーション方式とし、パッカー車収集開始（2 台）
昭和 55 年 4 月	「恵那市廃棄物最終処分場」を遮水シートによる管理型処分場に再整備（翌年完成）
平成 3 年 5 月 7 月 8 月 11 月	恵那市ごみ減量化対策委員会の委嘱（19 名） 分別収集モデル地区説明会実施 モデル地区での分別収集実施（アルミ缶・白ビン・茶ビン・生ビンの 4 種類） 恵那市ごみ減量化対策委員会中間答申=不燃物の分別収集を全地域で実施できる体制の確立、各自治会に環境委員の設置
平成 4 年 4 月	市内を 3 地区に分けて順次分別収集開始（アルミ缶・白ビン・茶ビン・生ビンの 4 種類） 4 月—東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町---（不燃物の資源化率 10.6%） 7 月—長島町（永田川東地区を除く）---（不燃物の資源化率 17.9%） 10 月—長島町永田川東地区・大井町---（不燃物の資源化率 38.5%）
平成 4 年 12 月	長島町正家地内に不燃物の破碎と金属類の資源化施設着工、翌年 3 月完成（施設名：恵那市資源センター）
平成 4 年 3 月 4 月 8 月 12 月	「中津川・恵那不燃性廃棄物処理センター」閉鎖 「恵那市資源センター」供用開始（不燃物の資源化率 64.0%） 恵那市ごみ減量化対策委員会最終答申=ごみの収集処理料金、資源回収団体への奨励金制度の確立、資源センターの建設 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 6 年 7 月	笠置町毛呂窪地内に一般廃棄物最終処分場建設着手、翌年 5 月完成（施設名：恵那市一般廃棄物最終処分場）
平成 7 年 2 月 4 月 6 月 7 月 12 月	恵那市廃棄物減量等推進審議会答申=ごみ袋の種類、資源回収奨励金制度の設置、生ごみ減量化とぼかしの普及 資源集団回収奨励金の交付開始 「恵那市廃棄物最終処分場」閉鎖 「恵那市一般廃棄物最終処分場」供用開始 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 8 年 7 月 12 月	長島町久須見地内にリサイクルセンター建設着工、翌年 3 月完成（施設名：恵那市リサイクルセンター） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申=料金改正、容器包装リサイクル法による収集体制
平成 9 年 3 月 4 月 6 月 10 月	「恵那市資源センター」をリサイクルセンターへの移転により閉鎖 「恵那市リサイクルセンター」供用開始 「容器包装リサイクル法」施行に伴う分別収集をモデル地区にて実施（P E T ・その他ビン） 飲料用紙パックの拠点回収実施 「容器包装リサイクル法」施行に伴う分別収集を市内全域にて実施（P E T ・その他ビン）

年月	内容
平成 10 年 1 月 3 月	恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名） 「恵那市清掃センター」のマルチサイクロン修繕工事を行う（7 月完成）
平成 11 年 4 月	生ごみ処理機補助金交付を開始
平成 12 年 4 月 8 月	恵那市清掃センターにて、紙類の受付開始。 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 13 年 6 月	R D F 処理方式による（仮称）新清掃センター本体工事の着工
平成 14 年 11 月	焼却基準の強化により、恵那市清掃センターの閉鎖
平成 15 年 4 月	「エコセンター恵那」供用開始

### 手数料の変遷（旧恵那市）

年度	内容	料金
昭和 30 年	し尿汲み取り	1樽（容量 2斗）25円
昭和 33 年	し尿汲み取り 塵芥	1樽（容量 36ℓ）25円 半年間に 100円・200円・300円・ 500円
昭和 38 年	特級 営業家庭又は事業場で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 5杯以上の量	6カ月につき 900円以上 2万円までの範囲内で市長が該当者と協議の上定めた額
	一級 営業家庭又は事業場で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 4杯までの量	6カ月につき 700円
	二級 営業家庭又は事業場で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 3杯までの量	6カ月につき 500円
	三級 一般家庭世帯構成員 6人以上	6カ月につき 300円
	三級 一般家庭世帯構成員 5人以下	6カ月につき 200円
	し尿汲み取り 犬・猫死体	1桶（36ℓ）につき 36円 1頭につき 200円
昭和 47 年	特級 営業家庭で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 5杯以上の量	6カ月につき 900円以上 2万円までの範囲内において市長の定める額
	一級 営業家庭で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 4杯までの量	6カ月につき 700円
	二級 営業家庭で 1週間に 1回の割合で 36ℓ 入り容器に 3杯までの量	6カ月につき 500円
	三級 一般家庭世帯構成員 6人以上	6カ月につき 300円
	三級 一般家庭世帯構成員 5人以下	6カ月につき 200円
	し尿汲み取り	36ℓ につき 50円
昭和 51 年	一 一般廃棄物の焼却場持込等の処理	1t ごとに（1回につき）500円
	二 産業廃棄物の焼却場持込等の処理	1t ごとに（1回につき）1,500円
	三 一般廃棄物の埋立地持込等の処理	車両 t 数 1t ごとに（1回につき） 500円
	四 産業廃棄物の埋立地持込等の処理	車両 t 数 1t ごとに（1回につき） 1,500円
	五 市が特定する袋（約 40ℓ 入）で収集する一般廃棄物 し尿汲み取り	1袋につき 5円 36ℓ につき 100円
昭和 52 年	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③埋立地持込の処分 ④し尿収集運搬処分	1袋につき 7円 1t ごとに（1回につき）500円 1t ごとに（1回につき）500円 36ℓ ごとに 200円
	事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	1t ごとに（1回につき）700円 1t ごとに（1回につき）700円
	産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	1t ごとに（1回につき）2,000円 1t ごとに（1回につき）2,000円
昭和 57 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分	36ℓ ごとに 250円
	事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	1t ごとに（1回につき）1,000円 1t ごとに（1回につき）1,000円
	産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	1t ごとに（1回につき）3,000円 1t ごとに（1回につき）3,000円

年度	内容	料金
昭和 58 年	生活系一般廃棄物 収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分	1 袋につき 9 円
昭和 59 年	生活系一般廃棄物 収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分	1 袋につき 16 円
昭和 61 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分	36ℓ ごとに 300 円
昭和 63 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分	36ℓ ごとに 350 円
平成 3 年 消費税 3% 上乗せ	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③埋立地持込の処分 ④し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分 産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	50 袋につき 820 円 1 t ごとに（1回につき）515 円 1 t ごとに（1回につき）515 円 18ℓ ごとに 210 円  1 t ごとに（1回につき）1,030 円 1 t ごとに（1回につき）1,030 円  1 t ごとに（1回につき）3,090 円 1 t ごとに（1回につき）3,090 円
平成 9 年 4 月 消費税 5% に変更	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 焼却場持込の処分 産業廃棄物 焼却場持込の処分	大 50 袋につき、小 65 袋につき 840 円 1 t ごとに（1回につき）525 円 18ℓ ごとに 214 円  1 t ごとに（1回につき）1,050 円  1 t ごとに（1回につき）3,150 円
平成 9 年 10 月	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 事業系一般廃棄物 焼却場持込の処分 産業廃棄物 焼却場持込の処分	大 50 袋につき、小 65 袋につき 840 円 500 kg ごとに（1回につき）393 円  1 t ごとに（1回につき）1,575 円  1 t ごとに（1回につき）7,875 円
平成 16 年 7 月	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ、不燃物ごみ収集運搬処分 ②処理場持込の処分（可燃物ごみ、不燃物ごみとも） ③粗大ごみの処理場持込処分 事業系一般廃棄物 処理場持込の処分 産業廃棄物 処理場持込の処分	大 20 袋につき、小 30 袋につき 630 円 100kg ごとに（1回につき）252 円 100kg ごとに（1回につき）252 円  1 t ごとに（1回につき）3,150 円  1 t ごとに（1回につき）15,750 円
平成 26 年 4 月	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ、不燃物ごみ収集運搬処分 ②処理場持込の処分（可燃物ごみ、不燃物ごみとも） ③粗大ごみの処理場持込処分 事業系一般廃棄物 処理場持込の処分 産業廃棄物 処理場持込の処分	大 20 袋につき、小 30 袋につき 648 円 100kg ごとに（1回につき）259 円 100kg ごとに（1回につき）259 円  100kg ごとに（1回につき）514 円  1 t ごとに（1回につき）25,714 円

## 年度別ごみ排出量 旧恵那市地区 昭和51年度～平成21年度

単位：トン

年度	可燃物							不燃物									廃乾電池	廃蛍光管	総合計							
	RDF炭化(H15～)、焼却(~H14)					資源			分別収集(資源)					合計												
	直営収集	直接持込	直接持込 粗大ごみ	許可業者	小計	紙・布 資源化	集団回収	拠点回収	直営収集	直接持込	直接持込 粗大ごみ	許可業者	小計	直営収集	直接持込	廃家電	集団回収	拠点回収	許可業者	小計						
S.51	2,580	160		723	3,463				3,463			947							0	947		4,410				
S.52	2,790	323		838	3,951				3,951			985							0	985		4,936				
S.53	3,177	320		969	4,466				4,466			1,312							0	1,312		5,778				
S.54	3,230	410		972	4,612				4,612			1,334							0	1,334		5,946				
S.55	3,189	378		944	4,511				4,511			1,311							0	1,311		5,822				
S.56	3,224	323		885	4,432				4,432			1,120	25		146	1,291				0	1,291		5,723			
S.57	3,310	425		951	4,686				4,686			1,296	61		141	1,498				0	1,498		6,184			
S.58	3,102	443		983	4,528				4,528			1,328	45		140	1,513				0	1,513		6,041			
S.59	3,229	346		1,145	4,720				4,720			1,365	45		147	1,557	54			54	1,611		6,331			
S.60	3,280	227		1,323	4,830				4,830			1,330	36		152	1,518	166			166	1,684		6,514			
S.61	3,477	237		1,437	5,151				5,151			1,366	32		164	1,562	171			171	1,733		6,884			
S.62	3,750	399		1,576	5,725				5,725			1,414	61		170	1,645	190			190	1,835		7,560			
S.63	4,025	740		1,803	6,568				6,568			1,505	51		188	1,744	103			103	1,847		8,415			
H.1	3,948	815		2,312	7,075				7,075			1,606	68		205	1,879	71			71	1,950		9,025			
H.2	3,966	464		2,708	7,138				7,138			1,619	63		211	1,893	83			83	1,976		9,114			
H.3	4,030	433		2,905	7,368		1,160		8,528			1,446	37		248	1,731	119			39	28	186	1,917		10,445	
H.4	3,920	350		2,868	7,138		1,346		8,484			1,177	13		253	1,443	311			27	42	380	1,823		10,307	
H.5	3,961	405		2,904	7,270		1,288		8,558			839	158		109	1,106	418			33	138	589	1,695	9.6	10,263	
H.6	4,175	460		2,658	7,293		1,152		8,445			892	180		105	1,177	462			30	145	637	1,814	9.6	10,269	
H.7	4,270	461		2,671	7,402		1,434		8,836			927	206		97	1,230	452			28	147	627	1,857	9.6	10,703	
H.8	4,479	418		2,697	7,594		1,590		9,184			967	257		117	1,341	359			23	131	513	1,854	9.6	11,048	
H.9	4,625	536		2,720	7,881		1,735		9,616			899	281		99	1,279	437			25	127	589	1,868	10.9	11,495	
H.10	4,852	536		2,637	8,025		1,706		9,731			871	301		92	1,264	502			17	132	651	1,915	9.6	11,656	
H.11	4,958	576		2,839	8,373		1,746		10,119			993	306		92	1,391	488			17	131	636	2,027	10.4	12,156	
H.12	5,053	393		2,961	8,407	7	1,768		10,182			1,022	288		93	1,403	436			12	142	590	1,993	10.4	12,185	
H.13	5,386	427		3,056	8,869	13	1,812		10,694			960	174		99	1,233	392	2	14	156	564	1,797	9.8	12,501		
H.14	5,515	414		3,176	9,105	17	1,836		10,958			1,007	159		111	1,277	414	4	12	125	555	1,832	18.7	12,809		
H.15	5,579	214		3,163	8,956	33	1,730		10,719			903	87		89	1,079	430	9	3	10	85	537	1,616	10.0	7.7	12,353
H.16	5,471	247	115	2,958	8,791	66	1,744		10,601			847	122	20	58	1,047	471	12	4	8	89	584	1,631	10.6	9.6	12,252
H.17	5,487	293	126	3,170	9,076	77	1,626		10,779			614	130	2	33	779	519	13	4	4	87	627	1,406	10.8	7.7	12,204
H.18	5,491	339	180	3,138	9,148	94	1,642		10,884			611	173	10	31	825	488	14	5	7	79	593	1,418	11.0	7.5	12,321
H.19	5,430	307	164	3,088	8,989	96	1,607		10,692			643	130	4	28	805	496	11	3	7	60	577	1,382	34.5	8.5	12,117
H.20	5,275	287	166	2,937	8,665	76	1,534		10,275			629	133	3	29	794	376	14	4	14	50	458	1,252	12.3	16.8	11,556
H.21	5,191	267	144	2,923	8,525	79	1,362		9,966			591	141	5	31	768	359	13	1	13	28	414	1,182	24.6	8.2	11,181

## 年度別ごみ排出量 恵那市全体 平成22年度～

単位：トン

年度	可燃物							不燃物									廃乾電池	廃蛍光管	総合計						
	RDF炭化(H15～)、焼却(～H14)					資源			合計	不燃物(収集後資源と埋立ごみに処理)					分別収集(資源)					合計					
	直営収集	直接持込	直接持込 粗大ごみ	許可業者	小計	紙・布 資源化	集団回収	拠点回収		直営収集	直接持込	直接持込 粗大ごみ	許可業者	小計	直営収集	直接持込	廃家電	集団回収	拠点回収	許可業者					
H.22	7,782	331	242	3,709	12,064	100	2,281		14,445	799	202	17	33	1,051	581	34	3	30	41	689	1,740	19.8	8.15	16,213	
H.23	7,807	356	264	3,865	12,292	102	2,154		14,548	745	195	19	37	996	560	29	2	28	39	658	1,654	20.0	7.46	16,229	
H.24	7,817	351	278	3,839	12,285	91	1,873	217	14,466	699	142	33	37	911	554	23	3	14	53	39	686	1,597	30.2	7.11	16,100
H.25	7,769	346	324	3,942	12,381	100	1,617	270	14,368	680	177	28	35	920	509	60	2	14	71	39	695	1,615	20.2	14.60	16,017
H.26	7,591	380	303	3,957	12,231	92	1,660	266	14,249	648	186	32	36	902	485	63	3	13	78	39	681	1,583	20.1	7.00	15,859
H.27					0				0					0							0			0	

## 恵那市の環境 平成 27 年版

---

編集 恵那市水道環境部環境課

発行 恵那市

恵那市長島町正家一丁目 1 番地 1

TEL 0573-26-2111

<http://www.city.ena.lg.jp>

---