


業務名	上矢作地域公園整備		
路線・河川名			
施工箇所名	恵那市 上矢作町 漆原 地内		
図面の種類	計画平面図		
縮 尺	1:1000	図面番号	
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市 役 所		

多目的広場




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	20.0	
残土処理工		m3	20.0	
コンクリート工		m3	3.0	
型枠工		m2	16.0	

歩道舗装工




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	23.0	
残土処理工		m3	23.0	
表 層 工	13mmtop	m2	100.0	
路 盤 工	RC-40	m2	100.0	

張芝工




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	30.0	
残土処理工		m3	30.0	
芝 張 工		m2	100.0	
張芝改良土		m3	10.0	
フィルター層		m3	15.0	

駐車場工




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	20.0	
残土処理工		m3	20.0	
砕 石 工	RC-30	m2	100.0	

乗入舗装工




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	29.0	
残土処理工		m3	29.0	
表 層 工	13mmtop	m2	100.0	
上層路盤工	RC-30	m2	100.0	
下層路盤工	RC-40	m2	100.0	

芝滑り張芝工




100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
芝 張 工		m2	100.0	
張芝改良土		m3	10.0	
フィルター層		m3	15.0	

駐車場工 (RVパーク)



100m当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	20.0	
残土処理工		m3	20.0	
砕 石 工	RC-30	m2	100.0	

PU-3側溝 (250×250)




PU-3側溝 (250 × 250)

10 m当たり材料表


名 称	規 格	単位	数 量	備 考
PU-3側溝	250 × 250 × 2000	本	5.00	
敷モルタル	(1 : 3)	m ³	0.09	
コンクリート	18-8-40	m ³	0.50	
型 枠	均し型 枠	m ²	2.00	
基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	5.00	
コンクリート蓋	250 用	枚	19.00	
グレーチング蓋	250 用	枚	1.00	

池 石積工



天端工数量表				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-2588	m ²	0.29	
型 枠		m ²	1.3	

基礎工数量表				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-4088	m ²	1.32	
型 枠		m ²	4.0	



1基当り				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削		m3	900.0	
残土処理工		m3	900.0	
石 積 工		m	150.0	
排水路工		m	15.0	

業務名	上矢作地域公園整備		
路線・河川名			
施工箇所名	恵那市 上矢作町 漆原 地内		
図面の種類	施設工構造図		
縮 尺		図面番号	
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市 役 所		

スプリング遊具 (1)

特記事項 (○)

塗装 (スチール部)

下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。




製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。






業務名/工事名	上矢作地域公園整備		
路線/河川名等			
施工箇所名	恵那市上矢作町漆原地内		
図面の種類	スプリング遊具 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市		

スプリング遊具 (2)

特記事項 (O)
 塗装 (スチール部)
 下地：シンクロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 合成樹脂高温焼付塗装
 仕上：[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、3～6歳とする。



業務名/工事名	上矢作地域公園整備		
路線/河川名			
施工箇所名	恵那市上矢作町漆原地内		
図面の種類	スプリング遊具 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市		