


計画平面図

A3=1:500




業務名/工事名	三郷地域公園整備		
路線/河川名等			
施工箇所名	恵那市三郷町野井地内		
図面の種類	計画平面図		
縮尺	図示	図面番号	葉之内
会社名			
事務所名	恵那市		

複合遊具


平面図

S= 1 : 50



- 特 記
- ※ 鉄筋（ボルト頭、ナット頭は除く）は電鍮処理メッキのうえ、ポリエステル樹脂被膜付塗装仕上げとする。
 - ※ 塗装の色彩はメーカー標準色とする。
 - ※ ボルト、ナット頭はジंकロメートメッキとし、ナットは緩み止め処理とする。
 - ※ 対象年齢は、3歳～歳とするのが望ましい。
 - ※ 本製品はT Y M - 4 8 5 同等品以上とする。
 - ※ 本製品は遊具の安全に関する標準 J P F A - S P - S i 2 0 2 4 に適合した製品とする。
 - ※ 本製品は（一社）日本公園遊具事業協会の団体化産物検査受検済製品とする。
 - ※ 本製品は（一社）日本公園遊具事業協会のSP優良認定企業の製品とする。
 - ※ 設置部は衝撃吸収効果をもつものを推奨します。
 - ※ 本図面中の（ ）内数値は、参考値を示す。
 - ※ 製品改良のため、詳細仕様変更することがあります。




平面図



安全領域図 S=1/120




立面図



業務名/工事名	三郷地域公園整備		
路線/河川名等			
施工箇所名	恵那市三郷町野井地内		
図面の種類	複合遊具		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市		



平面図
S=1:15

乳幼児遊具



業務名/工事名	三郷地域公園整備		
路線/河川名等			
施工箇所名	恵那市三郷町野井地内		
図面の種類	乳幼児遊具		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市		

スイング遊具①②



- 特 記
- ※ 支柱部は溶融亜鉛メッキとし、その他の鋼材部は電気亜鉛メッキとします。
 - ※ ボルトは一部を除きステンレスボルトを使用します。
 - ※ 遊具の色はメーカ一標準色とする。
 - ※ 対象年齢は、3歳～6歳とするのが望ましい。
 - ※ 本製品はTY-VPRK-1021同等品以上とする。
 - ※ 本製品は（一社）日本公園施設業協会の遊具の安全に関する標準に適合した製品とする。
 - ※ 本製品は（一社）日本公園施設業協会、団体生協賛施設に納入製品とする。
 - ※ 本製品は（一社）日本公園施設業協会のJPF表示認定企業の製品とする。
 - ※ 設置後は衝撃吸収効果を有するものを推奨致します。
 - ※ 本図面内の（ ）内数値は、許容差を含む。
 - ※ 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

業務名/工事名	三郷地域公園整備		
路線/河川名等			
施工箇所名	恵那市三郷町野井地内		
図面の種類	スイング遊具		
縮 尺	図 示	図面番号	葉之内
会 社 名			
事 務 所 名	恵 那 市		