

随意契約報告書

- 1 担当課 移住・定住チーム
- 2 施行番号 ま移 第 25 号
- 3 事業名 串原振興事務所防災無線増設移設工事
- 4 事業場所 串原
- 5 事業概要 同報系無線設備（子局）、防災対策用無線機（基地局設備）等の移設工事
- 6 工期 平成28年10月7日 ~ 平成29年3月31日
- 7 請負代金額 8,100,000 円
- 8 契約締結日 平成28年10月7日
- 9 契約相手方 住所 岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9
名称 中央電子光学（株） 東濃支店
支店長 土本 裕志
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第6号 競争入札が不利な場合に該当

防災行政無線の設置業者であり、保守管理の委託業者でもあるため、機器や配線などに精通しており技術面や施工面において他の業者での施工は困難である。

随意契約報告書

- 1 担当課 エコセンター恵那
- 2 施行番号 エコ 第 49 号
- 3 事業名 脱臭炉、熱交換器換及び、二次破砕機補修工事
- 4 事業場所 エコセンター恵那
- 5 事業概要 脱臭炉、熱交換器の交換。二次破砕機刃物取替。
- 6 工期 平成28年10月12日 ~ 平成28年10月31日
- 7 請負代金額 4,784,400 円
- 8 契約締結日 平成28年10月12日
- 9 契約相手方 住所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町 3 - 1
名称 (株)日本リサイクルマネジメント
代表取締役 中原 啓介
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第5号 緊急の場合に該当

別紙随意契約理由書のとおり

随意契約理由書

契約の適用法令

167条の2第1項第5号 緊急の場合に該当

契約の相手方

氏名 株式会社日本リサイクルマネジメント 代表取締役 中原 啓介

住所 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1

理由

脱臭バーナー配管及び熱交換器が故障したため、業務に支障が出て、緊急に修繕する必要があるため。二次破碎機刃物が切れなくなっているため、緊急に取り換える必要があるため。エコセンター恵那のメンテナンス業者である、(株)日本リサイクルマネジメントは、緊急に修繕する力量を備えているため。

随意契約報告書

- 1 担当課 地域医療課
- 2 施行番号 保医 第 64 号
- 3 事業名 市立恵那病院廃棄物倉庫増築工事
- 4 事業場所 大井町
- 5 事業概要 鉄骨造平屋建てプレハブ倉庫（医療系廃棄物倉庫 24.24㎡、一般廃棄物倉庫 44.84㎡）の2棟の増築工事で許可対象工事
- 6 工期 平成28年10月18日 ~ 平成28年11月17日
- 7 請負代金額 4,320,000 円
- 8 契約締結日 平成28年10月18日
- 9 契約相手方 住所 岐阜県恵那市山岡町原 7 8 9 - 3
名称 板垣建設（株）
代表取締役 板垣 光公
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第5号 緊急の場合に該当

病院の仮使用許可の合格後の着手のため、関連許可条件等に適合し短時間での工事を実現するため特定の事業者と契約を行う。

随意契約報告書

- 1 担当課 藤花苑
- 2 施行番号 藤苑 第 9 号
- 3 事業名 藤花苑焼却設備・電気設備・前処理設備他工事
- 4 事業場所 武並町武並町藤
- 5 事業概要 藤花苑焼却設備定期工事・電気計装設備工事・前処理設備定期工事・データロガ整備の各工事一式
- 6 工期 平成28年11月4日 ~ 平成29年3月15日
- 7 請負代金額 30,780,000 円
- 8 契約締結日 平成28年11月4日
- 9 契約相手方 住所 愛知県名古屋市中村区名駅南 1 丁目 2 4 番 3 0 号
名称 日立造船（株）中部支社
支社長 金谷 孝之
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第 1 項第2号 その性質又は目的が競争入札に適しない場合に該当

当施設はアタカ工業が竣工した施設で、その後他社と合併しても事業・技術は引継がれ、現在の日立造船と合併後も同様に引継がれ、当施設の整備に携わってきました。特殊設備であり機能低下防止・安全確保等から技術を引継いだ業者との契約であるため。

随意契約報告書

- 1 担当課 観光交流課
- 2 施行番号 経観 第 95 号
- 3 事業名 恵那峡森林散策路整備工事
- 4 事業場所 大井町
- 5 事業概要 森林整備3,000m² 広場740m² 散策路102m 植栽40本
- 6 工期 平成28年12月21日 ~ 平成29年3月24日
- 7 請負代金額 14,010,010 円
- 8 契約締結日 平成28年12月21日
- 9 契約相手方 住所 岐阜県恵那市大井町 2 7 1 9 - 1 2 5
名称 タスキグリーンワークス
事業主 安部 隆義
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第2号 その性質又は目的が競争入札に適しない場合に該当

別紙のとおり

随意契約理由書

施工番号 経観第 95号
件名 恵那峡森林散策路整備工事
施工場所 恵那市大井町地内
施工期間 平成28年12月28日から平成29年3月24日
相手先 タスキグリーンワークス
事業主 安部 隆義
恵那市大井町 2719-125

随意契約理由

本業務の施工者の選定にあたり、他の地域が真似の出来ない恵那峡ならではの森林整備を行うことを必要とするため、優れた提案能力と整備手法をもった事業者を選定する必要がある。このため、プロポーザル方式による企画提案を募り、企画提案者の総合的な能力を選定委員会で審査した結果、タスキグリーンワークスを最優秀企画提案者として選定したところである。

よって、公募型プロポーザルにより決定したものであり、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、随意契約とする。

これは地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当する。

随意契約報告書

- 1 担当課 上下水道課（水工）
- 2 施行番号 水工 第 18 号
- 3 事業名 大崎浄水場膜ろ過機械設備シーケンサ更新工事
- 4 事業場所 長島町中野
- 5 事業概要 膜ろ過機械設備シーケンサ更新 N=1式
- 6 工期 平成28年12月26日 ~ 平成29年3月24日
- 7 請負代金額 11,934,000 円
- 8 契約締結日 平成28年12月26日
- 9 契約相手方 住所 愛知県名古屋市千種区内山 3 - 7 - 3
名称 オルガノプラントサービス（株）中部事業所
中部事業所長 田上 和宏
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第2号 その性質又は目的が競争入札に適しない場合に該当

別紙のとおり

随 意 契 約 理 由 書

大崎浄水場の膜ろ過設備は建設時にプロポーザル方式で発注されておりオルガノ独自の膜ろ過設備である。

今回の業務は既存膜ろ過設備のシーケンサ更新工事であり、この設備の設計・製造・設置を行ったオルガノ(株)の管理部門となるオルガノプラントサービス(株)と契約することが必要である。

上記理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「指名競争入札に適しない」に該当するため、オルガノプラントサービス(株)と随意契約を締結したい。

随意契約報告書

- 1 担当課 危機管理チーム
- 2 施行番号 市危 第 64 号
- 3 事業名 防災行政無線操作卓HDDユニットSD化改修工事
- 4 事業場所 長島町恵那市役所
- 5 事業概要 既存プログラム・メッセージのバックアップ、基板交換工事、
関連アプリケーションソフトの変更作業、既存プログラム・メ
ッセージの復元作業
- 6 工期 平成28年12月26日 ~ 平成29年3月31日
- 7 請負代金額 3,220,560 円
- 8 契約締結日 平成28年12月26日
- 9 契約相手方 住所 岐阜県恵那市大井町字土々ヶ根 2 6 2 8 - 9
名称 中央電子光学（株）東濃支店
支店長 土本 裕志
- 10 契約相手方の選定理由
167条の2第1項第6号 競争入札が不利な場合に該当

別紙理由書の通り

【 随 契 理 由 】

防災行政無線（同報系）操作卓 HDD ユニットの SD 化するにあたり、基板交換工事を主要な作業とするが、関連して既存のメッセージの録音データ、放送プログラムデータ、電話応答装置内のデータをバックアップし、SD 化移行後に復元する作業が必要になる。また、基板構成の変更に伴い、連携するアプリケーションソフトの連携設定作業が必要となる。このことから、今回の工事にあたっては、防災行政無線（同報系）操作卓のシステム全体の構造に熟知していることが求められる。

中央電子光学(株)は、恵那市が導入した沖電気工業(株)製の防災行政無線設備の岐阜県下の特約店であるため、沖電気工業製のシステムに精通し取扱い技術を有している。且つ防災行政無線設備の保守管理業務の受託業者であるため、普段から設備の構造や性能を理解しており、本業務において最も効率的な業務履行が達成できるため、他の業者に比べ有利である。

よって、随意契約理由自治法令 167 条の 2 第 1 項第 6 号競争入札が不利な場合に該当するものとして本契約の相手方を中央電子光学株式会社東濃支店とするものである。