

恵那市の環境

平成21年版

恵那市

はしがき

本書は、恵那市環境基本条例第8条に基づく年次報告書として、主に平成20年度の当市の環境の状況や環境の保全と創出に関する施策についてまとめたものです。

ご高覧いただき、環境問題に対する認識を深めていただく一助になれば幸いです。

平成22年3月

恵那市水道環境部環境課

もくじ

はしがき	1
環境保全に向けた取り組み	4
1. 恵那市環境基本計画	4
(1) 計画の概要	4
(2) 将来像を実現するために	5
(3) 計画の進ちよく状況	14
2. 恵那市地球温暖化防止実行計画	27
(1) 計画の基本的事項	27
(2) 温室効果ガス排出量の現状	27
(3) 削減目標	28
恵那市の環境の現状	30
1. 大気環境	30
(1) 大気汚染に係る環境基準	30
(2) 大気の現況	31
(3) 大気汚染に係る排出規制	33
(4) 発生源の監視・指導	34
2. 水環境	35
(1) 水質汚濁に係る環境基準	35
(2) 河川水質の現況	37
(3) 河川底質の現況	43
(4) 水質汚濁に係る排水規制	43
(5) 発生源の監視・指導	45
(6) 食用廃油の回収	46
3. 騒音・振動	47
騒音	47
(1) 騒音に係る環境基準	47
(2) 騒音の現況	48
(3) 騒音に係る規制基準	49
(4) 発生源の監視・指導	53
振動	54
(1) 振動に係る規制基準	54
(2) 発生源の監視・指導	55
4. 悪臭	56
(1) 悪臭に係る規制基準	56
5. ダイオキシシン類	59
(1) 大気・土壌ダイオキシシン類測定結果	59
6. 廃棄物とリサイクル	60

(1) 平成 20 年度のごみ処理.....	60
(2) ごみの排出とリサイクルの推移.....	61
(3) ごみの減量化に向けた取り組み.....	64
(4) ごみ処理施設の状況.....	68
(5) し尿処理.....	69
(6) 廃棄物処理と手数料の変遷.....	70
7. 公害苦情と不法投棄.....	72
(1) 公害苦情の内訳.....	72
(2) 不法投棄対策.....	73
資料.....	75
1. 条例、規則、要綱集.....	75
○恵那市環境基本条例.....	75
○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例.....	79
○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則.....	83
○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例.....	92
○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則.....	95
○恵那市あき地の環境保全に関する条例.....	97
○恵那市あき地の環境保全に関する条例施行規則.....	98
○恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱.....	99
○恵那市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱.....	100
○恵那市環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付要綱.....	101
○恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱.....	103
2. 特定施設.....	106
○大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設等.....	106
○水質汚濁防止法で定める特定施設.....	108
○騒音・振動に係る特定施設.....	114
3. ごみ処理と手数料の変遷.....	117

環境保全に向けた取り組み

1. 恵那市環境基本計画

(1) 計画の概要

<計画の位置付け>

恵那市環境基本条例に基づき、恵那市総合計画の環境に関する部分について、計画的に将来像の実現を目指すために策定しました。

<計画の実施期間>

計画の目標は平成 27 年度とし、平成 22 年度と平成 27 年度に実施状況を確認し、状況に応じて必要な部分の見直しを行うこととします。

<計画の実施主体>

恵那市民、恵那市で事業を行う事業者および恵那市にかかわる行政機関・各種団体が実施していきます。

<将来像と重点テーマ>

恵那市の環境の将来像

人・地域・自然が調和した交流都市

～青と緑と太陽と土を生かす～

重点テーマ

- ① 荒廃が見られる森林の整備や重要な自然の保全
- ② 貴重な水源地としての水環境の保全
- ③ 不法投棄の防止・ごみ処理方法の適正化等のごみ問題の改善
- ④ 地球規模の環境問題解決への貢献
- ⑤ 環境問題や環境保全に向けた仕組み作り・環境学習の推進

(2) 将来像を実現するために

重点テーマ① 荒廃が見られる森林の整備や重要な自然の保全

恵那市には、日本を代表する農山漁村の美しい景観として表彰されている地区があります。また湿地などには、全国的にも重要な動植物が見られます。しかし、市面積の約8割を占める森林は、荒廃が目立つなどの課題もあります。森林や重要な自然を良好な状態に維持・改善していくことが求められています。

サブテーマ①-1 森林の維持・活用		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
造林・林道整備	<ul style="list-style-type: none"> ◆森林の現況調査や歩道の整備などの活動を行います。 ◆民有林の維持・管理を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆災害や地球温暖化防止のため、間伐を進め、間伐などのための林道整備を進めます。
里山林・広葉樹など多様な森林の創造	<ul style="list-style-type: none"> ◆庭など身近な空間において植栽を行います。 ◆グリーンピア恵那の跡地などの里山整備に関する検討会などに参加します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市所有林については、樹種の転換も含め、適正な森林の確保へ向けて維持管理を行います。 ◆グリーンピア恵那の跡地などにおいて市民参加による里山整備を検討します。 ◆森林の樹種の転換などについては、「えなの森林づくり推進委員会」において検討します。
人づくり・組織整備	<ul style="list-style-type: none"> ◆森林環境ボランティア、リーダー、サポーターとして、森林整備を進めます。 ◆他組織と連絡を取り合い、より効果的な活動を実施します。 ◆森林組合は市民参加による森の観察会や森づくりイベントなどを積極的に開催します。 ◆市民は森林組合などが主催する森林関係のイベントに参加します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆森林整備および森林環境ボランティア、リーダー、サポーター制度に関して、「えなの森林づくり推進委員会」における検討も踏まえて、内容の見直しを行います。また、制度について、HPなどによりPRをし、他地域における事例などについての勉強会を実施します。
地域産材の利用促進	<ul style="list-style-type: none"> ◆住宅建築の際には、県産材・恵那産材を使用します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆森林から安定して効率的に木材を搬出するため関係事業者の活動を支援します。 ◆恵那ヒノキ・東濃ヒノキのブランド化や切り出した間伐材の有効利用の方法などについて「えなの森林づくり推進委員会」において検討をします。 ◆公共事業などには県産材・恵那産材を使用します。
観察・休養の場整備	<ul style="list-style-type: none"> ◆動物・植物観察会に参加します。 ◆総合学習の場や企業研修の場として森林を活用します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「癒し」としての森林の価値を見直し、深呼吸ができる森林（森林浴）を整理します。 ◆森林における動物・植物観察会を開催し、教育機関や企業の研修の場として活用できるしくみをつくります。

取り組みの目標

項目	現況	平成22年度までに	平成27年度までに
人工林間伐面積	—	3,680ha (平成18～22年度合計)	5,680ha (平成18～27年度合計)
林道の整備	—	整備計画の策定・一部実施	整備計画の達成
森林に関する学習を実施している学校数（小中学校）	11校/23校	17校/23校	23校/23校

サブテーマ①-2 動物・植物の保護		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
動物・植物の生息・生育環境の保全と観賞	<ul style="list-style-type: none"> ◆恵那市の資源として、観察に係るコースや観察時期などの情報を整理します。 ◆環境要素の分布などの調査に積極的に参加します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆樹林地や湿地など環境要素の分布に関して調査を実施します。また、調査で確認された環境要素について定期的な点検を行い、必要に応じて対策を検討します。 ◆外来生物の生息・生育状況について調査を実施します。 ◆本来の環境を保全するため、外来生物の拡大防止に向けて必要な対策（駆除など）を適宜実施します。 ◆動物・植物の分布状況を、観光ルート（トコトコぼんちゃん走行時など）や観光マップ（ウォーキングマップなど）で紹介できるように、関係機関に働きかけます。
湿地などにおける重要な動物・植物の保護	<ul style="list-style-type: none"> ◆市の機関と連携し、貴重な動物・植物の現況調査に協力します。 ◆恵那市に生息・生育する動物・植物のうち、国・県のレッドデータブックに記載されている種や市としての重要種の現状を理解し、保護活動を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆天然記念物やレッドデータブック掲載種について、定期的な現況調査を実施し、調査結果の公表方法について検討します。 ◆専門家の指導を受け、恵那市に生息・生育する動物・植物のうち、国・県のレッドデータブックに記載されている種および市としての重要種（市内で特に重要視する種）の保全のために条例をつくり、必要な保全対策を実施します。

サブテーマ①-3 農地・農村景観の保全		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
農業活動の維持	<ul style="list-style-type: none"> ◆恵那市のすぐれた農村景観の価値を正確に理解します。 ◆生産者の分かる地元産農作物の選択購入を進めます。 ◆地域営農組合などの設立により、省力化や効率化を進めます。 ◆不耕起栽培の実験を進めます。 ◆農業体験に参加します。 ◆土地改良区が行うサポート隊登録制度や恵那農業高校との共同作業による農道整備など、地域や他機関と連携した農地管理を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆農業活動の持続により保全される優れた農村景観の保全や育成に向けて取り組みます。 ◆農村景観の重要な要素として、農地の保全にあわせ、ため池の維持管理に取り組みます。 ◆5年間以上継続される農業生産活動などに対して直接支払交付金を交付します。 ◆国が行う「農地・水・環境保全向上対策」（農林水産省）などの農業を通じた環境保全事業に積極的に取り組みます。 ◆地形など多様な条件で展開される農業の実状を踏まえ、地域の特性に応じた農業施策を検討します。 ◆環境に配慮した農業として、不耕起栽培や資源循環型農業を進めるしくみづくりを行います。 ◆転作水田による野菜栽培について、検討します。 ◆グリーンツーリズムの推進や交流施設を整備します。 ◆定年帰農やIターン、Jターンなど、広く農業の担い手の確保に努めます。
耕作放棄地対策	<ul style="list-style-type: none"> ◆耕作放棄地所有者への個別聞き取り調査結果に基づき、個別の実状にあった対策計画を作成します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆定年帰農の実現を目標に、市内外の方に農地や空き家の提供を計画します。 ◆耕作放棄地について、農業の担い手への集積を進めます。 ◆市内非農家への家庭菜園利用推進を検討します。 ◆遊休地のビオトープづくりについて検討します。

取り組みの目標

項目	現況	平成22年度までに	平成27年度までに
まちなみ・景観の保全と整備の満足度（市民意識調査）	24.4%	40%	50%
耕作放棄地面積	298ha	298ha	298ha
農業体験交流人口	195人/年	300人/年	500人/年
農地・水・環境保全向上対策事業の適用	—	事業の実施	拡大

重点テーマ② 重要な水源地としての水環境の保全

恵那市は木曾川、土岐川、矢作川といった複数の河川の上流域に位置し、水源地として下流域の人々ともつながっています。私たちには、生命を育む大切な水環境を良好な状態で維持する責任があります。

サブテーマ②-1 水質・水量の改善		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
汚濁水流出の抑制	<ul style="list-style-type: none"> ◆家庭でできる排水の汚濁負荷の削減方法、栄養分を多く含んだ水（米のとぎ汁など）の活用方法について学び、その方法を実行します。 ◆公共下水道が整備されていない地域では、合併浄化槽の設置を行います。 ◆畜産業者は環境と調和のとれた経営に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆公共下水道や集落排水施設の整備を行うとともに、加入促進を行います。合併浄化槽設置に伴う補助を継続します。 ◆畜産環境施設補助金の利用に関してPRを強化します。 ◆下水処理において高度処理整備の導入について検討を進めます。
水量の確保	<ul style="list-style-type: none"> ◆水利組合を通じて、水の効率的な利用を進めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆水利用と河川の水量確保の視点から、現況での水利用の実態を把握し、効率的な水利用へ向けて検討を進めます。
水質の改善・監視	<ul style="list-style-type: none"> ◆家庭からの排水を減らすとともに、油分を出さないなどの適正処理を行います。 ◆著しい汚染がみられる場所などにおいて、空芯菜栽培などの水質改善運動に協力・参加します。 ◆工場排水について、水質向上のための研究開発に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆河川、大気などについて定期的に検査を行います。 ◆工場排水を監視し、必要に応じて指導を行います。 ◆ダム管理者との連携の強化を図り飲用水の水質管理に努めます。

取り組みの目標

項目		現況	平成22年度までに	平成27年度までに
水洗化率		64.0%	80%	95%
合併浄化槽普及率		49.3%	75%	90%
水道使用量	1人当たり	1人当たり 10.17m ³ /月	1人当たり 10.11m ³ /月	1人当たり 10.04m ³ /月
	簡易水道（生活用）	1人当たり 6.68m ³ /月	1人当たり 6.43m ³ /月	1人当たり 6.40m ³ /月
	簡易水道（その他）	年間 357,533m ³	年間 359,472m ³	年間 342,547m ³
阿木川下流部の水質改善（類型）		C類型	C類型	B類型

サブテーマ②-2 水辺環境の保全		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
水源地の環境改善	<ul style="list-style-type: none"> ◆山林パトロール隊を結成し、不法投棄に対する監視を強化します。 ◆広葉樹の植林を行います。 ◆流域自治体・市民との連携による水質の浄化ネットワークづくりに参加します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆矢作川水源基金などの利用により、他地域との連携による水源林対策を進めます。 ◆流域自治体・市民との連携により水質の浄化ネットワークづくりを行います。
河川環境の改善	<ul style="list-style-type: none"> ◆河川環境の指標であるホテルに関するの保全活動を進めます。 ◆市民団体や地域単位での河川清掃を継続して実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆河川整備を行う際には、河川の動物・植物の生態にも配慮します。 ◆河川環境の保全に向けて、ホテルの生息状況を市全域における共通の指標とします。
湧水・地下水の保全	<ul style="list-style-type: none"> ◆雨水の浸透設備や貯留設備などの設置を検討するとともに、花の水やりに雨水を利用するなど、本来の水循環に心がけます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆雨水の浸透設備や貯留設備などの整備について検討します。 ◆湧水マップを作成し、水源である湧水を絶やさないように定期的に確認を行います。

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
ぎふふるさとの水辺認定個所	1カ所	3カ所	5カ所

重点テーマ③ 不法投棄の防止・ごみ処理方法の適正化等のごみ問題の改善

恵那市でもごみの不法投棄が問題となっています。また生活から生まれるさまざまなごみの適正な分別・処理を進めるとともに、ごみの発生自体を減らすことも大切です。

サブテーマ③-1 不法投棄対策		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
監視体制の整備	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域や企業によるパトロール体制を強化します。 ◆防犯活動や他の地域活動と連携して監視を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆不法投棄防止啓発看板や監視カメラを、各所に設置します。 ◆カメラ付き携帯電話による不法投棄通報システムを確立します。
市・市民・地域の連携	<ul style="list-style-type: none"> ◆不法投棄の状況を市役所へ通報します。 ◆「廃棄物の不法投棄などの情報提供に関する覚書」に従い、集配郵便局は不法投棄などの情報を市役所へ提供します。 ◆地域や企業は、積極的に美化活動を行い、不法投棄をされない環境づくりに努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民監視に基づく行政指導を精力的に行い、県・他地域・警察とも連携し、撲滅を目指します。 ◆現在県と連携している砂防指定地内のパトロール、振興局が行っているスカイパトロールなど、県との連携を強化します。 ◆不法投棄の実行者の特定および不法投棄の拡大防止に向けて、周辺自治体と迅速かつ密に情報のやりとりができるよう定期的な連絡会を開催するとともに、マスコミへの情報提供について検討します。 ◆「廃棄物の不法投棄等の情報提供に関する覚書」に従った集配郵便局からの情報に関して迅速な対応を行います。 ◆不法投棄物処分について、速やかな撤去のための施策を検討するとともに、投棄物の有効活用の方法を検討します。
ごみ排出の抑制	<ul style="list-style-type: none"> ◆家電ごみに関して、ルールに従った方法で処理を行います。 ◆リサイクル法について学び、周囲の人々に伝えます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆家電ごみリサイクルに関して、処理手続きの簡略化を検討します。 ◆社会的な秩序や個人のマナーについて、啓発活動を進めます。

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
不法投棄の場所数	41カ所	30カ所	30カ所
監視カメラの設置	—	試験施行	施行場所の拡大
地区パトロール	—	地区パトロール活動の啓発	活動の拡大（回数・範囲）

サブテーマ③-2 ごみ処理・処分体制の整備

	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
処理施設の整備	<ul style="list-style-type: none"> ◆処理施設の役割や処理内容について、出前講座などにより正確に理解します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆恵那市清掃センターと恵南清掃センターの焼却施設の解体を行います。 ◆新たなし尿処理施設の整備に向けて、適地選定調査・測量などを行います。 ◆新たな一般廃棄物最終処分場の建設に向けて、予定地の測量・調査・設計などを行います。 ◆ごみの処理により発生する熱の利用について検討を行います。

処理方法の徹底	<ul style="list-style-type: none"> ◆決められた分別方法を守ります。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆一般廃棄物処理施設（2カ所）の効率的な運用を検討します。 ◆効率的なごみ回収方法を検討します。 ◆適正な分別が行われているかどうかについて調査を行います。 ◆核廃棄物の持ち込みを禁止します。
---------	--	---

サブテーマ③-3 ごみ減量対策		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
ごみの減量化	<ul style="list-style-type: none"> ◆リサイクル、リユース、リデュースの3R運動の推進を通じてごみの減量化に取り組みます。 ◆事業者は、ごみにならない素材（土にかえる袋・容器など）の開発・利用を進めます。 ◆事業用車両などのディーゼル用燃料として、食用廃油の利用を進めます。 ◆農業高等学校における実験などを進め、食品に係るごみのリサイクル手法の開発・利用を行います。 ◆小学校、中学校、自治会などでの資源回収活動を継続します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆リサイクル、リユース、リデュースの3R運動の推進を通じてごみの減量化に取り組みます。 ◆恵那市において、ごみの削減効果のより高い方法を研究します。 ◆食用廃油をディーゼル用燃料として再利用し、施設での活用を進めます。 ◆小学校、中学校、自治会などの資源回収活動（雑誌・新聞・広告紙・繊維類など）に対して一部費用補助を行い、資源回収を促進します。 ◆拠点回収場所の設置など、回収機会を増加させるための施策を検討します。 ◆生ごみの堆肥化・農地還元の仕組みづくりについて検討します。
啓発の推進	<ul style="list-style-type: none"> ◆マイ箸・マイコップなどを持ち歩きます。 ◆事業者は、レジ袋（ビニール・紙袋など）の無料配布を止め、マイバック利用推進を呼びかけます。 ◆短期的に大量のごみが排出されるイベント開催時におけるごみの削減に取り組みます。 ◆グリーン購入を進めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆物（資源）を大切にす工夫について、HPやパンフレットなどにより情報提供を行います。 ◆イベント開催時における食器などの無料貸し出しの仕組みをつくります。 ◆グリーン購入を進めます。

取り組みの目標

項目	現況	平成22年度までに	平成27年度までに
直接収集する可燃ごみ・不燃ごみの量（生活系ごみの一部）	1週間当たり 可燃ごみ 3.1kg/人 不燃ごみ 260g/人	1週間当たり 可燃ごみ 2.7kg/人 不燃ごみ 240g/人	1週間当たり 可燃ごみ 2.7kg/人 不燃ごみ 240g/人
許可業者搬入の可燃ごみ・不燃ごみの量（事業系ごみの一部）	年間 可燃ごみ 3,747 t 不燃ごみ 46 t	年間 可燃ごみ 3,048 t 以下 不燃ごみ 41 t 以下	年間 可燃ごみ 3,048 t 以下 不燃ごみ 41 t 以下

サブテーマ③-4 美化活動の推進		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
きれいなまちの維持	<ul style="list-style-type: none"> ◆ボランティア活動、環境美化活動を継続します。 ◆段階的な目標設定による改善を図ります。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民主体のごみ回収の際、回収袋の提供、処理費の一部負担を行います。 ◆活動のシンボルとして、キャラクターを創り、紹介し、段階的な目標設定による定期的な監視を行います。 ◆市民と行政との連携組織を設立します。
恵那独自のルールづくり	<ul style="list-style-type: none"> ◆モデル地区内でのルール（ごみ・タバコポイ捨て禁止など）づくりを行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆優れた農村景観や森林景観保全のためのしくみづくりについて検討します。

重点テーマ④ 地球規模の環境問題解決への貢献

恵那市には広い面積の森林があり、また農業も盛んで、地球環境を守ることができる基盤があります。地球温暖化など地球規模の環境問題については、一人ひとりが日常生活を見直し、身近な環境の改善から行動することが大切です。

サブテーマ④-1 地球温暖化の防止		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
温室効果ガスの排出量削減	<ul style="list-style-type: none"> ◆クール・ビズ、ウォーム・ビズを行います。 ◆自動車燃料の使用削減（徒歩か自転車・鉄道利用、エコドライブの実施）、エコカーや廃油車の導入、電気の使用量削減（待機電源・保温 OFF、テレビ利用抑制、まめな消灯）に取り組みます。 ◆農作物などは地元の商品を購入します。 ◆住宅建築の際に、事業者は自立循環型住宅を勧めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆クール・ビズ、ウォーム・ビズを進め、クール・ビズ、ウォーム・ビズを実施していない施設や団体に対して指導をします。 ◆市行政で使用する自動車や電気などの利用に当たっては、エネルギー削減の方法を検討し、実行します。 ◆自動車燃料の使用削減（徒歩か自転車・鉄道利用、エコドライブの実施）、エコカーや廃油車の導入、電気の使用量削減（待機電源・保温 OFF、テレビ利用抑制、まめな消灯）については自主活動チームを結成し、各行動を進めます。
二酸化炭素の吸収量の増加	<ul style="list-style-type: none"> ◆民有林の維持・管理を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆温室効果ガスである二酸化炭素の吸収が期待できる、森林の拡大を目指します。 ◆育成林に対する間伐や除伐などの指導を進めます。 ◆転用や伐採の規制が行われている保安林などの拡大を進めます。
活動の目安の確立	<ul style="list-style-type: none"> ◆「地球にやさしい人」という市民モデルを参考に、日常生活でできる活動を行います。 ◆HPなどで紹介された活動を参考に、日常生活や通常の事業活動でできる活動を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民モデルを示した冊子やHPを作成し、意識の向上や活動の活発化を進めます。 ◆きれいなまちの基準を設定します。

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
電灯の消費量	年間 6,782kWh/世帯	年間 6,440kWh/世帯	年間 6,252kWh/世帯

サブテーマ④-2 国際的な交流活動		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
交流機会の活用	<ul style="list-style-type: none"> ◆交流事業に参加し、広い視点から環境問題に取り組みます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆国際交流推進事業など各種事業により国際交流を進めます。 ◆市内の海外派遣者や在住外国人の所有する情報を共有・PR できるように、交流機会において環境についての情報交換メニューを組み込みます。 ◆市外での地球環境への取り組み事例について交流を行い、市内での適用について検討します。
統一目標への行動確認	<ul style="list-style-type: none"> ◆環境保全に関する地域ごとの行動宣言（キャッチフレーズ）をつくります。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆地球環境問題に対する行動について分かりやすい目標をつくります。 ◆環境保全に関する地域ごとの行動宣言（キャッチフレーズ）をHPに公表します。

サブテーマ④-3 地域エネルギーの活用		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
地域エネルギーや新エネルギーへの転換	<ul style="list-style-type: none"> ◆太陽光発電システムの導入、再資源化された食用廃油を利用する方法など、新エネルギーについて、積極的に検討します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆風力、間伐材チップや遊休地を利用したバイオエタノール、小水力発電など恵那産のエネルギーの活用について、調査を進めます。 ◆太陽光発電・廃棄物燃料製造を始めとする新エネルギーの導入に関しては情報収集を進めます。

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
地域エネルギーの活用	—	重点施策の検討	支援策など具体策の対応

重点テーマ⑤ 環境問題や環境保全に向けた仕組み作り・環境学習の推進

恵那市では豊かな自然や歴史・文化を背景として、たくさんの市民活動が行われています。今後も環境についての理解を深め、さらに次世代へ向け環境を守る大切さを伝えるために、環境保全活動や環境学習を進めることが大切です。

サブテーマ⑤-1 人材育成		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
子どもたちの学習機会の充実	<ul style="list-style-type: none"> ◆子ども教室に参加します。 ◆子ども会指導者連絡協議会に参加します。 ◆「こどもエコクラブ」の活動を進めます。 ◆「こどもエコクラブ」のサポーター候補の登録制度・参加方法について、市の機関と連携して検討を進めます。 ◆「こどもエコクラブ」のサポーターとしての役割に関する勉強会や体験会などに参加し、学習します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域で実行委員会を立ち上げ、コーディネーターの指導により子ども教室(年間)の企画・運営を行います。 ◆子ども会指導者連絡協議会を継続的に開催します。 ◆「こどもエコクラブ」のサポーター候補の登録制度 ◆参加方法について検討を進めます。また、市民団体などにも積極的にPRを行います。 ◆「こどもエコクラブ」のサポーターとしての役割に関する勉強会・体験会を開催し、サポーターの育成を進めます。
学校単位の学習・活動の継続	<ul style="list-style-type: none"> ◆学校で学んだ環境保全の行動を、家庭や地域に広げ、発展させていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「特色ある学校づくり」において環境の視点も紹介します。 ◆家庭や地域への展開を目指し、学校での環境学習として、残飯の堆肥化、ホタルの飼育、洗剤使用抑制、電気使用量削減の行動の拡大、恵那のすばらしさなどの次世代継承を進めます。 ◆学校の教室開放において、環境に関する講座も組み込みます。 ◆全小学校に対して、「こどもエコクラブ」の登録・活動方法のPRを行います。
市民活動への支援	<ul style="list-style-type: none"> ◆生涯学習、出前講座の利用などを積極的に行い、指導者としての活動も行います。 ◆まちづくりに対して意見を持ち、リーダーとしての活動も行います。 ◆青少年育成町民会議活動(青少年育成会議でのサポーター的立場からホタル保全や清掃活動を行っている。)を継続します。 ◆異世代交流ができる場に積極的に参加します。 ◆個人・仲間で1年間の環境への取り組みを宣言します(パーソナルアジェンダ)。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民の要望に応じた出前講座を開設します。 ◆生涯学習を進めるとともに、指導者の育成(環境委員を対象とした勉強会の開催など)も進めます。 ◆まちづくりリーダー講習を実施します。 ◆青少年育成町民会議活動を始めとする異世代交流を進めます。 ◆体験型施設の整備を検討します。 ◆パーソナルアジェンダ登録用のHPを設置します。

取り組みの目標

項目	現況	平成22年度までに	平成27年度までに
パーソナルアジェンダの参加者数	0人	2,844人	5,274人
こどもエコクラブの登録数	8組織	10組織	15組織

サブテーマ⑤-2 地域活動の推進		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
活動組織への支援	<ul style="list-style-type: none"> ◆環境活動に対する情報を入手し、参加可能な活動に取り組みます。 ◆まちづくり拠点施設機能を活用します。 ◆イベント開催時の無料貸し出し物品を活用します。 ◆必要な情報(協力できる組織など)収集を行い、効果的な活動を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆環境活動組織の簡易的な認証のしくみ(NPO登録組織以外も対象)をつくります。 ◆主に環境活動組織に所属しない市民を対象とした、一時的にボランティアとして参加できる活動の情報提供方法(参加条件・活動内容など)や登録制度を確立します。 ◆まちづくり拠点施設機能を確保します。 ◆イベント開催時のテント無料貸し出しなどについて検討します。 ◆地域協議会への助成を継続します。

行政主体の市民活動実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆みんなのみち愛護事業を通して、地域活動のしゅみを維持します。 ◆公園の維持管理に関して、市民ができることを市役所と協議し、実施します。 ◆活動目標を掲げた市民交流型イベントに参加します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆みんなのみち愛護事業において、市民による道路の維持管理作業を進めます。 ◆市民参加型による公園の維持管理方法を検討し、施設破損や落書きなどに対応します。 ◆活動目標を掲げた市民交流型イベントを開催します。
-------------	--	---

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
環境活動組織数	17 組織	22 組織	26 組織

サブテーマ⑤-3 恵那市らしさの維持		
	市民・事業者・組織が主体に行うこと	市の機関が率先して行うこと
地域資源の保全	<ul style="list-style-type: none"> ◆岩村城・岩村城下町・美濃国遠山荘など歴史的資源の価値について、学びます。 ◆茅葺き農家、歌舞伎舞台など身近な文化遺産を、積極的に利用します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆岩村城・岩村城下町・美濃国遠山荘総合調査を実施し、講座などを利用した理解を進めます。 ◆中山道の統一的な景観整備に向けての全体計画策定について検討します。 ◆茅葺き農家、歌舞伎舞台など身近な文化遺産を、活用しながら保全する方法を検討します。
生活環境の保全・改善	<ul style="list-style-type: none"> ◆周辺の環境について、的確に理解します。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆景観法への理解を促進（市民への説明会などを実施）し、景観形成地区を設定します。 ◆区画整理事業による公園整備、都市公園の整備を行い、社寺林や屋敷林を保全します。 ◆土地利用計画の策定に当たって、環境や防災面での配慮を十分に盛り込みます。
地域資源の知名度の向上・利用増加	<ul style="list-style-type: none"> ◆来訪者に誇りを持って恵那の良さをアピールします。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆恵那峡や岩村城下町など文化・歴史的資源の積極的な活用方法について検討します。

取り組みの目標

項目	現況	平成 22 年度までに	平成 27 年度までに
観光施設と誘客PRの満足度	9.5%	20%	30%
祭り・イベントへの参加者数	18 万人	25 万人	30 万人

地域の取り組み

大井町

▽ごみ不法投棄の個所などをチェックします。パトロール隊を結成し、ごみ不法投棄の減少を目指します。

▽長島町、武並町と協力し、中山道案内用看板のイメージを検討します。

長島町

▽永田川にカワニナを放流するとともに、ホテルのイベントを開催します。

▽自治会の協力を得て、河川清掃を継続します。町内の史跡や自然資源を連携したウォーキン

グコースの設定やパンフレットの作成をします。

東野

▽年1回の河川清掃を続けるとともに、「みんなの道」活動で道路の維持管理を行います。

▽「東野丸ごと自然園」の整備を進めます。

▽空芯菜の栽培を進め、地場農産物の創出を目指します。

三郷町

▽野井川などの清掃を通じた庄内川河口部住

民との交流から、地産米を買ってもらう運動を考えています。

▽寿老の滝湧水周辺の整備を行います。

▽町内住民による不法投棄ごみの撤去を考えています。

武並町

▽「ホタルの飛び交う里づくり」として、川を汚さない努力のほか、生態観察・保護方法研究担当グループの育成や町内河川情報の提供を行います。

▽不法投棄について、マップづくり、注意看板の設置、市との相談を行います。

▽町内の古跡や古資料の保存・研究を進めます。

笠置町

▽美しい川の維持に取り組みます。

▽不法投棄物を撤去するとともに、水辺や道路環境を整備します。

▽笠置山の森林整備とマツタケの再生を目標に山林の手入れを行います。

中野方町

▽里山体験林整備事業として施設や散策路整備の検討を行います。

▽水源の水質保全活動の一環として間伐作業を行います。

▽棚田・里山案内のボランティアを育成します。

▽棚田保全事業として保存会の運営を強化するとともにシンポジウムなどを開催します。

飯地町

▽貴重な動植物のいる湿地の保全と活用を考えていきます。

▽ほ場整備の中で、ホタル水路の整備を行います。

▽合併浄化槽整備率 100%を目指します。

岩村町

▽シンボルである岩村城址の清掃を行います。

▽耕作放棄地で企業の農業体験を進めます。

▽ボカシたい肥づくりを推進し、生ごみの減量化に取り組みます。

▽ホテルの幼虫を放流するとともに、水環境を監視します。

▽幹線道路沿いのコスモス植栽を行います。

山岡町

▽「ささゆりの里」づくりとして群生地の保護を行います。

▽住民参加による河川清掃や美化活動を行います。

▽「親子フェスタ」に環境学習のメニューを盛り込むことを考えています。

▽フラワータウンとして道路沿いに花を植えます。

明智町

▽大正村の景観や歴史的資源の保全事業を進め、ボランティアによる交流のまちづくりを目指します。

▽機材購入により歴史的資源の保全活動に対するボランティアの参加をやすくします。

▽一色の森などの名所の整備活動を行います。

▽従前より地域活動の盛んな下田良子地区でさらなる各種事業の実施による活性化を考えています。

串原

▽間伐材を活用し、炭の特産化を図ります。

▽中学生を対象に山林学習を行います。

▽松本地区をホタル保護区として整備します。

▽林道周辺でのごみ拾いを行います。

▽名所やササユリ自生地を散策するコースを設置します。

上矢作町

- ▽弁慶杉と松並木の保護活動を進めます。
- ▽モンゴル村、コテージなど観光施設の美化活動をボランティア参加により進めます。
- ▽住民参加による河川清掃を行います。

▽水源地の水質保全活動の一環として間伐作業を進めます。

▽植林作業を通じて、下流団体との交流を行います。

(3) 計画の進ちょく状況

重点テーマ① 荒廃が見られる森林の整備や重要な自然の保全

サブテーマ①-1 森林の維持・活用

森林を守り、育てる造林・林道の整備		担当：林業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①間伐の実施	市内民有林で実施した間伐面積は 843ha	市内民有林の間伐対象人工林（11～45 年生）は 9914ha あり、10 年サイクルで間伐していくには最低でも年間 991ha の間伐が必要であるため、年度ごとに間伐実施目標面積を定め間伐を実施していく。
②林道整備の実施	公共事業でカヤノ線開設 127m、県単事業で姫栗線舗装 671m、青ナギ～根山線舗装 652 m、神田線舗装 591m、飯沢線舗装 417m を実施した。	公共事業で引き続きカヤノ線開設、災害で中止していた大沢線開設を再開し、県単事業は引き続き姫栗線舗装、青ナギ～根山線舗装を、新規で大滝～大沢線改良、小屋洞線改良、白坂線改良、権現山線舗装、大沢谷舗装を実施する。
③その他効率的な森林施業の実施	恵南森林組合では 500ha の一団の森林を団地化し、施業の集約化や作業路整備を進めるなど効率的な森林施業を開始した。	森林組合が中心となり、それぞれの地域で森林管理方針をきめ、施業地の団地化を図り、効率的な森林施業による森林整備を推進する。
④災害に強い森林づくり	災害に強い森林づくりを行うための森林管理方法や森林における災害対策の重要性を周知できるような体制づくりを恵那の森林づくり推進委員会で検討した。	災害に強い森林づくりに関する間伐モデル林を整備し間伐を P R する。また過密人工林を解消するため、森林管理リーフレットを森林所有者に配布するなど適切な森林管理を普及啓発する。
⑤森林の適切な管理	森林の多面的機能が発揮できる森林の管理や保全について具体的な取り組みを恵那の森林づくり推進委員会で検討した。	それぞれの森林団地において①経済性②環境保全③所有者の意向ーを考慮し森林を生産林と環境林に区分し、それぞれ目的に応じた森林管理を進めていく。
⑥森林づくり活動に対する協体制づくり	現状の把握と課題を洗い出し、恵那の森林づくり推進委員会で具体的な取り組みを検討した。	市内で行われる各団体や県、市等が主催する事業情報を集約し、さまざまな媒体を通じて情報を紹介する。

里山林など多様な森林の創造		担当：林業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①市有林の維持管理	スギ・ヒノキ人工林の間伐等の森林整備を行い、市有林の森林管理を実施した。 森林整備実施面積は 260ha。	間伐等の森林整備を行い災害に強い市有林を造成する。 間伐等の森林整備が計画的に実施できるよう市有林の現況調査を行い土地境界の明確化と森林調査を実施する。
②グリーンピア恵那の跡地利用	岐阜県防災航空隊訓練やパラグライダー離陸地として利用、また森林環境教育講座等も実施した。	平成 20 年度までの事業を継続するほか、恵那栗の栽培も検討していく。

人づくり・組織整備		担当：林業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①森林学校の開設	ツリークライミング体験講座や間伐講習会等を開催した。	子どもの森の健康診断、木工教室、チェーンソー講習会、小中学校初任者研修会（森林環境教育講座）、木工コンテスト等を開催していく。 ※森林学校とせず、森林に関する講座等を開催していく。
②体験の場の提供や職員の派遣	間伐体験や里山整備講座等に市有林を提供し、講師としても参加した。	引き続き、要望に応じて実施していく。
③森林づくり活動に対する協力体制	現状の把握と課題を洗い出し、恵那の森林づくり推進委員会で具体的な取り組みを検討した。	市内で行われる各団体や県、市等が主催する事業情報を集約し、さまざまな媒体により情報を紹介する。 各種団体等が行う活動に対して、講師の派遣や備品の貸し出し等を行う。

地域産材の利用促進		担当：林業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①地域材利用の拡大	地域材を利用した木造住宅の補助メニューをPRした。	地域材の利用が拡大されるよう公共施設の木造化及び木質化の推進や、地域材を利用した木造住宅の補助メニューをPRしていく。

観察・休養の場整備		担当：林業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①森林空間利用の促進	望郷の森や西行の森の管理および整備を行った。	市内にあるレクリエーションを目的とした既存施設が安全で快適に利用できるよう継続的に管理及び整備をしていく。 市内において、企業や民間団体との協力により、新たな施設を整備していく。

サブテーマ①-2 動物・植物の保護

動物・植物の生息・生育環境の保全と観賞		担当：環境課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①重要な動植物の保護	貴重種の生育につき状況を確認した。 シデコブシなどの保護団体からの情報提供などにより植生を把握している。 また市民団体による貴重種・絶滅危惧種の生育も情報提供を受け今後の保護について対策を検討した。	貴重種など、現地の生育の確認を実施する。 保護団体・市民団体などからの、貴重種・絶滅危惧種の生育について情報提供を受け、保護活動の検討を行う。 特定外来生物について、市民団体などとともに、生育の調査・駆除を実施し、市民への普及啓蒙を行う。
②自然環境保全条例の制定	自然環境保全条例の制定の検討を行った。 平成 20 年 10 月恵那市土地開発に関する条例を制定し、1,000 m ² 以上の開発につき開発協議が必要となった。	恵那市土地開発に関する条例施行規則により、開発に伴う希少動植物の生息の確認・保護について指示を行う。

湿地などにおける重要な動物・植物の保護		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
保護団体・市民団体とともに、貴重な動植物の現況調査を行った。		引き続き、保護団体・市民団体とともに、貴重な動植物の現況調査を行う。

サブテーマ①-3 農地・農村景観の保全

農業活動の維持		担当：農業振興課
項目	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
①農村景観の保全	平成19年度末に国の事業で中野方地区の景観農振計画の素案を作成した。 恵那市景観計画との整合を図るため、内部調整に努めている。	中野方地区については、地域計画・景観計画・景観農振計画・農業基本計画・文化的景観計画と多くの計画作成が予定されているので、十分に協議・検討をし、すり合わせた上で街づくり計画として作成していく。
②農業生産活動に対する支援	中山間等直接支払制度は、70団体1個人と協定を実施し、2,879人の参加があった。 農地・水・環境保全向上対策事業は9団体参加して、地域の農地・農業用施設などの資源や、農村環境の保全を行った。	中山間等直接支払制度は5年間の継続事業であり、平成21年度が最終年度になる。平成22年度以降は、国の制度が継続される場合は積極的に取り組む。 農地・水・環境保全向上対策事業も5年間の継続事業で、平成23年度が最終年度になる。平成24年度以降は、国の制度が継続される場合は積極的に取り組む。
③地域の特性に応じた農業施策の実施	各地域に営農組合の設立を促し、特性に応じた営農活動を推進している。 また新規就農者支援として「農業やる気発掘ゼミ」を11回開催し延べ77人の参加者があった。	営農組合を各地域に増やし、地域にあった営農活動を支援していく。 新規就農者への支援として「農業やる気発掘ゼミ」を継続していく。
④環境に配慮した農業への支援	恵那市バイオマスタウン構想策定委員会を立ち上げ、委員会を8回開催し構想を策定した。構想は農林水産省にて公表された。	恵那市がバイオマスタウンに向かうため、下水道汚泥等を利用したバイオマスファーム作りに取り組む。
⑤農業体験、交流の推進	A C T事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業などを実施して、交流対象者587人、延べ人数1,164人の都市農村交流を図った。	岩村町富田にある茅葺屋根の古民家を改修し、地元でN P Oを設立して農家民宿を実施し、その施設を拠点としてより多くの都市農村交流を実施する。 A C T事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業は継続して実施していく。

耕作放棄地対策		担当：農業振興課
項目	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
	耕作放棄地については、恵那市農業委員会にて現地調査を実施し、調査面積3,831.5haの状況確認を行った。 恵那地域耕作放棄地対策協議会を設立し、耕作放棄地対策に努めている。	各地域農業振興協議会や営農組合などによる、耕作放棄地解消に向けた取り組みを推進する。 また農業委員会による耕作放棄地を含めた農地パトロールの強化を実施する。

重点テーマ② 重要な水源地としての水環境の保全

サブテーマ②-1 水質・水量の改善

汚濁水流出の抑制		担当：下水道課、環境課
項目	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
①下水道整備の推進	・公共下水道事業・奥戸処理区、特定環境保全公共下水道事業・恵那峡処理区、竹折処理区、明智処理区、上矢作処理区において、管渠整備工事を行った。 ・下水道の日（9月10日）に合わせ9月に明智パロー前で水洗化の呼びかけをした。 ・下水道未接続世帯へ郵送で啓発を行った。	・未供用区域の整備。 ・未接続世帯への普及促進。 ・イベントに合わせたPR（9月10日下水道の日、環境フェアへの出展） ・未接続世帯への戸別訪問。 ・整備資金融資のあっせん、利子補給制度の周知。 ・合併処理浄化槽設置補助の継続。
②河川・ダムの水質浄化	公共下水道・集落排水の整備を実施（東野集落排水・竹折公共下水道）また個別の加入促進を行った。 合併浄化槽の設置補助につき継続して行った。	公共下水道・集落排水の整備の加入促進を行う。 合併浄化槽の設置補助につき継続して行う。

③事業所・畜産施設などからの汚濁水抑制	市内事業所の排水の生活項目・健康項目定期的検査・4時間連続・24時間連続検査の実施による監視 事業所・畜産施設の立ち入り検査などによる状況の把握	市内事業所の排水の生活項目・健康項目定期的検査・4時間連続・24時間連続検査の実施による監視 事業所・畜産施設の立ち入り検査などによる状況の把握
---------------------	---	---

水量の確保		担当：環境課、水道課
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
河川の流量確保のため、阿木川ダムなどダム管理者との協議を行った。(阿木川環境対策協議会など)		今後も、阿木川ダムなどダム管理者との協議を行う。(阿木川ダム管理所との定期的な打合せの実施・阿木川環境対策協議会など)

水質の改善・監視		担当：環境課、水道課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①水質の監視・広報	河川 51 カ所の生活項目・健康項目の定期的検査による水質の把握と web サイトなどで測定値の公表を行った。 阿木川ダム管理所との定期的な打ち合わせによる水質管理を実施した。	河川 51 カ所の生活項目・健康項目の定期的検査による水質の把握と web サイトなどで測定値の公表を行う。 阿木川ダム管理所との定期的な打ち合わせによる水質管理を実施する。
②飲用水の水質管理	・水道水源保護条例による規制 ・水道原水 28 カ所での水質検査を実施 【平成 20 年度実績】 水道使用量 1 人当たり 9.85 m ³ /日 簡易水道（生活用） 6.22 m ³ /月 簡易水道（その他） 年間 478,198 m ³	引き続き水道水源保護条例による規制と水道原水 28 カ所での水質検査を継続して実施

サブテーマ②-2 水辺環境の保全

水源地の環境改善		担当：環境課ほか
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> 自治会などによる河川美化清掃による水辺環境の保全 土岐川・庄内川の住民の広域的な交流 環境保全のシンボリックな蛍の保全活動の実施 		<ul style="list-style-type: none"> 上矢作町「合川の水」名水の PR を行う。 自治会などによる河川環境美化活動の実施 土岐川・庄内川の住民の広域的な交流 環境保全のシンボリックな蛍の保全活動による「ぎふふるさとの水辺」への登録

河川環境の改善		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> 土岐川と庄内川など流域間の交流の支援 各地域での河川環境改善のシンボルである蛍の生息場の再生・確保の支援 各地域での河川清掃など環境美化活動の支援 		<ul style="list-style-type: none"> 土岐川と庄内川など流域間の交流の支援 各地域での河川環境改善のシンボルである蛍の生息場の再生・確保の支援 各地域での河川清掃など環境美化活動の支援

重点テーマ③ 不法投棄の防止・ごみ処理方法の適正化等のごみ問題の改善

サブテーマ③-1 不法投棄対策

監視体制の整備		担当：環境課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①不法投棄の監視	15 人に不法投棄監視員を委嘱。県委嘱の 4 人とあわせパトロールを実施。 特に頻発する個所には 18・19 年度に設置した計 2 機の監視カメラ（笠置町と三郷町）により、監視の強化と未然防止を図った。 自治会などの申し出に応じて不法投棄防止を呼び掛ける看板を配布した（132 枚）。	不法投棄監視員を各町 2 人ずつ、計 26 人に増員し、県委嘱の 4 人とあわせ、地域のパトロール体制を強化する。 不法投棄多発場所に監視カメラの増設を行う。 自治会などを通じて看板を設置し、不法投棄防止を図る。

サブテーマ③-2 ごみ処理・処分体制の整備

処理施設の整備		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
<ul style="list-style-type: none"> 最終処分場 新規処理場の建設の着手 し尿処理場 処理施設の維持管理 ごみ処理施設 平成 21 年度からごみ分別の統一を行うための説明会を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> 次期一般廃棄物最終処分場を平成 22 年度の供用を予定 し尿処理場の汚泥の堆肥化施設への投入の検討 ごみ処理施設の統合を平成 22 年度より行う。 	

処理方法の徹底		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
平成 21 年 4 月からごみの分別方法を全市で統一するため、住民説明会の開催や広報紙などにより、啓発に努めた。	ごみの分け方、出し方を詳しく案内した「ごみ百科事典」の改訂版を新たに作製、市内全戸に配布することで分別と 3R の徹底を図る。	

サブテーマ③-3 ごみ減量対策

ごみの減量化		担当：環境課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①ごみの減量化	<p>市内 9 事業者、14 店舗とレジ袋有料化に伴う協定を締結。10 月 1 日、東濃 5 市で一齐にレジ袋有料化をスタートさせた。</p> <p>日曜日サイクル広場は、事業者の協力を得て発泡スチロール・トレイを回収品目に追加。リサイクルの促進を図った。</p>	<p>常設型の資源ごみ回収拠点の建設について検討を進める。</p> <p>生ごみ対策として、自家処理の普及促進に努めることとし、本年度は県、市民活動団体と協働で「ぼかし」による生ごみ処理を推進する。</p> <p>集団資源回収助成金の対象品目に容器包装プラスチックを追加し、リサイクルを推進する。</p> <p>レジ袋有料化の参加店舗を引き続き募集していく。</p>
②食用廃油の利用拡大	<p>各家庭から 3,600ℓの食用廃油を回収し、BDF 化した。</p> <p>ケイナクリーン(株)から BDF を購入し、恵南クリーンセンターあおぞらのごみ収集車 1 台で使用を開始した。</p>	<p>現行車両の状況を見ながら、BDF 使用車両を増やしていく。またごみ収集車に使用できるよう、家庭からの廃油回収量増加を目指す。</p>
③生ごみの堆肥化補助の見直し	<p>恵那市廃棄物減量等推進審議会から「生ごみ処理機の購入費補助事業は、平成 22 年度末をもって廃止することが望ましい」旨の答申書が提出された。</p>	<p>引き続き恵那市廃棄物減量等推進審議会へ諮問し、生ごみ処理機購入費補助廃止後の望ましい生ごみの処理方法について検討を進める。</p>
④グリーン購入の推進	<p>平成 20 年 11 月開催したえな環境フェア 2008 でグリーン購入についての研修会を実施した。</p>	<p>引き続き、グリーン購入についての普及・啓発を行う。</p>

啓発の推進		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
<p>恵那市ホームページ・広報えなを通じてごみ減量化について普及啓蒙した。</p> <p>えな環境フェアを通じて、市民に普及啓蒙を行った。</p>	<p>引き続き、恵那市ホームページ・広報えなを通じてごみ減量化について普及啓蒙を行う。</p> <p>今後も、えな環境フェアを開催する。</p>	

サブテーマ③-4 美化活動の推進

きれいなまちの維持		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
<p>商店街連合会、大井町自治連合会と協力して、駅前一帯でのぼりの設置やポケットティッシュを配布。ポイ捨て防止の啓発に努めた。</p>	<p>地域自治会・企業・諸団体での環境美化活動の協力を依頼する。</p>	

恵那独自のルールづくり	担当：都市整備課、農業振興課、文化課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<p>景観計画策定委員会を立ち上げ、恵那市の景観計画策定に向けた議論を行った。</p>	<p>景観計画を策定し、景観条例を制定する。</p>
<p>景観農業振興地域整備計画 平成 19 年度末に、国の事業で中野方地区の景観農振計画の素案を作成した。 恵那市景観計画との整合を図るため、内部調整に努めている。</p>	<p>景観農業振興地域整備計画 中野方地区については、地域計画・景観計画・景観農振計画・農業基本計画・文化的景観計画と多くの計画作成が予定されているので、十分に協議・検討をし、すり合わせた上で街づくり計画として作成していく。</p>
<p>恵那市文化的景観調査研究委員会を組織し、調査を開始した。</p>	<p>景観計画、景観農業振興地域整備計画と調整を図りながら、調査実施、保存管理計画の策定(H21)、保存管理計画の策定、条例の制定(H22)を進める。+</p>

重点テーマ④ 地球規模の環境問題解決への貢献

サブテーマ④－1 地球温暖化の防止

温室効果ガスの排出量削減	担当：環境課、財務課
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<p>環境フェアを開催し、地球温暖化防止の啓蒙を図った。 新エネルギー（太陽光発電、風力発電）導入の研究を行った。 ごみ処理施設統合に向けた調整。</p>	<p>環境フェアを引き続き開催し、地球温暖化防止の意識の高揚を図る。 住宅用太陽光発電システムの設置者に対して補助金を交付し、グリーン電力の普及を図る。 全小中学校（23校）にグリーンカーテンを設置。 ごみ処理施設の一元化。 学校など公共施設に太陽光発電システムを設置。 メガソーラー発電の設置を検討。 小水力など自然エネルギーの導入を検討。</p>
<p>市役所内での主な取り組み</p> <p>1. 電気使用量 ○A器機の節電と退庁時には電源を切る。 支障がない限り、事務室の照明を切る。 トイレ、給湯室等は、使用時以外照明を切る。 冷房費用の削減のため、カーテン、ブラインドを使用する。</p> <p>2. 設備の更新 ○A器機、家電製品、空調器機の購入（更新）には、省エネ型を選定する。</p> <p>3. 公用車の燃料使用量の削減 可能な限り公共交通機関及び、徒歩、自転車で移動する。 業務上可能な限り、公用車の相乗りをする。 車両のオイル、空気圧等を定期的に点検する。 急発進、急加速をしない。 経済速度で運転する。 待機中は、アイドリングストップ。 公用車の更新は、原則、低燃費車・ハイブリットカーとする。</p> <p>4. 省資源 特殊な場合を除き、事務用紙は、再生紙とする。 ※古紙配合率 100%、白色度 70%以下。 トイレットペーパーは、古紙配合率 100%のものとする。 洗車時は、バケツを使用するなど節水に心がける。</p>	<p>1. 電気使用量 ○A器機の節電と退庁時には電源を切る。 支障がない限り、事務室の照明を切る。 トイレ、給湯室等は、使用時以外照明を切る。 冷房費の削減のため、カーテン、ブラインドを使用する。 冷房費用の削減のため、遮光性の高いカーテン等を設置する。</p> <p>2. 設備の更新 ○A器機、家電製品の購入（更新）には、省エネ型を選定する。 高効率な照明器具、蛍光灯の省エネ化を図る。 トイレなどに人感センサーを設置する。</p> <p>3. 公用車の燃料使用量の削減 可能な限り公共交通機関及び、徒歩、自転車で移動する。 業務上可能な限り、公用車の相乗りをする。 車両のオイル、空気圧等を定期的に点検する。 急発進、急加速をしない。 経済速度で運転する。 待機中は、アイドリングストップ。 公用車の更新は、原則、低燃費車・ハイブリットカーとする。 公用自転車を購入し、公用自動車の使用を削減する。</p> <p>4. 省資源 特殊な場合を除き、事務用紙は、再生紙とする。 ※古紙配合率 100%、白色度 70%以下。 トイレットペーパーは、古紙配合率 100%のものとする。 洗車時は、バケツを使用するなど節水に心がける。</p>

二酸化炭素の吸収量の増加		担当：林業振興課
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
森林の適切な保全、地域材利用の拡大による地球環境保全について恵那の森林づくり推進委員会で検討した。	<p>公共施設の新設及び改築の際には、地域材を中心とした国産材により木造化又は木質化を計り、木材利用の観点から地球温暖化防止に貢献していく。</p> <p>個人住宅の新築の際には、地域材の使用量に応じて助成を行い、木材利用の観点から地球温暖化防止に貢献していく。</p>	

サブテーマ④－２ 国際的な交流活動

交流機会の活用		担当：まちづくり推進課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①青少年海外派遣事業	恵那市内の中学生 19 人と引率 4 人がオーストラリア・オーキー地区においてホームステイをした。	海外派遣事業は引き続き行っていく。他の補助金等を活用し、派遣人数の拡大を検討する。
②海外青少年の受け入れ	4 月にホームステイ先の保護者 10 人が、9 月に生徒 9 人引率 3 人が来日し、恵那市内で中学生や派遣生と交流会を行った。	受け入れ要請があれば積極的に受け入れる
③日本語教室の開講など	ボランティア等の手により毎月隔週日曜日計 22 回開催し、恵那市近郊在住の外国人 17 名が受講した。	在住外国人の日常生活を支援する為、引き続きにほんご教室を開催する。
④国際交流協会のホームページによる PR	平成 19 年度よりホームページを開設し、海外派遣事業の報告、多文化共生事業の PR などを行った。	内容を充実し、在住外国人向けの情報を掲載していく。

統一目標への行動確認		担当：環境課
平成 20 年度の実施状況		平成 21 年度以降の事業計画
事務事業における温室効果ガスの 6 %削減 市民・企業への温室効果ガス削減の普及啓蒙の実施	<p>恵那市事務事業に係る温暖化防止実行計画の目標を達成させる。(温室効果ガスの排出量を平成 22 年度までに平成 16 年度から 6 %を削減する。)</p> <p>市民・企業への温室効果ガス削減の普及啓蒙の実施</p>	

サブテーマ④－３ 地域エネルギーの活用

地域エネルギーや新エネルギーへの転換		担当：農業振興課ほか
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
<p>恵那市バイオマスタウン構想策定委員会を立ち上げ、8 回の委員会と 3 回の市内視察を実施し、市内の実状にあった構想を策定した。</p> <p>構想は、農林水産省にて公表された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上矢作町での風力発電所の稼働の広報 ・メガ太陽光発電システムの設置の検討の実施 ・住宅用太陽光発電システムの設置補助の実施 	<p>恵那市バイオマスタウン構想に基づいたバイオマスタウン利活用推進計画を平成 21 年度に作成し、実施に向けた取り組みを推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金の創設 ・メガ太陽光発電システムの設置の検討の実施 ・小水力・風力など地域エネルギーの利活用の検討 	

重点テーマ⑤ 環境問題や環境保全に向けた仕組み作り・環境学習の推進

サブテーマ⑤-1 人材育成

子どもたちの学習機会の充実		担当：社会教育課、環境課
項目	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
①子ども教室の展開	小学校2カ所（岩村小、大井小） 公民館3カ所（山岡公、飯地公、串原公） 計5カ所で開催	平成21年度 6カ所で開催（長島小） 平成22年度 7カ所で開催 平成23年度 8カ所で開催 平成24年度 9カ所で開催 平成25年度 10カ所で開催 平成26年度 11カ所で開催 平成27年度 13カ所で開催 ※恵那市全域13地域で開催
②こどもエコクラブ活動	長島小学校での活動の支援（9クラブ）	引き続き、こどもエコクラブの活動支援を行う

学校単位の学習・活動の継続		担当：学校教育課
	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
	各学年に渡って環境教育にかかわる学習を行った （長島小学校） 1年生：花の栽培 2年生：野菜の栽培 3年生：ケナフの栽培と活用 4年生：給食の残菜で作る肥料とその活用 5年生：森の学習 6年生：永田川の調査、蛍の住める地域から環境問題へ	地域の特色を生かした環境教育（長島小学校） ①羽白山・学林公園ビオトープ・学校林 ・季節見つけ（1・2年生、児童会） ・水辺の生き物（1・2年生） ②学校園による栽培活動 ・ケナフの栽培を通じた環境学習（3年生） ・花、野菜の栽培（1・2年生） ③リサイクル活動 ・給食の残菜を生かした堆肥づくり（4年生） ・アルミ缶の回収（児童会） ④学校林での活動 ・学林の歴史、木の生命、木工（5年生） ⑤永田川から世界の環境を見つめて（6年生）

市民活動への支援		担当：環境課
	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
	出前講座を活用して市民の自主的な学習の支援を行っている。なお20年度は市民エコ会議の講座も加わり、環境に対する講座も充実してきている。 市民出前講座を実施した。	出前講座利用者の拡大や新規に開講する市民（市民団体）講師の増加をさらに進めていく。 生涯学習都市宣言に合わせて、生涯学習の充実を図る。 自治会、小中学校、団体など、引き続き、市民出前講座を実施する。

サブテーマ⑤-2 地域活動の推進

活動組織への支援		担当：まちづくり推進課、環境課
	平成20年度の実施状況	平成21年度以降の事業計画
	まちづくり市民活動助成事業では、森の守倶楽部、野越ゆうゆう会、恵那野生植物探索の会等の環境美化、自然保護の活動に対して助成を行った。さらに、その他多くの市民活動に対してもまちづくり市民協会の中間支援組織となり支援を行っている。 ボランティアをしたい人と求める人をつなげたり、まちづくり活動の情報を広く発信したりするためのウェブサイト「ボランポネットえな」を立ち上げ、市民のまちづくり活動をサポートしている。 環境活動の紹介、参加を促進するため、平成19年度より「えな環境フェア」を開催した。 平成20年度は「私がかきめる未来（あす）の恵那」をテーマに第2回の「えな環境フェア2008」を開催した。	まちづくり活動推進助成事業を今後も継続的に実施し、新たな市民活動団体の育成や支援を行っていく。 ボランポネットえなを広くPRし、市民活動の必要不可欠なツールとなるよう充実を図っていく。 引き続き、「えな環境フェア」を開催する。

行政主体の市民活動実施		担当：建設課ほか
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画	
「みんなのみち愛護事業」を実施し、市民による道路の維持管理作業を進める。	引き続き、「みんなのみち愛護事業」を継続していく。 みんなのみち愛護事業 H21年度計画 実施団体数 136団体（自治会、老人クラブ、有志等） 実施延長 国道・県道 約61Km 市道 235Km 合計 296Km 県事業の「ぎふ・リバー・プレーヤー事業」を利用した河川の維持管理も利用拡大していく。	

サブテーマ⑤-3 恵那市らしさの維持

地域資源の保全		担当：文化課ほか
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①岩村城跡、城下町などの総合調査	まちづくり交付金事業として、岩村城跡の詳細な測量、石垣の悉皆調査、城山の植生調査を実施。文化庁の補助事業として本丸の一部の発掘調査を実施した。	平成 23 年度まで文化庁の補助事業で発掘調査を継続する予定。まちづくり交付金事業で行った基礎資料を基に、保存や整備の検討を進める。
②中山道の景観整備	県内中山道の統一された案内看板、標識の整備等については、観光交流室が岐阜県と連携して実施。文化課は、観光交流室から相談があったデザインや設置場所についてアドバイスを行った。	平成 21 年度は岐阜県で案内看板、標識等を設置。

生活環境の保全・改善		担当：都市整備課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①都市計画区域の検討	岐阜県の委託を受け、5年に1回の都市計画基礎調査を実施した。今後この調査を基に岐阜県において都市計画区域の検討を行う。	岐阜県において都市計画区域を決定し、その後市独自の「マスタープラン」を策定し、それに基づいた都市計画用途の見直し、都市計画道路の見直しを図る。
②景観計画の策定	景観計画策定委員会を立ち上げ、恵那市の景観計画策定に向けた議論を行った。	景観計画を策定し、景観条例を制定する。

地域資源の知名度の向上・利用増加		担当：観光交流室、農業振興課
項目	平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
①新たな観光資源の発掘	市内 13 カ所に観光誘導看板を設置し市内の周遊観光を推進した。 東濃 5 市が連携し、中京圏へ魅力ある観光資源をPRし誘客につなげようと「東濃ぐるりんバスツアー」を大手旅行会社とタイアップし、10 コース 28 回開催。参加者からの好評を得た。	引き続き観光地のPRを積極的に行い、更に新たな観光資源の磨き上げを行うとともに、中心市街地と恵南地域を結ぶ明知鉄道などの活用、各地域にある観光スポットの回遊観光ルートの整備などを進める。 食べ歩き・自然体験・ウォーキング等、魅力ある観光スポットを雑誌・TV等を利用しメディアの露出を増やし、隠されている観光資源の魅力を引き出し誘客に繋げる。
②市民による観光まちづくり活動の推進	名古屋オアシス 21 での恵那市観光物産展開催をはじめ、恵那市観光協会と各支部との連携強化の支援を行った。 各支部活動事業を支援し、魅力ある観光地づくりに努めた。	事業内容を検証し、より誘客効果のあるものに進化させながら継続する予定。 地元関係者と連携して、各種メディアや大手旅行会社へのPRを積極的に行い、交流人口の拡大に努める。
③グリーンツーリズムの推進	ACT事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業などを実施して、交流対象者 587 人、延べ人数 1,164 人の都市農村交流を図った。	岩村町富田にある茅葺屋根の古民家を改修し、地元でNPOを設立して農家民宿を実施し、その施設を拠点としてより多くの都市農村交流を実施する。 ACT事業、棚田オーナー事業、そばオーナー事業は継続して実施していく。

《地域の取り組み》

大井町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<p>ごみのポイ捨てを抑制するため、大井町まちづくり協議会・環境部会は、啓発用ティッシュ、啓発のぼりを作成した。</p>	<p>20 年度は恵那駅前が中心であったが、「恵那峡」「中山道」と大井町の観光スポットにも力を入れて啓発を行う。またコストのかからない方法での啓発活動を探る。</p>
長島町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・ 蛍の育成および放流は現在も行っている。飼育小屋および棚はH18 に完成 ・ 保護区は看板を建て、町民にPRしている。 ・ 6 月には鑑賞会を行なっている。また 8 月に町内一斉河川清掃をH19 から行っている。 ・ ウオーキングコースについては 3 コース設定。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蛍育成については、今後も行っていく予定。なお今後は清掃にもっと力を入れていく予定である。 ・ 健康については、ごみ拾いウオークを検討している。
東野	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・ 檻設置等による猪、熊などの駆除を実施している。 ・ 6 月中旬ホタル祭り開催。 ・ 恵那農業高校と協力して阿木川ダム湖で空芯菜を栽培している。空芯菜は、イベントなどで販売している。 ・ 4 月はじめに自治会ごとで井浚作業を行っている。 ・ 8 月中旬に、自治会ごとで地域のごみ拾いを行っている。 ・ 観光マップの写真等資料集め及び整理。 ・ 飯沼川の草刈等の管理、道端花壇等の管理及びシデコブシ自生地の手入れ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 檻設置等による猪、熊などの駆除。 ・ 6 月中旬ホタル祭り開催。 ・ 恵那農業高校と協力し阿木川ダム湖で空芯菜を栽培していく。空芯菜は、イベントなどで販売するとともにレシピの普及に努める。 ・ 4 月はじめに自治会ごとで井浚作業を行う。 ・ 8 月中旬に、自治会ごとで地域のごみ拾いを行う。 ・ 観光マップの写真等資料集め及び整理編集作業。 ・ 飯沼川の草刈等の管理、道端花壇等の管理及びシデコブシ自生地の手入れ。
三郷町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・ 川の草刈作業と通学路のごみ拾い ・ 三郷町環境一斉美化による町内清掃 ・ 不法投棄撤去作業と監視対策事業 ・ 老人クラブ（野井）による植栽事業 ・ 地域安全パトロール ・ 各施設の樹木の手入れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 川の草刈作業と通学路のごみ拾い ・ 三郷町環境一斉美化による町内清掃 ・ 不法投棄撤去作業と監視対策事業 ・ 老人クラブ（野井）による植栽事業 ・ 地域安全パトロール ・ 各施設の樹木の手入れ
武並町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・ 花植え活動 ・ 自主防犯活動事業 ・ 環境保全と不法投棄監視対策事業 ・ 武並町環境美化の日に町内一斉清掃活動を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 花植え活動 ・ 自主防犯活動事業 ・ 環境保全と不法投棄監視対策事業 ・ 武並町環境美化の日に町内一斉清掃活動を実施 ・ ほたるの里づくり（藤川・藤ノ木川・洞川） ・ 子どもたちと共に自然を守る里山教室の開催

笠置町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・道と水辺の美化事業【不法投棄物の撤去・道路環境整備作業年 1 回実施、庁内一斉クリーン作戦年 3 回実施、不法投棄防止運動、ゴミを捨てさせない工夫提案、中野方川環境対策協議会と連携し美しい川を守っていく】 ・伐採した樹木や、竹などを再資源化するための勉強会及び研修会の開催 ・子どもから高齢者までの集いの広場交流事業(花壇作り、花壇の花の管理) ・観光遊歩道、ウォーキングコース、笠置山クライミングエリアなどを整備 ・空き家、廃屋、学校跡地、不法投棄の発生しやすい場所などの巡回パトロールの実施 ・あいさつ運動の標語ポスターの作成と設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・道と水辺の美化事業【不法投棄物の撤去、道路環境整備作業、庁内一斉クリーン作戦、不法投棄防止運動、ゴミを捨てさせない工夫提案、自治会で住みよい町にするための事業を研究し工夫する】 ・伐採した樹木や、竹などを再資源化するための勉強会及び研修会の開催 ・子どもから高齢者までの集いの広場交流事業(花壇作り、花壇の花の管理) ・観光遊歩道、ウォーキングコース、笠置山クライミングエリアなどを整備 ・空き家、廃屋、学校跡地、不法投棄の発生しやすい場所などの巡回パトロールを実施 ・ご近所見守り隊を結成し子どもの通学路や近所の見守りを行う ・あいさつ運動の標語ポスターの作成と設置

中野方町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・中野方ふれあいグラウンド周辺整備：草刈、清掃（年一回 7/27 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・中野方ダム残土処理地周辺整備：草刈、清掃（年一回 7/27 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・町内一斉クリーン運動：草刈、ごみ拾い、不燃物回収（年三回 6/29 11/2 3/29 中野方振興会 環境・衛生部会 中野方自治連合会 ほか） ・県道の草刈：早朝草刈（年三回 6/29 7/27 9/28 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・中野方川環境対策：笠置町河合地区との連携による河川の草刈（年 1 回 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・棚田保全事業：棚田保全に関する各種活動、イベント（年間を通して活動 NPO 法人恵那市坂折棚田保存会 ほか） ・第 9 回 中野方ホテルコンサート：ホテルの飛び交う町を目標とした環境学習コンサート（年 1 回 6/19 中野方ホテル委員会 中野方小学校 ほか） 	<ul style="list-style-type: none"> ・中野方ふれあいグラウンド周辺整備：草刈、清掃（年一回 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・中野方ダム残土処理地周辺整備：草刈、清掃（年一回 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・町内一斉クリーン運動：草刈、ごみ拾い、不燃物回収（年三回 中野方振興会 環境・衛生部会 中野方自治連合会 ほか） ・県道の草刈：早朝草刈（年三回 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・中野方川環境対策：笠置町河合地区との連携による河川の草刈（年 1 回 中野方振興会 環境・衛生部会 ほか） ・棚田保全事業：棚田保全に関する各種活動、イベント（年間を通して活動 NPO 法人恵那市坂折棚田保存会 ほか） ・森林保全事業：森林塾、間伐作業（年数回 中野方まちづくり委員会 ほか） ・中野方ホテルコンサート：ホテルの飛び交う町を目標とした環境学習コンサート（年 1 回 中野方ホテル委員会 中野方小学校 ほか）

飯地町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・ごみの不法投棄防止を目指して、監視カメラ設置看板（3 個）及び不法投棄パトロール中（10 個）の看板を設置し注意を促した。 ・飯地町安全パトロール隊を発足（9 月）し、毎月 2 回ごみの不法投棄と子どもの見守りを重点として活動開始。 ・飯地町住環境整備事業によりホテル水路を整備し、水路の草刈り等の実施（管理） ・ホテル祭りの開催（6 月）モンゴルの歌姫オユンナさんによるコンサートを開催した。 ・町内の環境整備；道路の草刈り作業等の実施（各自治会ごとに 3 月、8 月、9 月に実施） ・飯地高原テント村地内での植樹作業（ソメイヨシノ、サルスベリ） ・1 級河川（沢尻川）の環境整備（草刈り） ・平瀬滝周辺の環境整備（草刈り等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・飯地町安全パトロール隊による毎月 2 回ごみの不法投棄と子どもの見守りを重点とした活動。 ・町内の環境整備；道路の草刈り作業等の実施（各自治会ごとに 3 月、8 月、9 月に実施） ・ホテル祭りの開催（21 年度は加藤拓三の和太鼓実施） ・ホテル水路の整備（草刈り等の実施） ・合併浄化槽の推進（推進用のチラシを作り全戸に配布） ・1 級河川（沢尻川）の環境整備（草刈り） ・平瀬滝周辺の環境整備（草刈り等）

岩村町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・恵那市のシンボルである「岩村城跡」の保護と保存活動の一環とした石垣等の清掃活動をボランティアにより年4回実施。 ・ホテルの住めるきれいな環境作りのため、ホテルの幼虫飼育放流とイベント（6月）等を通じて、ホテル保護活動を実施。 ・レジ袋削減（有料化）と共に、マイバッグ（エコバッグ）での買い物運動を展開。 ・6月を環境美化活動月間として単位自治会での環境美化活動を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・恵那市のシンボルである「岩村城跡」の保護と保存活動の一環とした石垣等の清掃活動を実施する。 ・ホテルの住めるきれいな環境作りのため、ホテル保護活動を実施する。 ・地域資源（岩村城下・富田地区）を生かしたまちづくり推進のため、景観計画の策定に向けて調整していきます。 ・岩村本通りの町並みの無電柱化整備事業を推進し、安全で快適な通行空間の確保等生活環境の整備に努めます。 ・岩村町自治連合会の主要事業に単位自治会での環境美化活動を推進していく。

山岡町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・「ささゆりの里」づくりとして群生地保護（下刈り10月）球根の植え込み（12月）の実施。 ・6月に町内一斉清掃及び不法投棄防止の鳥居設置、道沿いに花植えの実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「ささゆりの里」作り事業を実施し、ささゆりの保護活動を実施する。 ・住民参加による河川清掃及び美化活動の実施。

明智町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりフォーラムによる町内一斉清掃の実施 ・まちづくりフォーラムによる明智町内環境美化整備事業（花の植栽） ・町内一斉河川清掃の実施 ・明知鉄道沿線草刈作業（さつき植え込み剪定） ・下ヶ淵もみじの植え込み草刈作業 ・団子杉公園の草刈、清掃奉仕 	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりフォーラムによる町内一斉清掃の実施 ・まちづくりフォーラムによる明智町内環境美化整備事業（花の植栽） ・町内一斉河川清掃の実施 ・明知鉄道沿線草刈作業（さつき植え込み剪定） ・下ヶ淵もみじの植え込み草刈作業 ・団子杉公園の草刈、清掃奉仕

串原	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<p>炭焼き事業として、矢作川流木・間伐材等を活用し炭焼きの特産化を行いました。</p> <p>ササユリの保護育成会の協力により、ササユリの増殖・保護育成作業を行い、猪対策として電牧の設置などの対応も行いました。</p> <p>毎年中学生を対象に山林学習などを行っています。</p>	<p>炭焼き事業として、矢作川流木・間伐材等を活用し炭焼きの特産化を推進します。</p> <p>ササユリの保護育成会をはじめ、住民の協力により、ササユリの増殖・保護育成作業を行い、ササユリの里の定着を推進する。</p> <p>中学生を対象に山林学習を行い、人工林の育成と山林の荒廃防止を学ぶ。</p>
<p>松本地区をホテルの保護区とし、清掃活動・炭による水の浄化など水環境の整備を行いました。</p> <p>年間を通じて、ホテル幼虫の育成・餌のカワニナの増殖を行い、6月に松本地区で「ホテル祭り」を開催しました。</p>	<p>引き続き松本地区をホテルの保護区とし、清掃活動・炭による水の浄化など水環境の整備を行い大平川の水質改善に努める。</p> <p>ホテル幼虫の育成・餌のカワニナの増殖を行い、6月に松本地区で「ホテル祭り」を開催し定着させると共に、大平川のホテルの増殖を図る。</p>
<p>不法投棄は、林道周辺で行われており、不法投棄監視員による巡回を行った。市道県道については、地域婦人会によるごみ拾いを、実施した。</p> <p>廃品利用・ごみ減量化の観点から、環境にも健康にも良い布ぞうり作りを推進した。また布ぞうりで地域活性化を図ろうとイベントを行った。</p>	<p>不法投棄監視員およびロードサポーターによる巡回を行う。市道県道については、地域婦人会によるごみ拾いの定着化を図る。</p> <p>恵那市内だけでなく、東濃地域、豊田市など広域にわたり、布ぞうり教室の実施を行う。親子教室、高校生、大学生またはお年寄りまで幅広い年齢層の方に布ぞうり教室を実施し、エコ商品の布ぞうりの推進を図る。</p>
<p>名所を含めたササユリの自生地を散策する、ウォーキングコースを設置し、ウォーキング大会を実施した。</p> <p>稲作体験・サツマイモ掘体験・カワゲラウォッチングなどの環境学習を実施した。</p>	<p>名所を含めたササユリの自生地を散策するウォーキングコースの維持管理を行い、ウォーキング大会の定着化・利用促進を図る。</p> <p>稲作体験・サツマイモ掘体験・カワゲラウォッチングなど環境学習の定着化を図る。</p>

上矢作町	
平成 20 年度の実施状況	平成 21 年度以降の事業計画
<p>“かみやはぎ「風の森」構想”での大船山一帯を風力発電と史跡・自然環境を活用し豊富な自然を体感し自然エネルギーと歴史・史跡の体験エリアでの交流人口の拡大を目指し地域活性化を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大船山周辺の遊歩道・施設の整備 ・大船山周辺の美化活動の実施 ・大船山、アライダシ自然観察林教育林でのウォーキングの実施 ・名水である合川の「まろやか天然水」の水汲み場の設置 	<p>引き続き、“かみやはぎ「風の森」構想”による地域活性化のための施策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・創造の森・河川公園整備事業 ・大船山周辺整備事業 ・アライダシ自然観察教育林内整備事業 ・大船神社参道松並木整備事業 ・合川天然水整備事業

2. 恵那市地球温暖化防止実行計画

(1) 計画の基本的事項

①計画の目的

本計画は以下の2点を目的に策定するものです。

1. 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第8条に基づき、恵那市役所の事務事業活動から排出される温室効果ガスの排出量を把握し、その排出を抑制することにより地球温暖化防止の推進を図る。
2. 市内最大級の事業者として、率先して温室効果ガスの排出抑制を行うことで、恵那市での温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、市民や市内事業者の温暖化防止の取り組みを促す。

②計画の対象期間

平成18年度から22年度までの5年間とし、計画の進捗状況や国の施策などを踏まえ、適宜見直しを行います。

③計画の対象範囲

市が行うすべての事務事業活動とし、本庁舎・出先機関を含むすべての部局とします。ただし、指定管理者制度の導入により、市自らが運営に当たらない施設については、計画の対象外とします。

(2) 温室効果ガス排出量の現状

平成20年度市役所の温室効果ガス排出量

平成20年度、市の事務・事業活動に伴って排出された二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)は、2万6,827t-CO₂で前年度より309t-CO₂(1.1%)減少しました。

温室効果ガス別では、CO₂が96.6%と大部分を占めています。CO₂は、電気やガソリンなどの燃料の使用、廃プラスチックの焼却などに伴い排出されます。排出量のうち2.9%を占めるN₂Oは、主に病院での麻酔剤の使用、廃棄物の焼却、下水処理などに伴い、0.5%を占めるCH₄は、主に廃棄物の焼却、下水処理などに伴い排出されます。

部局別では、水道環境部が所管する出先機関からの排出量が75.1%と最も多くを占めています。これは廃棄物処理施設での電気や燃料の使用、廃プラスチックの焼却、下水処理や浄水処理に伴う電気の使用などによるものです。またボイラーや給湯設備など燃料使用量が多くなる小中学校や福祉施設を所轄する教育委員会や市民福祉部からの排出量が多くなっています。

温室効果ガス排出の原因となる活動別では、電気の使用に伴う排出量が41.7%と最も多くを占めています。次いで、主に施設のボイラーや給湯設備などに利用される燃料の使用に伴う排出量が32.8%を占めています。また廃プラスチックの焼却に伴う排出量も19.7%を占めています。

[表 2-2-1] 排出される温室効果ガスの種類と部局別の内訳（平成 20 年度）

単位：t-CO₂

温室効果ガス名	本庁舎	出先機関						教育委員会	振興事務所	消防本部	計
		企画部	市民福祉部	医療管理部	経済部	水道環境部	計				
CO ₂	683	5	1,161	561	13	19,303	21,043	3,553	402	234	25,915
CH ₄	0	0	1	3	0	96	101	26	2	0	129
N ₂ O	0	0	1	10	0	752	763	19	1	0	782
計	684	6	1,164	574	13	20,151	21,907	3,598	404	234	26,827

※小数点以下四捨五入により計が合わない場合があります


[表 2-2-2] 部局ごとの活動別温室効果ガス排出量の内訳（平成 20 年度）

単位：t-CO₂


排出要因	本庁舎	出先機関						教育委員会	振興事務所	消防本部	計
		企画部	市民福祉部	医療管理部	経済部	水道環境部	計				
電気の使用	431	3	542	332	0	7,738	8,616	1,738	294	114	11,193
燃料の使用 (公用車以外)	102	1	576	201	0	6,077	6,855	1,745	39	59	8,799
公用車の使用	150	1	44	28	12	205	290	71	69	61	641
廃プラ焼却	0	0	0	0	0	5,282	5,387	0	0	0	5,282
その他	0	1	2	13	0	848	864	45	3	0	911
計	684	6	1,164	574	13	20,151	21,907	3,598	404	234	26,827

※小数点以下四捨五入により計が合わない場合があります

[図 2-2-1] 温室効果ガスの種類別排出割合



[図 2-2-2] 活動別温室効果ガスの排出要因




(3) 削減目標

①温室効果ガスの削減目標

わが国は京都議定書において、平成 20 年から 24 年までの 5 年間のうちに、温室効果ガスの排出量を平成 2 年のレベルから 6%削減することが義務付けられています。市もこの考え方を踏まえて、国全体の温暖化防止に対する意識を共有するため、平成 17 年度に策定した恵那市地球温暖化防止実行計画の中で、新市が発足した平成 16 年度を基準に、平成 22 年度までに温室効果ガスの排出量を 6%削減する目標を設定しています。

平成 20 年度の排出量は二酸化炭素換算で 26,827 トンと前年度よりも 1.1% (309 トン) 減少しました。基準年である平成 16 年度との比較では 3.0%の増加となっています。目標値の平成 22 年度で 24,493 トンを達成するためには、平成 20 年度の排出量から 8.7%削減しなければなりません。

[図 2-2-3] 市役所の CO₂ 排出量の推移と目標値



※電気使用に係る排出量は電気事業者別排出係数を用いて算定した。

②目標達成に向けた取り組み

市の事務・事業活動から排出される温室効果ガスについては、職員自らが削減の取り組みを行えるものと市民や事業者と共に取り組まなければならないものに分かれます。

職員自らが行える取り組みに区分されるものとしては、庁舎などでの電気・燃料の使用や公用車の使用などに起因するもので、温室効果ガス総排出量の 24.7%を占めます。

市民や事業者の協力を得て行う取り組みに区分されるものとしては、浄化センター、浄水場、廃棄物処理施設、消防本部での事業活動に起因するもので、温室効果ガス総排出量の 75.3%を占めます。

これらの取り組みの主体、温室効果ガスの排出要因、現状の排出量を勘案して、目標達成に向け、以下の取り組みを重点的に行います。

- ①庁舎などでの電気・燃料使用の効率化により、電気・燃料使用量を削減する。
- ②公用車の燃料使用量を削減する。
- ③廃棄物処理量を削減する。

取り組みの主体	排出要因	平成 19 年度		平成 20 年度	
		排出量	排出割合	排出量	排出割合
市職員	庁舎などでの電気・燃料の使用	6,244	23.0%	6,195	23.1%
	公用車の使用	389	1.4%	377	1.4%
	その他	72	0.3%	65	0.2%
	小計	6,705	24.7%	6,637	24.7%
市職員 市民 事業者	浄化センターでの下水処理	1,715	6.3%	1,716	6.4%
	浄水場での上水処理	1,681	6.2%	1,806	6.7%
	廃棄物処理施設での廃棄物処理	16,812	62.0%	16,434	61.3%
	消防本部での消防活動	223	0.8%	234	0.9%
	小計	20,431	75.3%	20,190	75.3%
	合計	27,136	100.0%	26,827	100.0%

恵那市の環境の現状

1. 大気環境

人為的な活動の結果や火山の噴火などによる自然活動に伴って、通常は大気中に存在しない物質が排出され、その濃度と持続時間が人の健康と生活環境に対して望ましくない影響を与える状態のことを大気汚染と言います。

代表的な大気汚染物質としては、硫黄酸化物 (SO_x)、窒素酸化物 (NO_x)、一酸化炭素 (CO)、浮遊粒子状物質 (SPM)、光化学オキシダント (O_x) が挙げられます。

大気には境界がないため、その影響は広範囲にわたり、さらに数十年後の健康に影響が生ずる恐れもあるなど、広域的かつ長期的視点から対応すべき問題でもあります。

(1) 大気汚染に係る環境基準

環境基準は、人の健康の保護や生活環境の保全の上で、維持されることが望ましい環境の状態を定めたものです(環境基本法第16条第1項)。総合的な対策を行う上での長期的目標として、十分に安全な環境条件を定めているものであり、この基準を超えたからといって、直ちに健康に悪い影響を与えるというものではありません。

[表 3-1-1] 大気汚染に係る環境基準

物質	環境基準
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04から0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること
光化学オキシダント (O _x)	1時間値が0.06ppm以下であること

[表 3-1-2] 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

物質	環境基準
ベンゼン	1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること
トリクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること
ジクロロメタン	1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること

(2) 大気の現況

恵那市では、代表的な大気汚染物質である二酸化硫黄と二酸化窒素を長期的に測定し、大気汚染の状況を監視しています。測定は毎月1回、市内7カ所（20年度から明智町内を1カ所追加）で二酸化硫黄と二酸化窒素を同時に測定できるトリエタノールアミンろ紙（TEA）法により実施しています。

[表 3-1-3] トリエタノールアミンろ紙法による測定結果

二酸化硫黄（SO ₂ ）		単位：μgSO ₂ /day/100c m ² TEA											
測定箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
大井町 恵那東中学校	16	7.1	5.9	3.1	6.1	8.1	14	24	24	30	34	25	16
	13	13	7.0	4.0	3.5	13	13	28	25	31	33	22	17
	22	8.4	6.7	11	6.1	7.8	5.8	9.4	11	27	24	35	15
大井町 N T T 恵那営業所	16	7.9	5.8	4.7	4.7	11	24	34	36	43	45	33	22
	18	10	5.0	3.5	5.6	14	25	42	43	54	55	29	25
	29	11	7.1	7.6	5.2	9.3	8.3	16	30	38	34	38	19
大井町 総合福祉センター	26	13	7.5	9.1	13	16	26	38	41	57	57	43	29
	25	17	11	9.0	9.7	23	27	44	53	65	73	39	33
	39	20	14	15	8.6	15	14	16	38	48	44	43	26
大井町 雀子ヶ根 雇用促進住宅	11	3.5	1.6	0.9	1.7	4.6	11	17	18	24	29	19	12
	10	5.1	1.1	0.9	1.4	7.7	7.7	18	17	22	21	13	10
	13	3.3	1.9	3.1	1.1	1.7	1.3	4	11	14	14	14	6.9
長島町 恵那西中学校	11	3.7	2.0	0.7	1.5	5.5	13	21	25	31	35	26	13
	15	6.2	2.0	0.6	1.6	5.3	13	32	26	34	34	22	16
	22	6.9	3.9	2.5	2.6	2.2	3.2	7.6	18	32	26	24	13
大井町 恵那峡グランド ホテル	8.9	5.2	2.2	1.1	2.9	4.1	5.8	9.8	14	21	23	11	9.1
	6.7	4.7	1.6	1.1	1.1	3.8	4.9	11	15	20	14	11	7.9
	11	3.2	1.8	1.9	1.8	1.4	1.5	3.5	5.2	7.2	10	13	5.1
明智町 明智振興事務所	-	20	5.7	2.7	4.0	2.1	6.2	12	15	14	13	24	9.9
二酸化窒素（NO ₂ ）		単位：μgNO ₂ /day/100c m ² TEA											
測定箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
大井町 恵那東中学校	90	82	94	61	67	90	94	94	75	98	95	83	85
	92	77	77	84	77	82	90	86	93	96	100	94	87
	94	88	89	90	68	75	79	90	85	100	82	98	87
大井町 N T T 恵那営業所	56	87	93	64	82	92	97	97	86	100	100	92	87
	89	77	83	84	72	43	100	91	93	100	87	93	84
	93	81	79	95	72	75	76	92	92	110	90	93	87
大井町 総合福祉センター	55	69	72	48	53	67	72	81	71	77	79	60	67
	69	54	54	60	55	60	76	75	81	80	74	69	67
	69	59	57	63	54	55	55	76	78	95	69	85	68
大井町 雀子ヶ根 雇用促進住宅	90	84	110	57	86	94	94	94	84	100	89	81	89
	94	81	93	95	71	94	110	93	100	86	78	110	92
	110	98	100	100	85	76	83	110	100	120	82	97	97
長島町 恵那西中学校	48	44	50	29	37	46	49	60	54	63	52	45	48
	52	41	41	38	37	46	59	56	61	57	52	55	50
	55	42	43	37	31	32	40	54	55	68	52	61	48
大井町 恵那峡グランド ホテル	32	35	29	21	32	30	35	41	36	49	46	35	35
	36	29	33	37	28	40	39	42	47	54	59	46	41
	46	36	29	33	37	27	29	29	46	58	45	55	39
明智町 明智振興事務所	-	15	18	16	15	15	19	21	33	42	31	29	23


※上段が平成18年度、中段が平成19年度、下段が平成20年度の数値を示す。明智振興事務所は平成20年度から実施

この測定結果はTEA法によるため、単純に環境基準とは比較できませんが、この測定法における恵那市の基準値は200($\mu\text{g/day}/100\text{cm}^2\text{TEA}$)となっていますので、二酸化硫黄、二酸化窒素とも基準には適合しているものと思われます。


[図 3-1-1] に示した測定結果における過去7年の年平均値の推移を見ると、ほぼ横ばいに推移していますが、二酸化硫黄は平成20年度、若干の下降傾向を示しました。

[図 3-1-1] 年平均値の推移

【二酸化硫黄】



【二酸化窒素】



県の大気汚染測定車「あおぞら号」による一般大気環境調査について、平成17年度までは毎年1回実施されていましたが、平成18年度以降は実施されていません。

[表 3-1-4] あおぞら号による大気観測結果

調査地点：恵那文化センター

	年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
	調査期間	10/2-11/8	10/2-11/7	11/6-11/20	5/27-6/10	5/26-6/9
	最多風向	WNW	NW	W	NW	NW
	平均風速 (m/s)	0.6	0.6	0.4	0.8	0.7
二酸化硫黄	1時間値の最高 (ppm)	0.094	0.023	0.030	0.028	0.028
	日平均値の最高 (ppm)	0.014	0.007	0.007	0.010	0.010
	1時間値の平均 (ppm)	0.008	0.004	0.004	0.006	0.008
浮遊粒子状物質	1時間値の最高 (mg/m^3)	0.117	0.131	0.068	0.035	0.066
	日平均値の最高 (mg/m^3)	0.044	0.016	0.039	0.024	0.039
	1時間値の平均 (mg/m^3)	0.020	0.007	0.023	0.016	0.029
一酸化窒素	日平均値の最高 (ppm)	0.068	0.055	0.058	0.022	0.021
	1時間値の平均 (ppm)	0.039	0.023	0.033	0.010	0.008
二酸化窒素	日平均値の最高 (ppm)	0.021	0.021	0.021	0.028	0.022
	1時間値の平均 (ppm)	0.018	0.016	0.016	0.018	0.017
一酸化炭素	日平均値の最高 (ppm)	0.9	0.5	1.1	0.6	0.4
	1時間値の平均 (ppm)	0.8	0.4	0.6	0.5	0.3
光化学オキシダント	昼間1時間値の最高 (ppm)	0.078	0.047	0.039	0.108	0.081
	昼間1時間値の平均 (ppm)	0.019	0.018	0.011	0.037	0.034
非メタン炭化水素	1時間値の最高 (ppmC)	0.44	0.43	0.34	0.34	0.22
	6~9時の平均 (ppmC)	0.19	0.13	0.17	0.16	0.19
メタン	1時間値の最高 (ppmC)	2.02	2.01	2.04	2.07	2.08
	6~9時の平均 (ppmC)	1.89	1.86	1.82	1.86	1.82

※光化学オキシダントの「昼間」は午前5時~午後8時をいう。

(3) 大気汚染に係る排出規制

大気汚染を防止し、環境基準を達成するためには、さまざまな発生源から大気中に排出される汚染物質の量を減らすことが必要です。「大気汚染防止法」および「岐阜県公害防止条例」では、工場・事業場から発生する大気汚染物質について、次のような各種の規制措置を実施しています。

① ばい煙発生施設

硫黄酸化物

大気汚染防止法による硫黄酸化物の排出基準は、個々のばい煙発生施設の排出口（煙突）の高さに応じた着地濃度規制、いわゆるK値規制が実施されています（同法施行規則第3条）。

この排出基準は $q = K \times 10^{-3} \times H_e^2$ で表されます。 q = 硫黄酸化物排出基準値 H_e = 有効煙突高 (m)

K値は汚染の程度によって地域ごとに定められており、K値が小さいほど規制が厳しくなりますが、恵那市のK値は最も緩やかな17.5と定められています。（同法施行令別表3、同法施行規則別表1）

ばいじん

大気汚染防止法および岐阜県公害防止条例によるばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設に対して施設の種類、規模ごとに排出口濃度が規制されています。（同法施行規則別表2）

有害物質

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する物質のうち、カドミウム、塩素、フッ素、鉛およびそれらの化合物と窒素酸化物を有害物質に指定し（同法施行令第1条）、同法および岐阜県公害防止条例では、これらの物質を含有する原料を使用している施設に対して、有害物質の種類ごとに排出口濃度を規制しています。（同法施行規則別表3、3の2）

② 粉じん発生施設

特定粉じん

大気汚染防止法では、特定粉じんとして石綿（アスベスト）を指定し（同法施行令第2条の4）、同法および「岐阜県アスベストの排出及び飛散の防止に関する条例」で解綿用機械など9施設を特定粉じん発生施設に指定し（同法施行令別表2の2、同条例施行規則別表）、敷地境界における濃度規制（同法施行規則第16条の2、同条例施行規則第3条）を行っています。

また特定粉じん排出等作業（同法施行令第3条の4）として、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材などを使用している建築物や工作物を解体、改造、補修する場合は作業基準を設けて規制を行っています（同法施行規則第16条の4）。

一般粉じん

特定粉じん以外の一般粉じんについては、大気汚染防止法で一定規模以上のコークス炉など5施設（同法施行令別表2）に対して、構造等に関する規準を定め（同法施行規則別表6）規制しています。

また岐阜県公害防止条例では、樹脂加工などの一般粉じん発生施設（同条例施行規則別表4）や吹付け塗装作業（同条例施行規則別表5）に対して、ホルムアルデヒドなどの特定物質（同条例施行規則第11条）の排出基準（同条例施行規則別表6）や構造等に関する規準（同条例施行規則別表7）を定め規制しています。

(4) 発生源の監視・指導

「大気汚染防止法」と「岐阜県公害防止条例」の適用を受けるばい煙発生施設（同法施行令別表1）および粉じん発生施設（同法施行令別表2、2の2）を市内に設置している工場、事業所は、[表3-1-5]の通りです。これらの事業所については、県、市で立入検査をし、施設の管理状況などの監視、指導をしています。

[表3-1-5] 市内のばい煙・粉じん発生施設の届出状況

区分	ばい煙発生施設		粉じん発生施設	
	事業場数	施設数	事業場数	施設数
大気汚染防止法	82	168	7	14
県公害防止条例	1	1	31	114

平成21年3月31日現在

資料：岐阜県環境白書

2. 水環境

当市の公共水域は、木曾川、庄内川（土岐川）、矢作川の3水系に大別され、いずれの水系にもダムが築かれるという、他市にあまり例を見ない貴重な水源地としての役割を果たしています。これらの河川水は生活用水として、また工業用水や農業用水として利用され、私たちの日常生活や社会経済活動に密接に結び付いています。

このため市では、定期的な水質検査の実施と特定事業場への立入検査、生活排水対策などを通じて現状の把握と汚濁の削減に努めています。

（1）水質汚濁に係る環境基準

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する項目」（健康項目）と「生活環境の保全に関する項目」（生活環境項目）についてそれぞれ設定されています。

人の健康の保護に関する項目（健康項目）

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域において一律に定められ、直ちに達成し維持するよう努めるものとして、現在26項目が設定されています。

〔表 3-2-1〕 人の健康の保護に関する環境基準

汚染物質名	環境基準値	汚染物質名	環境基準値
カドミウム	0.01 mg/l以下	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/l以下
全シアン	検出されないこと	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下
鉛	0.01 mg/l以下	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/l以下
六価クロム	0.05 mg/l以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/l以下
ひ素	0.01 mg/l以下	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下
総水銀	0.0005 mg/l以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下
アルキル水銀	検出されないこと	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/l以下
PCB	検出されないこと	チウラム	0.006 mg/l以下
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	シマジン	0.003 mg/l以下
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	チオベンカルブ	0.02 mg/l以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	ベンゼン	0.01 mg/l以下
ふっ素	0.8 mg/l以下	セレン	0.01 mg/l以下
ほう素	1.0 mg/l以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/l以下

備考1 基準値は年間平均値とする。ただし全シアンに係る基準値については最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、定量限界を下回ることをいう。

3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）

生活環境項目についての環境基準は、河川の利用目的、水質汚濁の状況等から水域ごとにAAからEまでの類型を指定し、類型ごとにpH、BOD、SS、DO、大腸菌群数の5項目で基準値が定められています。

[表 3-2-2] 生活環境の保全に関する環境基準

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/l以下	25mg/l以下	7.5mg/l以上	50MPN/100ml以下
A	水道2級 水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/l以下	25mg/l以下	7.5mg/l以上	1000MPN/100ml以下
B	水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/l以下	25mg/l以下	5mg/l以上	5000MPN/100ml以下
C	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/l以下	50mg/l以下	5mg/l以上	—
D	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/l以下	100mg/l以下	2mg/l以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/l以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/l以上	—
市内の類型指定該当水域		【AA】矢作川（矢作ダムより上流）、上村川 【A】矢作川（矢作ダムより下流）、明智川、阿妻川、木曾川、阿木川（恵那大橋より上流）、中野方川、土岐川 【B】小里川 【C】阿木川（恵那大橋より下流）				
備考	1. 基準値は日間平均とする 2. 農業用利水点については、pH6.0以上7.5以下、DO5mg/l以上とする 3. 次の用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 水産3級：コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物用 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度					

(2) 河川水質の現況

市では河川水質の状況を把握するため、32 河川 48 カ所を調査地点に選定し、健康項目を年 1 回[表 3-2-3]、生活環境項目を年 6 回（阿木川の一部などは毎月）[表 3-2-4]、水質検査を実施しています。

[表 3-2-3] 河川水質の検査結果（健康項目）

項目	環境基準値	調査箇所数	19 年度結果	20 年度結果
カドミウム	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
全シアン	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出
鉛	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
ひ素	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	不検出～0.005
総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
アルキル水銀	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出
PCB	検出されないこと	48	すべて不検出	すべて不検出
ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
トリクロロエチレン	0.03 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
チウラム	0.006 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
シマジン	0.003 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
セレン	0.01 mg/ℓ以下	48	すべて不検出	すべて不検出
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/ℓ以下	48	不検出～6.6	不検出～1.7
ふっ素	0.8 mg/ℓ以下	48	不検出～0.18	不検出～0.39
ほう素	1.0 mg/ℓ以下	48	不検出～0.08	不検出～0.16

採水日：平成 19 年 7 月 3-4 日、平成 20 年 7 月 23-24 日

[表 3-2-4] 平成 20 年度河川水質の生活環境項目検査結果

河川名	採水箇所	pH		BOD (mg/l)		COD (mg/l)		SS (mg/l)		
			平均		平均		平均		平均	
木 曾 川 水 系	阿木川	天神橋	6.9-7.5	7.2	0.4-1.7	1.0	1.0-2.0	1.5	1>-6	2.2
		両島橋	7.0-8.2	7.3	0.3-2.1	1.3	2.0-3.5	2.	1>-13	2.8
		神之木橋	6.8-7.7	7.1	0.7-4.6	2.4	3.2-8.4	5.5	1-8	3.9
		中電取水口付近	6.9-7.4	7.1	1.1-4.2	2.2	3.7-7.0	5.2	1-7	3.7
		木曾川合流前	7.0-7.5	7.3	1.3-4.2	2.2	4.3-6.5	5.3	2-8	4.3
	飯沼川	下橋戸橋	7.1-7.4	7.3	0.2-1.3	0.9	1.0-2.1	1.5	1>-4	1.2
	伊織川	飯沼川合流前	7.2-7.4	7.3	0.3-1.6	0.9	1.2-2.3	1.7	1>-1	1>
	小沢溜池	上流	7.1-7.2	7.2	0.6-1.1	0.9	1.3-3.6	2.5	1>-3	1.0
	定蓮寺川	公文橋	7.1-7.4	7.3	0.5-1.6	1.0	1.4-4.1	2.3	1>-12	3.8
	永田川	長島橋	7.4-7.9	7.5	0.4-1.2	0.8	2.1-3.4	2.7	1>-4	2.2
		新栄橋	7.1-7.5	7.3	5.3-27	15.7	9.7-32	20.8	5-11	7.8
	田邊川	永田川合流前	6.9-7.5	7.2	0.7-19	5.6	1.4-49	13.4	1>-3	1.0
	小路川	中央道下	7.1-7.5	7.3	0.7-1.6	1.1	2.0-5.9	3.5	1>-15	6.2
	横町川	東海新栄付近	7.3-7.8	7.6	0.8-1.7	1.3	2.2-3.9	3.3	1>-7	3.2
	濁川	中津川市境	6.8-7.0	6.9	0.7-0.9	3.1	2.2-9.3	4.3	1>-15	7.3
		奉行橋	7.2-7.5	7.4	1.1-2.9	1.9	3.5-5.0	4.2	1>-8	2.8
	岩村川	本郷橋	7.5-8.4	7.9	0.5-1.6	1.1	2.0-4.0	2.7	1>-6	2.0
	富田川	富田会館付近	7.2-7.4	7.3	0.3-1.1	0.7	1.1-1.8	1.5	1>-5	1.8
	飯羽間川	上田橋	7.1-7.8	7.4	0.5-1.8	0.9	1.9-3.6	2.9	1>-12	3.5
	千田川	千田橋	0.8-7.2	7.1	0.4-1.0	0.7	2.3-4.2	3.0	1>-4	1.3
		木曾川合流前	6.9-7.5	7.3	0.3-2.1	1.0	1.4-3.1	2.2	1>-3	1.3
	木曾川	笠置橋	7.1-8.4	7.5	0.5-1.5	1.1	1.3-3.4	2.4	1-3	2.2
	和田川	和田川橋	7.0-7.6	7.3	0.4-1.3	0.9	1.6-3.1	2.3	1>-4	1.5
		安弘見橋	7.0-7.7	7.3	0.6-1.8	0.9	1.4-5.3	3.0	1>-2	1>
	中野方川	中央橋	6.8-7.6	7.1	0.2-1.9	1.0	1.2-1.8	1.5	1>-3	1.0
野瀬橋		7.0-7.4	7.3	0.3-1.6	0.8	1.0-1.9	1.5	1>-3	1>	
巴橋		7.2-8.3	7.5	0.5-1.5	0.9	0.9-1.8	1.3	1>-4	1.5	
庄 内 川 水 系	土岐川	浜松橋	7.2-7.8	7.4	0.6-1.4	0.9	1.5-3.7	2.2	1>-10	2.8
		折坂橋	6.8-7.4	7.2	0.8-4.8	2.3	3.4-6.6	4.6	1>-7	2.3
		藤川合流前	7.3-7.5	7.4	0.7-1.7	1.1	2.4-3.7	3.1	1>-7	2.2
		瑞浪市境	7.3-7.7	7.5	0.8-1.2	1.0	2.4-3.8	3.0	1>-6	2.0
	藤川	伊保沢橋	7.3-7.5	7.4	0.7-1.2	1.0	1.6-3.6	2.4	1>-10	3.3
	佐々良木川	殿畑夕立山	6.9-7.2	7.1	0.5-1.2	0.8	1.4-3.2	2.1	1>-4	1.3
		瑞浪市境	7.2-7.4	7.3	0.6-1.3	0.9	1.5-2.7	2.0	1>-5	2.2
	小里川	広瀬橋	7.0-7.4	7.2	0.4-1.4	1.1	2.4-3.5	2.9	1-6	3.8
大坪川	小里川合流前	7.2-8.6	7.7	0.3-1.9	1.3	1.9-3.5	2.8	6-25	14.2	
矢 作 川 水 系	阿妻川	阿妻才坂合流点	7.3-7.5	7.4	0.2>-1.2	0.7	0.8-1.8	1.4	1>-3	1.3
	明智川	交番裏合流点下	7.1-8.2	7.5	0.5-2.4	1.2	1.8-3.6	2.5	1>-3	1.7
		出合橋合流点下	7.1-7.7	7.4	0.2>-1.1	0.7	0.9-2.0	1.5	1>-2	1>
	大平川	ゴルフ場下	6.9-7.4	7.2	0.2>-2.0	1.1	2.1-3.5	2.7	1-4	2.3
	高波川	高波橋	7.1-7.4	7.3	0.2>-1.3	0.7	0.9-2.0	1.4	1>-3	1.3
	吉田川	吉良見川合流点	7.0-7.4	7.2	1.0-2.6	1.5	2.0-3.1	2.5	1>-5	1.5
		ゴルフ場放流水	6.6-7.2	6.9	0.8-5.3	2.3	3.5-5.7	4.8	5-9	7.2
	門野川	浄化センター上	7.0-8.1	7.3	0.2-1.6	0.9	0.8-2.1	1.5	1-6	3.0
	上村川	鶴鶴橋	7.2-8.3	7.5	0.2>-2.5	0.9	0.7-1.5	1.1	1>-2	1.0
	飯田洞川	中広橋	7.1-7.5	7.3	0.3-0.9	0.7	0.8-1.5	1.1	1>-4	2.5
岩倉川	中島林道	7.0-7.4	7.2	0.2>-1.0	0.5	1.0-1.8	1.5	1>-16	6.3	
追沢川	追沢林道	7.2-7.3	7.3	0.2>-2.0	0.7	1.2-2.1	1.7	1>-4	2.2	

備考 定量下限値は0として、大腸菌群数の16000超は16000として平均値を計算

[表 3-2-4 つづき]

DO (mg/ℓ)		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)		全窒素 (mg/ℓ)		全リン (mg/ℓ)		採水個所
	平均		平均		平均		平均	
8.2-14	10.6	130-9200	2330	0.38-0.59	0.47	0.05>-0.05>	0.05>	天神橋
8.0-13	10.5	20-490	148	0.43-0.73	1.18	0.05>-0.05>	0.05>	両島橋
7.0-13	9.7	130-9200	2044	0.49-1.10	1.43	0.05>-0.09	0.05>	神之木橋
8.0-14	10.3	140-16000	3303	0.50-0.93	0.71	0.05>-0.05>	0.05>	中電取水口付近
8.4-13	10.5	230-16000	3343	0.79-2.3	1.31	0.05>-0.07	0.05>	木曾川合流前
8.8-15	11.3	20-2400	652	0.45-0.72	0.55	0.05>-0.05>	0.05>	下橋戸橋
8.7-15	11.5	20-9200	1683	0.26-0.40	0.33	0.05>-0.05>	0.05>	飯沼川合流前
8.1-15	11.2	68-3500	1018	0.61-0.91	0.77	0.05>-0.05	0.05>	上流
8.3-14	10.7	330-16000<	5103	0.45-1.20	0.70	0.05>-0.09	0.05>	公文橋
8.0-15	11.3	790-16000<	6307	0.73-1.4	1.00	0.05>-0.08	0.05>	長島橋
6.7-13	10.2	330-16000<	7185	0.87-1.5	1.13	0.05>-0.05	0.05>	新栄橋
8.0-13	10.2	310-16000	5467	0.72-2.1	1.25	0.05>-0.39	0.13	永田川合流前
7.9-13	10.1	490-9200	3598	0.58-1.4	0.91	0.05>-0.1	0.05>	中央道下
8.4-15	10.9	2200-16000<	6633	0.67-1.4	0.96	0.05>-0.1	0.05>	東海新栄付近
6.7-13	9.5	110-16000<	4742	0.84-13	4.17	0.29-0.86	0.64	中津川市境
7.6-14	10.5	330-9200	2850	0.92-1.7	1.31	0.05>-0.18	0.11	奉行橋
8.6-15	10.9	40-16000<	5823	0.51-0.91	0.67	0.05>-0.08	0.05>	本郷橋
8.1-12	9.9	20-5400	1686	0.82-2.2	1.18	0.05>-0.05>	0.05>	富田会館付近
7.2-15	10.6	20-2800	586	0.81-2.2	1.54	0.05>-0.05>	0.05>	上田橋
7.8-15	11.0	1400-16000<	4867	0.59-1.1	0.78	0.05>-0.07	0.05>	千田橋
8.4-16	11.2	40-16000<	1668	0.46-1.00	0.72	0.05>-0.07	0.05>	木曾川合流前
9.1-14	11.4	490-5400	1447	0.39-0.75	0.56	0.05>-0.05>	0.05>	笠置橋
7.9-15	11.2	20-2200	838	0.61-1.8	1.12	0.05>-0.37	0.18	和田川橋
8.0-16	11.7	20-16000<	3315	0.66-5.9	2.16	0.05>-1.1	0.41	安弘見橋
8.2-16	11.4	110-16000	3807	0.48-0.85	0.61	0.05>-0.06	0.05>	中央橋
8.5-15	11.6	460-5400	1935	0.46-0.79	0.57	0.05>-0.05>	0.05>	野瀬橋
8.7-15	11.8	68-2400	1087	0.50-0.92	0.64	0.05>-0.05>	0.05>	巴橋
7.2-14	10.3	330-16000<	5677	1.0-1.4	1.15	0.05>-0.08	0.05>	浜松橋
8.3-13	10.3	2400-16000<	12600	2.2-5.3	3.27	0.08-0.17	0.13	折坂橋
8.5-15	10.9	220-16000<	8670	0.89-2.1	1.62	0.05>-0.10	0.07	藤川合流前
8.6-15	11.1	700-16000<	11000	0.76-2.3	1.54	0.05-0.09	0.07	瑞浪市境
8.1-15	10.7	220-16000	4985	0.59-0.88	0.69	0.05>-0.09	0.05>	伊保沢橋
8.0-14	10.8	45-5400	1494	0.59-1.4	0.95	0.05-0.11	0.09	殿畑夕立山
7.8-15	10.7	320-9200	4685	0.57-1.1	0.74	0.05>-0.07	0.05>	瑞浪市境
9.9-15	12.0	230-9200	2893	0.67-0.98	0.83	0.05>-0.07	0.05>	広瀬橋
9.4-16	12.2	170-9200	2662	0.74-2.2	1.31	0.05>-0.24	0.05	小里川合流前
9.6-15	11.9	45-16000	3068	0.33-0.49	0.40	0.05>-0.05>	0.05>	阿妻才坂合流点
8.8-16	11.9	390-9200	5465	0.65-0.94	0.79	0.05>-0.05	0.05>	交番裏合流点下
9.3-16	12.0	20-5400	1080	0.63-0.82	0.75	0.05>-0.05	0.05>	出合橋合流点下
8.5-14	10.9	20-16000<	5374	0.38-0.75	0.58	0.05>-0.05>	0.05>	ゴルフ場下
8.9-15	11.8	40-5400	1417	0.47-0.64	0.53	0.05>-0.05	0.05>	高波橋
8.5-14	11.1	700-16000<	13450	0.68-0.90	0.79	0.05-0.07	0.06	吉良見川合流点
5.2-15	9.6	20-3500	796	0.82-1.4	1.05	0.05>-0.13	0.07	ゴルフ場放流水
8.8-14	11.2	20-16000<	7037	0.44-0.83	0.66	0.05>-0.05>	0.05>	浄化センター上
8.8-15	11.8	20-5400	1328	0.22-0.31	0.28	0.05>-0.05>	0.05>	鶴鶴橋
8.6-15	11.4	45-16000	2816	0.2>-0.41	0.24	0.05>-0.05>	0.05>	中広橋
8.9-13	10.7	20-790	159	0.24-0.45	0.36	0.05>-0.05>	0.05>	中島林道
9.2-15	11.6	20-1300	315	0.26-0.56	0.39	0.05>-0.05>	0.05>	追沢林道

河川の代表的な水質汚濁の指標であるBODの検査結果は〔表 3-2-5〕の通りとなりました。
 なお平成 19 年度から阿木川など一部の河川を除いて、検査回数を年間 12 回から 6 回に変更して
 います。

〔表 3-2-5〕平成 20 年度 河川水の月別 BOD 値

河川名	採水箇所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
木 曾 川 水 系	阿木川	天神橋	-	0.8	-	1.5	-	0.6	-	1.0	-	0.4	-	1.7	1.0
		両島橋	0.9	1.0	1.0	1.8	0.3	0.9	1.6	1.9	1.1	0.7	0.9	2.0	1.2
		神之木橋	3.2	2.9	0.7	2.1	1.3	1.5	2.1	2.2	2.4	3.0	2.7	3.4	2.3
		中電取水口付近	1.5	2.4	1.3	1.7	1.1	1.9	1.6	1.7	1.6	2.7	2.1	4.2	2.0
		木曾川合流前	2.3	2.7	1.4	1.9	1.6	1.3	2.2	1.6	2.9	2.8	2.3	1.9	2.1
	飯沼川	下橋戸橋	-	1.3	-	1.2	-	0.4	-	1.1	-	0.2	-	1.2	0.9
	伊織川	飯沼川合流前	-	0.6	-	1.0	-	0.3	-	0.5	-	1.3	-	1.6	0.9
	小沢溜池	上流	-	1.0	-	0.6	-	0.7	-	1.1	-	0.7	-	1.1	0.9
	定蓮寺川	公文橋	-	1.2	-	1.0	-	0.5	-	1.0	-	0.8	-	1.6	1.0
	永田川	長島橋	-	0.9	-	0.7	-	0.4	-	0.8	-	1.2	-	1.0	0.8
		新栄橋	-	5.3	-	1.9	-	9.7	-	20	-	27	-	13	16
	田達川	永田川合流前	-	0.8	-	0.7	-	19	-	10	-	1.7	-	1.4	5.6
	小路川	中央道下	-	1.2	-	0.7	-	0.7	-	0.8	-	1.4	-	1.6	1.1
	横町川	東海神栄付近	-	1.3	-	1.1	-	0.8	-	1.2	-	1.4	-	1.7	1.3
	濁川	中津川市境	-	1.6	-	5.1	-	0.7	-	2.7	-	1.6	-	6.9	3.1
		奉行橋	-	1.8	-	1.3	-	1.1	-	1.7	-	2.4	-	2.9	1.9
	岩村川	本郷橋	-	1.3	-	0.9	-	0.5	-	1.3	-	0.9	-	1.6	1.1
	富田川	富田会館付近	-	0.8	-	0.4	-	0.3	-	0.6	-	0.7	-	1.1	0.7
	飯羽間川	上田橋	-	0.7	-	0.5	-	0.8	-	1.1	-	0.5	-	1.8	0.9
	千田川	千田橋	-	0.9	-	0.5	-	0.8	-	0.7	-	0.4	-	1.0	0.7
木曾川合流前		0.3	0.9	0.8	0.3	0.5	0.6	1.1	0.6	1.2	1.1	1.0	1.7	0.8	
木曾川	笠置橋	-	0.7	-	0.5	-	1.2	-	1.5	-	1.3	-	1.3	1.1	
和田川	和田川橋	-	1.3	-	1.1	-	0.8	-	0.9	-	0.4	-	0.6	0.9	
	安弘見橋	-	1.8	-	0.7	-	0.7	-	1.0	-	0.6	-	0.7	0.9	
中野方川	中央橋	-	1.7	-	0.2	-	0.4	-	0.9	-	0.8	-	1.9	1.0	
	野瀬橋	-	1.6	-	0.6	-	0.9	-	0.7	-	0.3	-	0.9	0.8	
	巴橋	-	0.9	-	0.5	-	0.9	-	0.6	-	1.5	-	0.7	0.9	
庄 内 川 水 系	土岐川	浜松橋	-	1.0	-	0.6	-	0.7	-	0.7	-	1.4	-	1.0	0.9
		折坂橋	-	3.2	-	4.8	-	0.8	-	1.3	-	2.3	-	1.6	2.3
		藤川合流前	-	1.1	-	0.7	-	0.9	-	0.9	-	1.7	-	1.1	1.1
		瑞浪市境	-	0.9	-	0.8	-	1.1	-	0.9	-	1.2	-	1.0	1.0
	藤川	伊保沢橋	-	0.9	-	0.9	-	0.7	-	1.0	-	1.2	-	1.0	1.0
	佐々良木川	殿畑夕立山	-	0.5	-	0.5	-	0.8	-	0.9	-	1.2	-	0.6	0.8
		瑞浪市境	-	0.6	-	1.3	-	0.9	-	0.8	-	0.7	-	1.0	0.9
小里川	広瀬橋	-	0.9	-	1.2	-	1.3	-	0.4	-	1.4	-	1.2	1.1	
大坪川	小里川合流前	-	1.4	-	1.4	-	1.5	-	0.3	-	1.9	-	1.5	1.3	
矢 作 川 水 系	阿妻川	阿妻才坂合流点	-	0.7	-	1.2	-	0.3	-	0.2>	-	1.2	-	0.9	0.7
	明智川	交番裏合流点下	-	2.4	-	1.1	-	1.3	-	0.5	-	0.6	-	1.3	1.2
		出合橋合流点下	-	0.7	-	0.7	-	1.1	-	0.2>	-	0.5	-	0.9	0.7
	大平川	ゴルフ場下	-	0.9	-	1.0	-	1.2	-	0.2>	-	1.2	-	2.0	1.1
	高波川	高波橋	-	0.9	-	1.1	-	0.2>	-	0.2>	-	1.3	-	0.7	0.7
	吉田川	吉良見川合流点	-	1.6	-	1.2	-	1.2	-	1.0	-	1.5	-	2.6	1.5
		ゴルフ場放流水	-	1.4	-	2.1	-	1.9	-	0.8	-	5.3	-	2.0	2.3
	門野川	浄化センター下	-	0.6	-	0.9	-	0.9	-	0.2	-	0.9	-	1.6	0.9
	上村川	鶴鶴橋	-	0.5	-	1.1	-	0.2>	-	0.3	-	1.0	-	2.5	0.9
	飯田洞川	中広橋	-	0.4	-	0.9	-	0.8	-	0.3	-	0.7	-	0.9	0.7
	岩倉川	中島林道	-	0.5	-	0.4	-	0.9	-	0.2>	-	0.2>	-	1.0	0.5
追沢川	追沢林道	-	0.5	-	0.7	-	0.8	-	0.2>	-	0.3	-	2.0	0.7	

※白又キ数字は 75% 値を示す

BODの環境基準達成状況

水質汚濁に関する環境基準のうち、類型指定を受けた河川におけるBODの適合状況は〔表3-2-6〕の通りです。平成20年度は、土岐川の一部と上村川で環境基準を達成できませんでした。残りの調査地点では環境基準に適合していると評価できる結果となりました。平成20年度における岐阜県の環境基準適合に係るBODの達成率は98.6%（平成19年度の全国河川の達成率は90%）でしたが、当市では18カ所の調査地点のうち16カ所で環境基準を達成していますので、達成率は88.9%となりました。

〔表3-2-6〕 河川別BODの環境基準達成状況

河川名	採水箇所	平成18年度			平成19年度			平成20年度			類型指定	
		75%評価 X/Y	75%値 (mg/ℓ)	達成 状況	75%評価 X/Y	75%値 (mg/ℓ)	達成 状況	75%評価 X/Y	75%値 (mg/ℓ)	達成 状況		
木曾川水系	阿木川	天神橋	0/12	0.9	○	2/6	2.1	×	0/6	1.5	○	A
		両島橋	0/12	1.1	○	6/12	2.4	×	1/12	1.8	○	
		神之木橋	1/12	3.6	○	2/12	4.4	○	0/12	2.9	○	
		中電取水口付近	1/12	3.0	○	1/12	3.0	○	0/12	2.4	○	
		木曾川合流前	1/12	3.9	○	2/12	3.6	○	0/12	2.7	○	
	木曾川	笠置橋	0/12	1.4	○	0/6	0.9	○	0/6	1.3	○	A
	中野方川	中央橋	2/12	0.7	○	1/6	1.4	○	0/6	1.7	○	A
		野瀬橋	0/12	0.7	○	0/6	0.9	○	0/6	0.9	○	
巴橋		0/12	1.1	○	0/6	0.8	○	0/6	0.9	○		
庄内川水系	土岐川	浜松橋	0/12	1.0	○	1/6	1.8	○	0/6	1.0	○	A
		折坂橋	4/12	2.2	×	1/6	1.7	○	2/6	3.2	×	
		藤川合流前	1/12	1.3	○	0/6	1.1	○	0/6	1.1	○	
		瑞浪市境	0/12	1.0	○	0/6	1.5	○	0/6	1.1	○	
小里川	広瀬橋	0/12	1.2	○	0/6	1.6	○	0/6	1.3	○	B	
矢作川水系	阿妻川	阿妻才坂合流点	0/12	0.7	○	0/6	1.3	○	0/6	1.2	○	A
	明智川	交番裏合流点下	0/12	1.4	○	0/6	1.5	○	1/6	1.3	○	A
		出合橋合流点下	0/12	0.7	○	0/6	0.9	○	0/6	0.9	○	
	上村川	鶴鴿橋	1/12	0.8	○	1/6	0.6	○	2/6	1.1	×	AA









BOD値の経年変化

継続的に調査をしている地点における過去7年（恵南地区の河川は平成17年度以降の4年間）のBOD値（75%値）の経年変化を〔図3-2-1〕に示しました。

阿木川では、平成15年度まで下流域で環境基準を達成していない箇所がありましたが、阿木川環境対策協議会などを通じた地域住民や流域の工場、各関係機関による水質汚濁削減の取り組みによって16年度以降は、環境基準を達成するようになりました。

阿木川最下流部（木曾川合流前）におけるBODの75%値は、平成17年度4.3mg/ℓから18年度では3.9mg/ℓ、19年度3.6mg/ℓ、20年度2.7mg/ℓと年々向上しています。市では環境基本計画の中で河川水質のワンランクアップを目指し、平成27年度にはこの調査地点におけるBOD値を現在のC類型からB類型の環境基準に相当する3mg/ℓ以下になるよう、各種の水質保全施策を進めることとしています。平成20年度は、初めてこの目標値を達成することができました。今後も引き続き目標が達成できるよう、水質の維持に努めていかなければなりません。

[図 3-2-1] BOD75%値の経年変化



(3) 河川底質の現況

河川底質の汚濁状況および汚染による水生生物への影響等を把握するため、市内3地点で年1回底質調査を実施しています。

また魚体についての調査では、阿木川下流で採取した魚のPCBを分析したところ、定量下限値以下(0.01mg/kg未満)となりました。

[表 3-2-7] 河川底質調査結果

項目	採取箇所	阿木川中央道架橋付近		阿木川恵那大橋付近		永田川新栄橋付近	
		19年度	20年度	19年度	20年度	19年度	20年度
強熱減量 (%)		0.8	1.7	0.9	1.4	2.9	1.2
乾燥減量 (%)		21	25	21	24	29	24
フェノール類 (mg/kg)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
有機リン化合物 (mg/kg)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素 (mg/kg)		150	280	150	310	670	480
全リン (mg/kg)		95	130	120	140	180	99
カドミウム (mg/kg)		0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満
鉛 (mg/kg)		1.7	4.2	2.9	4.2	8.5	6.0
総水銀 (mg/kg)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01
PCB (mg/kg)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルキル水銀化合物 (mg/kg)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム (mg/kg)		2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
ひ素 (mg/kg)		0.5	1.2	0.7	1.3	20	2.0
シアン化合物 (mg/kg)		0.1未満	0.5未満	0.1未満	0.5未満	0.1未満	0.5未満

採取日：平成20年3月5日、平成21年3月5日

(4) 水質汚濁に係る排水規制

公共用水域の汚濁を防止するため、「水質汚濁防止法」および「岐阜県公害防止条例」により、特定事業場(同法施行令別表1)から公共用水域に排出される水については、排水基準が設定されています。この規制基準に適合しない排水を放流した場合には、罰則が定められています。

水質汚濁防止法による排水基準

人の健康に有害なカドミウム、シアン、鉛などの物質(同法施行令第2条)については、すべての特定事業場に排水の規制基準が定められています[表3-2-8]。またpH、BODなどの生活環境項

目については、1日当たりの排水量50 m³以上の特定事業場に排水基準が適用されます〔表3-2-9〕。

〔表3-2-8〕人の健康に係る排水基準（有害物質）

排水基準を定める省令 別表1

有害物質の種類	許容限度	有害物質の種類	許容限度
カドミウム及びその化合物	0.1mg/ℓ	1・1-ジクロロエチレン	0.2mg/ℓ
シアン化合物	1mg/ℓ	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ
有機燐化合物	1mg/ℓ	1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ
六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	チウラム	0.06mg/ℓ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ	シマジン	0.03mg/ℓ
アルキル水銀化合物	検出されないこと	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ
PCB	0.003mg/ℓ	ベンゼン	0.1mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	ほう素及びその化合物	10mg/ℓ（海域以外の公共用水域に排出されるもの）
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	ふっ素及びその化合物	8mg/ℓ（海域以外の公共用水域に排出されるもの）
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ		

〔表3-2-9〕生活環境の保全に係る排水基準

排水基準を定める省令 別表2

有害物質の種類	許容限度	有害物質の種類	許容限度
水素イオン濃度（PH）	5.8以上8.6以下	亜鉛含有量（Zn）	5mg/ℓ
BOD（生物学的酸素要求量）	160mg/ℓ （日間平均120mg/ℓ）	溶解性鉄含有量（Fe）	10mg/ℓ
COD（化学的酸素要求量）	160mg/ℓ （日間平均120mg/ℓ）	溶解性マンガン含有量（Mn）	10mg/ℓ
浮遊物質（SS）	200mg/ℓ （日間平均150mg/ℓ）	クロム含有量（Cr）	2mg/ℓ
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類含有量）	5mg/ℓ	フッ素含有量（F）	15mg/ℓ
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類含有量）	30mg/ℓ	大腸菌群数	日間平均3000個/c m ³
フェノール類含有量	5mg/ℓ	窒素含有量（N）	120mg/ℓ（日間平均60mg/ℓ）
銅含有量（Cu）	3mg/ℓ	りん含有量（P）	16mg/ℓ（日間平均8mg/ℓ）

備考1 BODは湖沼、海域への排水を除き適用、CODは湖沼、海域への排水のみ適用する。

2 窒素含有量とりん含有量は、特定の湖沼と流入河川への排水のみ適用する。

(5) 発生源の監視・指導

市内の「水質汚濁防止法」および「岐阜県公害防止条例」による特定事業場の業種別事業所数は、[表 3-2-10] の通りです。これらの事業所については、県・市で立入調査をし、施設の管理状況などの監視・指導をしています。

[表 3-2-10] 水質関係の業種別特定事業場数

平成 21 年 3 月 31 日現在

区 分		特定事業場数	排水基準適用特定事業場数
水 質 汚 濁 防 止 法	畜 産	55	1
	食 品	94	-
	染 色	2	-
	製 紙	3	3
	出 版	-	-
	化 学	-	-
	生 コ ン	6	1
	窯 業	60	38
	砕 石	4	4
	機 械	1	0
	表 面 処 理	5	3
	メ ッ キ	4	3
	旅 館	66	4
	洗 濯	20	3
	車 両 洗 浄	36	-
	試 験 研 究	4	-
し 尿 処 理	11	11	
下 水 道	6	6	
そ の 他	49	6	
小 計		426	83
県 公 害 防 止 条 例	写 真 製 版	3	-
	ス プ レ ー	5	3
	段 ボ ー ル	6	6
	畜 産	61	-
	給 油 所	71	-
	吹 付 け	4	2
	石 材	-	-
小 計		150	11
合 計		576	94

資料：岐阜県環境白書

(6) 食用廃油の回収

川を美しくする運動「ブルーリバー作戦」の一環として、使用済みの食用廃油を回収しています。[表 3-2-11] で示した 26 カ所を拠点に毎月実施しており、容器の設置と回収を恵那たんぼぼ作業所に委託しています。また市民活動団体「市民エコ会議」が主催する「日曜リサイクル広場」でも同作業所の協力を得て、食用廃油を回収しています。

こうして回収された食用廃油は、恵那たんぼぼ作業所でバイオディーゼル燃料化され、自動車などに活用されています。

[表 3-2-11]平成 20 年度の廃油回収量

単位：リットル

地区	回収場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
大井	岡瀬沢西集会所	2	4	6	4	0	9	4	0	0	4	0	8	41
	丸池一組集会所	2	0	2	5	0	0	2	1	2	0	0.5	0	14.5
	福祉センター	21	25	30	0	6	30	7	4	8	6	9	0	146
長島	市役所会議棟	20	9	12	4	80	2	9	2	2	24	21	0	185
	正家公民館	1	0	4	8	0	0	2	6	0	0	0	0	21
	中野会館	14	21	24	4	16	16	4	5	6	6	5	30	151
	アグリパーク	15	25	25	2	6	2.5	3	1	0	0	5	7	91.5
	千田公民館	12	16	24	4	2	4	9	0	0	0	6	18	95
東野	上組公会堂	0	0	6	4	3	0.5	6	4	2	4	0.5	2	32
	東野公民館	12	16	20	14	15	6	12	4	4	18	3	0	124
三郷	三郷公民館	18	15	15	5	7.5	2	5	0	0	0	7	0	74.5
	野井公民館	6	9	5	2	4.5	0	0	0	0	4	7	0	37.5
武並	旧武並公民館	15	19	15	10	8	2	4	4	20	8	5	2	112
	武並コミュニティセンター	12	12	14	5	6	0	9	15	6	12	20	16	127
笠置	毛呂窪公民館	2	2	6	2	1.5	0	6	5	2	8	7	2	43.5
	笠置振興事務所	6	6	8	8	2	0	5	4	2	0	8	0	49
	河合公民館	2	2	4	20	12.5	10	7	9	0	0	6	30	102.5
中野方	第2区公民館	4	4	6	2	1.5	20	14	15	6	6	12	1	91.5
	中野方公民館	15	15	15	4	1.5	5	6	5	2	10	7	0	85.5
	第9区公民館	22	22	25	8	11.5	12	5	4	10	4	8	0	131.5
飯地	飯地公民館	25	25	25	8	2	1.5	14	0	2	10	30	12	154.5
岩村	岩村振興事務所	4	0	100	5	20	10	10	2	6	4	18	16	195
山岡	山岡保健センター	90	54	70	80	20	6.5	30	20	30	10	27	42	479.5
明智	明智振興事務所	70	16	52	40	10	1	16	20	24	60	22	20	351
串原	串原振興事務所	4	80	8	0	5	0	16	20	22	8	6	22	191
上矢作	上矢作振興事務所	48	6	50	20	6	2	4	4	20	8	6	7	181
	計	442	403	571	268	247.5	142	209	154	176	214	246	235	3307.5
	日曜リサイクル広場	15	20	20	15	20	20	30	-	20	22	80	35	297
	総合計	457	423	591	283	267.5	162	239	154	196	236	326	270	3604.5

[表 3-2-12]年度別廃油回収量

年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度
回収量	2,675ℓ	3,556ℓ	3,604.5ℓ

※平成 18 年 8 月から実施

3. 騒音・振動

騒音

騒音とは、不快に感じられる音や睡眠に影響を与えるような「好ましくない音」などのことをいいます。心理的要因が強く個人差があるため、感覚的公害とも言えます。

騒音公害は、日常生活にかかわりが深く、しかも身近に感じられるもので、発生源は工場・事業場、建設作業をはじめ、自動車・鉄道などの交通機関、商店・飲食店・家庭生活など多種多様にわたっています。

(1) 騒音に係る環境基準

環境基本法では、人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持することが望ましい基準として、一般地域および道路に面する地域について環境基準を定めています。

[表 3-3-1] 環境騒音（一般地域の基準値）

地域の区分		時間の区分	昼間 (A6:00~P10:00)	夜間 (P10:00~A6:00)
A	①規制法第1種区域 ②同2種区域のうち、都市計画法第8条第1項に基づく第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域		5 5 dB 以下	4 5 dB 以下
B	規制法第2種区域のうちA類型に該当しない地域			
C	規制法第3種区域および第4種区域		6 0 dB 以下	5 0 dB 以下

[表 3-3-2] 環境騒音（道路に面する地域の環境基準）

地域の区分	時間の区分	昼間 A6:00~P10:00	夜間 P10:00~A6:00
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域		6 0 dB 以下	5 5 dB 以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域		6 5 dB 以下	6 0 dB 以下
C地域のうち車線を有する道路に面する地域			
幹線交通を担う道路に近接する区域		7 0 dB 以下	6 5 dB 以下

(2) 騒音の現況

市では、一般地域および道路に面する地域の騒音の現況を把握するため、年1回一般地域6カ所、道路に面する地域1カ所で騒音調査を実施しています。

[表 3-3-3] 環境騒音測定結果（一般地域）

単位：デシベル

測定場所	測定時間	等価騒音レベル			地域類型 環境基準
		18年度	19年度	20年度	
文化センター駐車場	午前	53.4	49.8	64.6	A
	午後	53.1	66.0	64.1	55以下
長島町 中野児童公園	午前	52.2	46.4	51.8	C
	午後	52.5	60.5	63.7	60以下
旧武並公民館	午前	55.4	56.7	69.6	B
	午後	54.4	62.9	59.6	55以下
山岡町馬場山田 上九号組集会所	午前	43.3	51.9	53.0	B
	午後	44.9	61.2	60.1	55以下
山岡町 J A 遠山支店	午前	53.3	54.8	59.9	C
	午後	57.4	62.2	61.9	60以下
山岡町新原住宅	午前	45.0	37.5	53.7	B
	午後	42.8	55.4	56.9	55以下

測定日：平成18年11月29-30日、平成19年12月26日、平成21年3月24-25日

[表 3-3-4] 環境騒音測定結果（道路に面する地域）

単位：デシベル

年度	時間帯	等価騒音 レベル	背後地 騒音	10分間交通量						地域類型 環境基準
				時間	車線	大型	普通	二輪	平均走行速度	
18年度	昼間	67.9	59.2	10:00-10:10	測定側 反対側	4 2	38 46	1 0	45.2 45.7	B 65以下
				14:00-14:10	測定側 反対側	3 6	37 52	2 1	45.9 45.1	
	夜間	61.3	51.6	22:00-22:10	測定側 反対側	1 2	11 14	0 1	49.5 47.7	B 60以下
				23:00-23:10	測定側 反対側	1 0	6 9	0 0	49.6 53.8	
19年度	昼間	69.1	55.8	10:00-10:10	測定側 反対側	3 3	43 34	0 3	43.0 43.0	B 65以下
				14:00-14:10	測定側 反対側	5 4	41 39	2 0	46.0 44.0	
	夜間	66.0	52.7	22:00-22:10	測定側 反対側	0 0	15 12	0 0	52.0 50.0	B 60以下
				23:00-23:10	測定側 反対側	3 1	10 9	0 0	52.0 54.0	
20年度	昼間	63.3	53.9	10:00-10:10	測定側 反対側	6 4	41 39	0 1	45.0 43.0	B 65以下
				14:00-14:10	測定側 反対側	4 4	39 43	2 1	42.0 42.0	
	夜間	60.0	48.0	22:00-22:10	測定側 反対側	3 5	20 16	0 0	46.0 47.0	B 60以下
				23:00-23:10	測定側 反対側	2 3	13 13	0 0	46.0 49.0	

測定場所：主要地方道恵那白川線 長島町中野地内 朝日生命ビル前

測定日：平成18年10月30-31日、平成19年10月24-25日、平成20年10月28-29日

(3) 騒音に係る規制基準

特定施設騒音

「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」では、騒音を発生する工場・事業場の施設を特定施設に指定し(法施行令別表1、条例施行規則別表10)、地域ごとに基準を定め、規制しています[表3-3-5、表3-3-6]。

[表3-3-5] 特定工場等に係る騒音の規制基準

岐阜県公害防止条例施行規則別表12

区域の区分	時間の区分	昼間 A8:00~P7:00	朝・夕 A6:00~A8:00 P7:00~P11:00	夜間 P11:00~A6:00
第1種区域(住居専用地域など)		50dB以下	45dB以下	40dB以下
第2種区域(住居地域など)		60dB以下	50dB以下	45dB以下
第3種区域(商業・準工業地域)		65dB以下	60dB以下	50dB以下
第4種区域(工業地域)		70dB以下	65dB以下	60dB以下

騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

- ①騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
- ②騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大限がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- ③騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
- ④騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

[表3-3-6] 騒音規制地域一覧

騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準
昭和44年6月19日岐阜県告示第486号

第1種区域	大井町 南関戸の全部 学頭、野越、的ヶ屋敷、根津、鏡山、蓮華寺の各一部 長島町 【中野】硯水、羽根平、神明前の各一部 【永田】竹ノ下の一部
第2種区域	大井町 第1種区域、第3種区域、第4種区域を除いた地域 長島町 正家二丁目、正家三丁目、鍋山の各全部 中野、正家、永田、久須見のうち第1種区域、第3種区域、第4種区域を除いた地域 東野 全部 三郷町 全部 武並町 藤の全部 竹折のうち第1種区域、第3種区域、第4種区域を除いた地域 笠置町 全部 中野方町 全部 飯地町 全部 岩村町 【飯羽間】字湯平、字飯留、字下豊田、字飯留口、字與十郎分、字廣見、字蔵前、字山脇、字鳥屋場、字下平、字八本木、字下本郷、字分根、字下小坪、字小坪、字箕輪、字平畑、字大平、字中根、字寺屋敷、字川前、字土取、字極楽寺、字山ノ田、字大坪、字松割、字蔵屋敷、字半ノ木、字小箸原、字駒ヶ洞、字上尾先、字下尾先、字上田、字塔ヶ根、字石佛、字菜種、字柳ヶ坪、字下駒ヶ洞、字中屋、字前田、字欠ノ下、字根平、字洞田、字上菜種、字上根、字大洞、字坂下、字向イ畑、字柳本、字上山ノ田、字寺洞、字信、字向イ田、字森下、字市場田、字高洞、字大平、字堤下、字高松、字上平、字永洞、字西川、字大下洞、字恵立、字枳洞、字小見屋洞、字大見屋洞、字小屋ヶ根、字片小沢、字上八木、字中平、字小沢山、字島田、字櫻植、字飯塚の各全部 【富田】字上豊田、字木曾洞、字打杭、字坂本、字堀田、字七蔵、字大洞、字鈴ヶ根、字下り松、字茶畑、字水昌山下、字茶畑裏、字傳右屋敷、字庄ノ脇、字杉洞、字天神下、字石田、字沖之下、字櫻本、字上田中、字佐婆下、字向田、字上の平、字栗山、

<p>第2種区域 つづき</p>	<p>字新田、字清水、字土井脇、字土井原、字高橋、字下田中、字花沖、字札之辻、字仲田、字寥外道、字漆洞、字鳥屋道、字三学裏、字三学、字九左、字分井、字楮洞、字芝原、字西側、字宮脇、字鐘鑄所、字垣外場、字畑中、字嶋原、字脇ノ下、字廣田、字満場、字長田、字古市場、字郷中、字宮前、字吉原、字上石田、字申堂、字上野山、字平岩、字姥ケ洞、字林下、字若宮前、字梨ノ木、字梅昌庵、字仲側、字四ツ谷、字鷹匠、字経塚、字吉田川、字新建、字上本郷、字柳下、字赤羽根、字大楨、字熊洞、字中野洞、字跡見坂、字天神山、字天神洞、字新市場、字分根の各全部 【岩村町】字山上、字西分根、字東分根、字新市場、字大将陣、字上屋後、字下屋後、字杉本、字大通寺、字上広表、字下広表、字矢田、字矢坪、字定京、字後田、字坂下、字大路、字裏山、字丸山、字鷹薮、字桑原、字打越、字瀧頭、字築出、字一色、字塩坪、字新柱、字杉ケ沢、字蕨平、字大根洞、字梶平、字菅沼、字高松の各全部 山岡町 上手向、久保原の各全部 釜屋、下手向、田代、馬場山田、原のうち第3種区域を除いた地域う4 明智町 字十日市場、字滝坂、字藤ノ木、字大庭、字向町、字大柳の各一部 【吉良見】字矢請、字萱掛の各一部 串原 字上沢、字中沢、字下沢、字北松林、字西松林、字上峯、字下峯、字南松林、字西木根、字北木根、字下大平、字上大平、字南木根、字東木根、字北柿畑、字南柿畑、字戸中、字下松本、字上松本、字福原、字森上、字大竹、字岩倉、字相走、字大野、字舟渡、字川ケ渡、字大築、字閑羅瀬の各一部 上矢作町 字大門、字辻見堂、字川原島、字西ノ沢、字平井、字新市場、字清水、字万場、字下広表、字上広表、字中島、字本地、字末広、字下モ田の各全部 小田子字大平下の一部</p>
<p>第3種区域</p>	<p>大井町 葛沢の全部 雀子ケ根、城の欠、太手、島田、神の木、本町、堅町、茶屋町、橋場、市神下、道昌田、女淵、佐渡、舟橋、深沼の各一部 長島町 【中野】芝田の全部 家久後、山野田、蔦ケ入、島田、丸蔵田、田違下、坊屋敷、家浦、石橋、一色、堤下、居屋敷、下浦、霜月田、寺ノ下、上芝田、田中、松葉田、六反田、神田の各一部 【正家】一丁目、一丁田、河原田、牧田の各一部 岩村町 字平井戸、字梨ノ木、字林、字殿町、字本町、字合原、字若宮、字中溝、字両家、字新町、字西町の各全部 山岡町 【馬場山田】字和田の全部 【下手向】字下平、字木伐戸、字神戸、字池の尻、字上神田、字下神田、字中嶋の各全部 字安免、字繁広、字大沼、字八重洞、字落合、字冷夕川、字土岐坂、字石戸、字郡上、字雲路、字二百山の各一部 【釜屋】字天地平、字神田、字四反田、字石橋、字下平、字黒地、字花本、字天池、字高瀬、字西洞、字上ケ平、字福尾戸、字石川、字折立、字国地、字引地、字百畔、字市場、字本蔵、字雲地、字中屋、字梅の木、字轟、字金張、字山崎、字向田の各全部 字油田、字鶴岡、字大洞、字横山、字新田、字中一本木、字下一本木の各一部 【原】字引地、字中洞道下、字堅岩、字下沼、字道下通、字小万場、字札の辻、字切山、字山脇、字大坪、字長沢の各全部 字立野、字大牧、字足沢、字黒ケ谷、字洞口、字中洞、字大西、字向山の各一部 【田代】字与助畑、字広瀬、下総レイの各一部 明智町 字小畑、字折戸、字森下、字徳平、字久後、字竹ノ内、字古町、字宮町、字石坪、字城山、字新地、字本町、字上平、字新町、字井ノ切の各全部 字大庭、字荒井、字藤ノ木、字十日市場、字滝坂、字向町、字大柳、字法明、字甫地ケ洞、字米加美、字徳間、字万ケ洞、字八斗蒔、字落合、字渚ノ鼻、字両家、字後山、字正住地の各一部 【吉良見】字松ノ木、字神ノ木の各全部 字矢伏、字横山、字平垣外、字平、字中畑、字秋田、字矢請、字萱掛の各一部 【大田】字山脇、字小平沢、字大井、字新地、字山畑、字狐洞、字駒ケ淵、字根崎、字花田、字井ノ下、字木ノ本、字馬場、字平山、字白坂、字丸山の各全部 字水神ノ木、字略田、字木ノ下、字桜木、字丸川、字蕨下、字吉原、字大渚、字ナメ入、字鼠差、字カイツケの各一部</p>
<p>第4種区域</p>	<p>長島町 【中野】乗越、蔦ケ入の各一部 【久須見】新田の一部 武並町 新竹折の全部 【竹折】洞、月沢、一町田の各一部 明智町 字大真菰、字月郡、字正住地、字法明、字万ケ洞、字小斗、字大久手、字片平、字大小屋、字八斗蒔、字落合、字渚ノ鼻、字両家の各一部 【杉野】字馬坂田の一部 【大田】字水神ノ木、字吉原、字カイツケ、字鼠差の各一部</p>

特定建設作業騒音

ビル建設や大規模工事に伴って発生する特定建設作業騒音を防止するため、「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」により、用途地域の区分に準じて規制地域が指定され指定区域内で行われる建設作業について規制基準が定められています。

[表 3-3-7] 特定建設作業による騒音の規制基準

規制種別	区域の区分	規制内容
特定建設作業	第1・2号区域	次の①～⑧を使用する作業 ①くい打機（もんけんを除く）・くい抜機・くい打くい抜機（圧入式を除く）※くい打機をアースオーガと併用する作業を除く ②びょう打機 ③さく岩機（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る） ④空気圧縮機（原動機の定格出力が15kw以上）※さく岩機の原動力として使用する作業を除く ⑤コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45m ³ 以上）・アスファルトプラント（混練機の混練容量が200kg以上）※モルタルを製造するためを除く ⑥バックホウ（原動機の定格出力が80kw以上） ⑦トラクターショベル（原動機の定格出力が70kw以上） ⑧ブルドーザー（原動機の定格出力が40kw以上） ⑥～⑧は、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く
規制基準値	第1・2号区域	85dB
作業時刻	第1号区域	午後7時～午前7時の時間内でないこと
	第2号区域	午後10時～午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間	第1号区域	10時間/日を超えないこと
	第2号区域	14時間/日を超えないこと
作業時間	第1・2号区域	連続6日を超えないこと
作業日	第1・2号区域	日曜日その他の休日でないこと

第1号区域：特定工場などに係る規制の区域区分が第1種～第3種区域と第4種区域のうち学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域。

第2号区域：同第4種区域（学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域を除く）。

自動車騒音の要請限度

「騒音規制法」では自動車騒音の許容限度を定めており、自動車騒音が一定の限度（要請限度）を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合、市町村長は県公安委員会に対し交通規制、道路管理者に対し道路構造の改善の要請などができるとされています。

[表 3-3-8] 自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成12年3月2日総理府令第15号）

区域の区分	時間の区分	
	昼間 A6:00～P10:00	夜間 P10:00～A6:00
a 区域およびb 区域のうち1車線の道路に面する区域	65dB	55dB
a 区域のうち2車線以上の道路に面する区域	70dB	65dB
b 区域のうち2車線以上の道路に面する区域	75dB	70dB
c 区域のうち車線を有する道路に面する区域		

a 区域：①第1種騒音規制区域、②第2種区域のうち都市計画法第8条第1項の規定による第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

b 区域：第2種騒音規制区域（a 区域を除く）

c 区域：第3種、第4種騒音規制区域

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令による区域の指定（平成12年3月31日告示第259号）

近隣騒音

近隣騒音という確定した定義はありませんが、家庭生活に密接に関係する身近な騒音は、近隣のトラブルの原因となってしまうことがあります。中でも生活騒音は、個人の日常生活に伴って発生することから（例:ステレオ等の音響機器・クーラー等の冷暖房施設）住民一人ひとりのモラルやマナーによるところが大きくなっています。

近隣騒音を代表する深夜騒音については、飲食店などに対して規制が定められおり（県公害防止条例第 58 条）、音響機器の使用が制限されています（同条例第 58 条の 2）。また利用者の義務として、静穏の保持に協力しなければならないこととされています（同条例 58 条の 3）。

[表 3-3-9] 飲食店営業に係る騒音の規制基準

県公害防止条例 58 条
同施行規則 27 条

対象の営業	規制する時間	区域の区分	規制基準値
飲食店※ 喫茶店	午後 10 時～午前 6 時	第 1 種区域	40dB
		第 2 種区域	45dB
		第 3 種区域	50dB
		第 4 種区域	60dB

※食品衛生法施行令 35 条 1 号に規定する飲食店営業（一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他）のうち設備を設けて客に飲食させる営業

[表 3-3-10] 飲食店営業に係る音響機器使用制限

県公害防止条例 58 条の 2
同施行規則 27 条の 2

対象の営業	対象音響機器	規制する時間	区域の区分	規制する地域等
飲食店 喫茶店	カラオケ装置 音響再生装置 楽器 拡声装置	午後 11 時 ～午前 6 時	第 1 種区域	全域
			第 2 種区域	全域
			第 3 種区域	①病院、有床診療所、特別養護老人ホームの敷地 ② ①に隣接する飲食店、喫茶店

※音が外部に漏れない措置をしてあれば除外されます。

(4) 発生源の監視・指導

市内の「騒音規制法」および「岐阜県公害防止条例」による特定事業場の業種別事業所数は、[表 3-3-11] の通りです。

[表 3-3-11] 騒音関係の業種別特定事業場数

平成 21 年 3 月 31 日現在

区 分		施設数	工場数
騒 音 規 制 法	金属加工機械	155	18
	空気圧縮機	588	86
	土石用破碎機等	103	24
	織機	54	1
	建設用資材製造機械	11	6
	穀物用製粉機	0	0
	木材加工機械	191	52
	抄紙機	4	3
	印刷機械	53	13
	合成樹脂用射出成形機	243	14
	鋳造型機	0	0
小 計		1,402	217
県 公 害 防 止 条 例	研磨機	9	4
	空気圧縮機及び送風機（製剤・木工）	52	8
	窯業焼成炉用バーナー	57	24
	ねん糸機	38	1
	紙工機械	11	7
	合成樹脂用粉碎機	23	5
	高速切断機	19	8
	走行クレーン	154	22
	クーリングタワー	76	30
	冷凍機	82	18
	タイル成型用プレス	18	1
小 計		539	128
合 計		1,941	345

振動

振動は工場の生産活動や自動車などの通行によって発生し、騒音公害と類似した特性があります。主として心理的・感覚的要因が強く、振動と騒音は同一の発生源から同時に発生することが多くあります。振動については環境基準を定められていません。

(1) 振動に係る規制基準

特定施設振動

「振動規制法」および「岐阜県公害防止条例」では、振動を発生する工場・事業場の施設を特定施設に指定し（法施行令別表1、条例施行規則別表11）、地域ごと〔表3-3-5〕に基準〔表3-3-12〕を定め規制しています。（法第3条）

〔表3-3-12〕 特定工場などに係る振動規制基準

区分	昼間（A8:00～P7:00）	夜間（P7:00～A8:00）	備考
第1種区域	60dB	55dB	騒音規制法による第1種区域と第2種区域
第2種区域	65dB	60dB	騒音規制法による第3種区域と第4種区域

特定建設作業振動

特定建設作業による振動については、「振動規制法」および「岐阜県公害防止条例」により、騒音と同様に規制基準が定められています。

〔表3-3-13〕 特定建設作業による振動の規制基準

規制種別	区域の区分	規制内容
特定建設作業	第1・2号区域	くい打機 くい抜機 くい打くい抜機 鋼球による破壊作業 舗装版破碎機 ブレーカー
規制基準値	第1・2号区域	75dB
作業時刻	第1号区域	午後7時～午前7時の時間内でないこと
	第2号区域	午後10時～午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間	第1号区域	10時間/日を超えないこと
	第2号区域	14時間/日を超えないこと
作業期間	第1・2号区域	連続6日を超えないこと
作業日	第1・2号区域	日曜日その他の休日でないこと

第1号区域 騒音規制法による区域区分が第1～3種区域と第4種区域のうち学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域。

第2号区域 同第4種区域（学校・病院などの施設の敷地の周囲おおむね80mの区域を除く）。

道路交通振動の要請限度

「振動規制法」では、これらにあわせて、道路交通振動についての対策をするよう要請できる限度（要請限度）を定めています。

[表 3-3-14] 道路交通振動の要請限度

時間の区分 区域の区分	昼間 A8:00~P7:00	夜間 P7:00~A8:00	備考
第1種区域	65dB	60dB	騒音規制法による第1種区域及び第2種区域
第2種区域	70dB	65dB	騒音規制法による第3種区域及び第4種区域

(2) 発生源の監視・指導

市内の「振動規制法」による特定事業場の業種別事業所数は、[表 3-3-15] の通りです。

[表 3-3-15] 振動関係の業種別特定事業場数

平成 21 年 3 月 31 日現在

施設の種類	施設数	工場数
金属加工機械	266	27
圧縮機	223	47
土石用破碎機等	229	53
織機	3	1
建設用資材製造機械	4	2
木材加工機械	14	11
印刷機械	39	10
ゴム練用ロール機	0	0
合成樹脂用射出成形機	199	6
鋳造型機	3	1
合計	980	158

4. 悪臭

日常生活の中にはさまざまなにおいがありますが、腐敗臭のように人に不快感や嫌悪感を与えるようなものを悪臭と言います。これが人の生活環境を損なうと悪臭公害となります。

悪臭は人の感覚に直接知覚されるもので個人差が大きく、発生源は工場・事業場や畜産場のほか、商店・飲食店・一般家庭など日常生活に伴うものなど多種多様です。また悪臭公害のほとんどは低濃度の複合臭によるものであり、規制について非常に厳しい面があります。

(1) 悪臭に係る規制基準

「悪臭防止法」および「岐阜県公害防止条例」では、工場・事業場から発生する悪臭を防止するため、事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域を指定しており（同法第3条）、恵那市は全域が指定地域となっています。

従って、市内に工場・事業場を設置している事業者は、[表 3-4-1] に示した規制基準を順守しなければなりません。（同法第4条第1項）

[表 3-4-1] 悪臭物質の規制基準

(○=規制対象)

悪臭物質	化学式	1号基準 (ppm) 敷地境界線上	2号規準 気体排出口	3号規準 排水
アンモニア	NH_3	○ 1	○	
メチルメルカプタン	CH_3SH	○ 0.002		○
硫化水素	H_2S	○ 0.02	○	○
硫化メチル	$(\text{CH}_3)_2\text{S}$	○ 0.01		○
二硫化メチル	CH_3SSCH_3	○ 0.009		○
トリメチルアミン	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	○ 0.005	○	
アセトアルデヒド	CH_3CHO	○ 0.05		
プロピオンアルデヒド	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$	○ 0.05	○	
ノルマルブチルアルデヒド	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHO}$	○ 0.009	○	
イソブチルアルデヒド	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$	○ 0.02	○	
ノルマルバレルアルデヒド	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$	○ 0.009	○	
イソバレルアルデヒド	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CHO}$	○ 0.003	○	
イソブタノール	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$	○ 0.9	○	
酢酸エチル	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$	○ 3	○	
メチルイソブチルケトン	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	○ 1	○	
トルエン	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	○ 10	○	
スチレン	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCH}_2$	○ 0.4		
キシレン	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	○ 1	○	
プロピオン酸	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	○ 0.03		
ノルマル酪酸	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$	○ 0.002		
ノルマル吉草酸	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	○ 0.0009		
イソ吉草酸	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COOH}$	○ 0.001		

煙突等気体排出口における規制基準（2号基準）

煙突その他の気体排出施設から排出されるアンモニアなど 13 物質の排出口の規制基準は、大気中への拡散を考慮に入れ、次の式により算出される悪臭物質の種類ごとの流量となります。

$$q = 0.108 \times H_e^2 \cdot C_m$$

q : 流量 (単位 : Nm³/時)

H_e : 補正された排出口の高さ (m)

C_m : 1号基準に掲げる悪臭物質ごとの基準値 (ppm)

※補正された排出口の高さ (H_e) が 5 m 未満となる場合は、この式は適用されません。

排出水の敷地外における規制基準（3号基準）

排出水に含まれるメチルメルカプタンなど 4 物質の規制基準は、排出水中の悪臭物質の種類ごとの濃度とし、排出水量により 3 段階に区分されます。

$$C_{Lm} = k \times C_m$$

C_{Lm} : 排出水中の濃度 (mg/ℓ)

k : 下表に掲げる排出水量ごとの値 (mg/ℓ)

C_m : 1号基準に掲げる悪臭物質ごとの基準値 (ppm)

	Q ≤ 0.001	0.001 < Q ≤ 0.1	0.1 < Q
メチルメルカプタン	16	3.4	0.71
硫化水素	5.6	1.2	0.26
硫化メチル	32	6.9	1.4
二硫化メチル	63	14	2.9

Q : 排出水量 (m³/秒)

[表 3-4-1] に示した規制基準は、6 段階臭気強度表示法の臭気強度では 2.5 に相当します。
(ただし、ノルマル酪酸のみ臭気強度 3)

[表 3-4-2] 6 段階臭気強度表示法

臭気強度	においの程度
0	無臭
1	やっと感知できるにおい
2	何のにおいであるかが分かる弱いにおい
3	楽に感知できるにおい
4	強いにおい
5	強烈なにおい

[表 3-4-3] 悪臭物質の特徴と主要発生源

悪臭物質	においの特徴	主な発生源
アンモニア	し尿臭	畜産事業場、化製場、し尿処理場等
メチルメルカプタン	腐ったタマネギ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
硫化水素	腐った卵臭	畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等
硫化メチル	腐ったキャベツ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
二硫化メチル	腐ったキャベツ臭	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
トリメチルアミン	腐った魚臭	畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等
アセトアルデヒド	あおくさい刺激臭	化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等
プロピオンアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルブチルアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブチルアルデヒド	甘酸っぱい焦げた刺激臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルバレールアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソバレールアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦臭	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブタノール	発酵した刺激臭	塗装工程を有する事業場等
酢酸エチル	シンナーのような刺激臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
メチルイソブチルケトン	シンナーのような刺激臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
トルエン	ガソリン臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
スチレン	都市ガス臭	化学工場、FRP製品製造工場等
キシレン	ガソリン臭	塗装工程または印刷工程を有する事業場等
プロピオン酸	酸っぱい刺激臭	脂肪酸製造工場、染色工場等
ノルマル酪酸	汗臭いにおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
ノルマル吉草酸	濡れた靴下のおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
イソ吉草酸	濡れた靴下のおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等

5. ダイオキシン類

ダイオキシン類は、人の生命や健康に重大な影響を与える恐れがあると指摘されています。市では定期的に大気、土壌を測定し、ダイオキシン類による汚染の状況を監視しています。

(1) 大気・土壌ダイオキシン類測定結果

[表 3-5-1] ダイオキシン類測定結果（一般地域）

項目	年度	調査地点	採取日	結果	基準値
大気	18	恵那市役所	H19. 2. 19-26	0.025pg-TEQ/m ³	0.6pg-TEQ/m ³
	19	恵那市役所	H20. 2. 12-19	0.032pg-TEQ/m ³	
	20	恵那市役所	H21. 2. 12-19	0.0081pg-TEQ/m ³	
土壌	18	中央児童公園	H19. 2. 19	1.2pg-TEQ/g-dry	1,000pg-TEQ/g
	19	中央児童公園	H20. 2. 14	0.25pg-TEQ/g-dry	
	20	中央児童公園	H21. 2. 12	0.61pg-TEQ/g-dry	

[表 3-5-2] ダイオキシン類測定結果（発生源周辺）

発生源	項目	調査地点	18年度	19年度	20年度	基準値
エコセンター 恵那	大気	養護訓練センター	0.017	—	—	0.6
		リサイクルセンター	0.033	0.018	0.010	
		旧清掃センター	0.050	—	—	
	土壌	上本郷集会所	0.045	0.093	0.014	
		千田公民館	0.014	—	—	
		武並神社	0.62	1.3	0.83	
恵南クリーンセンター あおぞら	大気	リサイクルセンター	1.7	3.7	2.6	1000
		千田公民館	0.052	—	—	
		近田勝美氏宅入口	0.018	0.020	0.0065	
	土壌	旧保育所跡広場	0.011	0.017	0.0060	
		吉田小学校プール横	0.011	0.022	0.0096	
		大戸繁雄氏宅駐車場	0.015	0.021	0.019	
		近田勝美氏宅入口	0.26	1.3	1.0	
		小泉集会所前駐車場	0.036	0.45	0.39	
		旧保育所跡広場	0.036	0.21	0.028	
		保育所送迎駐車場	0.27	0.15	0.16	
		上田良子弘法堂前	4.8	4.4	1.2	
		吉田小学校プール横	0.034	0.065	0.094	
		吉良見4号農道	3.9	5.5	4.3	
		成瀬和則氏宅庭地	0.091	0.051	0.41	
寺沢悟氏宅庭地	0.018	0.015	0.052			
陶町金蛇入公園	0.034	0.39	0.020			
山岡町原金比羅神社	0.025	0.030	0.0078			

単位：大気 pg-TEQ/m³ 土壌 pg-TEQ/g

6. 廃棄物とリサイクル

(1) 平成 20 年度のごみ処理

当市では市域を二分し、旧市地区で発生するごみはエコセンター恵那で、南部 5 町地区で発生するごみは恵南クリーンセンターあおぞらで処理をしています。

当市における平成 20 年度のごみ排出量は、1 万 7,313 トンで前年度と比較して 623 トンの減量 (3.5%減) となりました。市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量は 844 グラム (平成 20 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳人口 56,206 人で計算) で、前年度より 23 グラム (2.7%) 減少しています。全国平均は 1,116 グラム (平成 21 年版環境・循環型社会・生物多様性白書による平成 18 年度のデータ) で、前年度比 1.3%減となっています。

排出されたごみを適正に処理するために要した経費は 10 億 9,192 万円で、1 トンのごみを処理するのに平均 71,149 円かかっています。このように大きな費用がかかっている要因としては、人口 5 万 7 千の小さな市で 2 つのごみ処理施設を同時に稼働させていることが挙げられ、割高なものとなっています。平成 19 年度からは不燃ごみ・資源ごみの中間処理をリサイクルセンターに集約してコスト削減を図りましたが、燃料費の大幅な上昇によって可燃ごみ処理や収集運搬にかかる経費が増加したことにより、全体では前年度より 2,985 万円の増加となりました。

[表 3-6-1] 平成 20 年度ごみ排出量

単位：トン

区分	可燃ごみ		不燃ごみ		合計		総合計
	旧市	南部	旧市	南部	旧市	南部	
計画収集	8,212	3,591	1,113	542	9,325	4,133	13,458
直接搬入	529	412	154	159	683	571	1,254
集団回収	1,537	1,032	14	21	1,551	1,053	2,604
合計	10,278	5,035	1,281	722	11,559	5,757	17,316

※資源ごみのうち、古紙・古布は可燃ごみに、缶・瓶・ペットボトルは不燃ごみに計上。電池・蛍光管は旧市地区の不燃ごみにまとめて計上

[表 3-6-2] 平成 20 年度ごみ処理経費

単位：千円

区分	可燃ごみ処理	不燃・資源	収集運搬	最終処分場	計
旧市地区	474,863	33,444	111,203	12,565	632,075
南部	380,639	-	72,799	6,408	459,846
全体	855,502	33,444	184,002	18,973	1,091,921

[表 3-6-3] 1 トン (1 kg) 当たりの処理経費

区分	ごみ処理費	搬入量	1 トン当たり	1 kg 当たり
旧市地区	632,075 千円	9,899 トン	63,852 円	63.9 円
南部	459,846 千円	5,448 トン	84,406 円	84.4 円
全体	1,091,921 千円	15,347 トン	71,149 円	71.1 円

※搬入量は、ごみ排出量から集団回収量と電池・蛍光管、直接搬入のうちの古紙・古布、家電 4 品目を差し引いたもの。

※南部の搬入量には、し尿汚泥と下水道汚泥を含む。

※不燃ごみ・資源ごみの処理費は一括して旧市地区に計上。

(2) ごみの排出とリサイクルの推移


[図 3-6-1] のグラフに示した通り、当市のごみ排出量は減少傾向にあります。特に平成 20 年度は大幅に減少しており、平成 16 年度との比較では 1,200 t (6.5%) 減量しています。平成 17 年度に策定した「ごみ処理基本計画」の中では「平成 22 年度において平成 16 年度比 10%減」の減量化目標を定めており、これを達成するためには、より一層の減量化に取り組まなければなりません。

[表 3-6-4] 年度別ごみ排出量

単位：トン

年度	可燃ごみ			不燃ごみ			合計		
	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体
14	10,958	5,099	16,057	1,832	812	2,644	12,790	5,911	18,701
15	10,719	5,418	16,137	1,616	753	2,369	12,335	6,171	18,506
16	10,601	5,464	16,065	1,631	817	2,448	12,232	6,281	18,513
17	10,779	5,353	16,132	1,406	628	2,034	12,185	5,981	18,166
18	10,884	5,281	16,165	1,418	765	2,183	12,302	6,046	18,348
19	10,692	5,106	15,798	1,382	756	2,138	12,074	5,862	17,936
20	10,278	5,035	15,313	1,281	722	2,003	11,559	5,757	17,316

[図 3-6-1] ごみ排出量の推移 (市全体)



[表 3-6-5] 1人当たりの日平均排出量の推移

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
ごみ排出量 (トン)	18,701	18,506	18,513	18,166	18,348	17,936	17,316
人口 (人)	58,039	57,550	57,692	57,378	56,983	56,650	56,206
市民 1 人の 日平均排出量 (グラム)	883	881	879	867	882	867	844

※人口は 15 年度までは年度末 (3/31)、16 年度は合併時 (10/25)、17 年度以降は 10/1 現在の住民基本台帳による

再生利用率（リサイクル率）は、エコセンター恵那の稼働（平成 15 年度）によって年々増加してきましたが、平成 18 年度をピークに減少傾向にあり、平成 20 年度は 29.4%と前年度から 0.8 ポイント低下しました。平成 20 年度の最終処分場への搬入量は 1,209 トン（7.0%）でした。

「ごみ処理基本計画」では、「リサイクル率 30%、埋立率 9%以下」の目標設定をしており、リサイクル率の向上に努めていかなければなりません。

[表 3-6-6] 年度別再生利用量と埋立量

単位：トン（%）

年度	再生利用量（再生利用率）			埋立量（埋立率）		
	旧市	南部	全体	旧市	南部	全体
14	2,733 (21.4)	1,555 (26.3)	4,288 (22.9)	964 (7.5)	573 (9.7)	1,537 (8.2)
15	3,426 (27.8)	1,605 (26.0)	5,031 (27.2)	1,078 (8.7)	554 (9.0)	1,632 (8.8)
16	3,854 (31.5)	1,649 (26.3)	5,503 (29.7)	945 (7.7)	628 (10.0)	1,573 (8.5)
17	3,782 (31.0)	1,558 (26.0)	5,340 (29.4)	792 (6.5)	493 (8.2)	1,285 (7.1)
18	3,984 (32.4)	1,709 (28.3)	5,693 (31.0)	816 (6.6)	483 (8.0)	1,299 (7.1)
19	—	—	5,418 (30.2)	—	—	1,104 (6.2)
20	—	—	5,084 (29.4)	—	—	1,209 (7.0)

※再生利用量とは、集団回収量、炭化物量、リサイクルセンター・リサイクルプラザでの処理後の金属量と資源物量、搬入古紙量、リサイクル家電量の合計

[表 3-6-7] 資源ごみの売却状況

品目	出荷量 (t)	売却単価		売却益 (円)	売却先	
		上半期	下半期		上半期	下半期
RDF炭化	1,282.16	1,000円/t	1,000円/t	1,346,268	(株)栗本鐵工所名古屋支店	
鉄（現状）	93.99	41円/kg	35円/kg	3,243,450	東濃故紙 センター(株)	東濃故紙 センター(株)
鉄（破砕）	324.02	50円/kg	44円/kg	13,699,779		
モーター	5.74	50円/kg	48円/kg	277,160		
アルミ（プレス）	58.30	205円/kg	184.3円/kg	10,597,744		
アルミ（現状）	16.26	210円/kg	170.2円/kg	2,833,835		
1.8リボン	30.50 (33,155本)	5円/本	3.5円/本	138,795		
ビール瓶（大）	7.25 (12,085本)	5円/本	6円/本	65,861		
新聞	14.24	6円/kg	7円/kg	93,100		
雑誌	40.58	5円/kg	5円/kg	202,900		
ダンボール	21.60	10円/kg	10円/kg	216,000		
布類	31.13	1円/kg	1円/kg	31,130		
飲料紙パック	0.54	10円/kg	10円/kg	5,400		
ビデオ・CD・DVD	11.31	0円/t	0円/t	0		
白瓶	197.50	200円/t	200円/t	39,500	丸硝（株）	丸硝（株）
茶瓶	149.38	0円/t	0円/t	0		
その他瓶	66.29	-500円/t	-500円/t	-33,145		
ペットボトル	120.49	—	—	3,810,689	(財)日本容器包装リサイクル協会	
合計	2,471.28			36,568,466		

※出荷量の中には不適物の混入を考慮されるため、売却益との計算が合わない場合もある。

※1.8リボンは1本=0.92kg、ビール瓶（大）は1本=0.6kgで出荷量を計算。

[表 3-6-8] 可燃ごみのごみ質分析結果（平成 19～20 年度）


【エコセンター恵那】

採取年月日	単位容積重量（見掛け比重）	成分（％）			組成分類（％）						低位発熱量
		水分	灰分	可燃分	紙布類	ビニール・ゴム・合成樹脂・皮革類	木竹藁類	厨芥類	不燃物類	その他	
①19.07.25	220	58.2	6.6	35.2	54.8	15.8	2.3	26.5	0.0	0.6	1,235
②19.10.19	160	72.5	2.0	25.5	48.4	23.5	5.8	20.5	0.0	1.8	713
③20.01.25	161	59.6	3.7	36.7	44.6	19.2	4.8	28.2	0.0	3.2	1,294
④20.03.10	110	68.2	1.3	30.5	26.6	25.9	16.9	28.4	0.0	2.2	963
⑤20.07.05	165	58.8	5.9	35.3	70.7	9.6	3.4	15.0	0.0	1.3	1,236
⑥20.10.10	270	68.1	2.8	29.1	52.0	20.9	5.6	20.1	0.0	1.4	901
⑦21.01.20	200	61.0	5.2	33.8	47.0	23.0	1.3	27.4	0.0	1.3	1,155
⑧21.03.12	90	43.3	3.6	53.1	29.1	35.3	2.3	32.0	0.0	1.3	2,130

【恵南クリーンセンターあおぞら】

採取年月日	単位容積重量（見掛け比重）	成分（％）			組成分類（％）						低位発熱量
		水分	灰分	可燃分	紙布類	ビニール・ゴム・合成樹脂・皮革類	木竹藁類	厨芥類	不燃物類	その他	
①19.06.29	158	43.9	9.7	46.4	36.5	49.9	5.7	1.4	0.8	5.7	1,820
②19.09.06	154	33.0	7.7	59.3	35.6	41.0	19.4	0.3	0.1	3.7	2,470
③19.10.18	235	41.3	6.7	52.0	55.6	37.4	4.1	0.5	0.3	2.1	2,090
④20.02.12	265	40.1	11.2	48.7	54.7	39.0	3.4	0.4	0.5	2.0	1,950
⑤20.10.29	307	48.2	7.5	44.3	42.4	46.5	2.2	0.2	0.5	8.2	1,710
⑥20.12.02	235	48.1	7.3	44.6	50.7	40.5	3.5	0.1	0.3	5.0	1,740
⑦21.02.23	243	39.7	10.1	50.2	40.7	43.7	6.7	0.5	1.4	7.0	2,020
⑧21.03.03	186	40.6	7.4	52.0	42.4	35.2	7.3	0.6	0.6	13.9	2,100

[図 3-6-2] 可燃ごみの成分（左）と組成分類（右）の分析結果



(3) ごみの減量化に向けた取り組み

①レジ袋削減（有料化）に伴う協定を締結

東濃5市（当市のほかに多治見市、土岐市、瑞浪市、中津川市）で一斉にレジ袋削減（有料化）の取り組みが始まりました。市内では以下の8事業者13店舗が市、県と協定を締結し、レジ袋の削減に取り組んでいます。

〔表 3-6-9〕 レジ袋有料化に伴う協定締結事業者（当市関係分）

事業者名	店舗名
㈱パロー	恵那店
	岩村店
	明智店
ユニー㈱	恵那店
中部薬品㈱	V・drug 恵那店
	V・drug 岩村店
	V・drug 明智店
㈱ジップドラッグ	白沢恵那店
東美濃農業協同組合	恵那グリーンセンター
	恵南グリーンセンター
㈱ナガヤ	セリア 100円ショップ 恵那店
パンプキンハウス	パンプキンハウス
生活協同組合コープぎふ	恵那店

②集団資源回収の推進

市では、小中学校のPTAや保育園の保護者会、地域の子ども会などの団体が計画的に再生利用できる廃棄物を回収する場合に奨励金を交付しています。平成20年度は50団体に合計1,284万6,290円の奨励金を交付しました。

〈制度の概要〉

対象品目 新聞紙、雑誌、段ボール、混合紙、飲料用紙容器などの紙類と布類
容器包装プラスチック（H21年度から品目追加）

奨励金額 1kg 当たり 5円

恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱（平成16年10月25日 告示第42号）

過去7年の集団回収量を見てみると、南部5町地区では年度によるバラツキはあるものの、ほぼ一定の回収量を維持しているのに対し、旧市地区ではこの7年で約300トン減少しています。要因としては、児童・生徒数の減少に伴うPTAや子ども会活動への影響などが考えられますが、集団回収がうまく実施されなくなると、新聞や雑誌などの古紙が可燃ごみとして排出されてしまうことも懸念されるため、新たな資源回収の仕組み作りが課題となっています。

このような状況の中、平成19年10月に「日曜日サイクル広場」がスタートしました。市民有志による「市民エコ会議」を中心に事業者と市が協働で毎月第3日曜日、市役所を会場に（平成20年4月から総合庁舎に移転）紙類、古着、飲料缶、瓶類、プラスチック類など資源となるごみの拠点回収を始めました。平成20年度は11回の開催（雨天中止1回）に対して3,700台の車が来


場し、105 トンの資源ごみを回収しました。

[表 3-6-10] 集団資源回収量の推移

単位 : kg

年度	区分	団体	紙類	布類	不燃ほか	合計
14	旧市	39	1,785,490	50,930	11,900	1,848,320
	恵南	22	953,201	52,961	27,827	1,033,989
	全体	61	2,738,691	103,891	39,727	2,882,309
15	旧市	37	1,662,420	67,830	9,600	1,739,850
	南部	18	1,039,246	52,930	34,449	1,126,625
	全体	55	2,701,666	120,760	44,049	2,866,475
16	旧市	38	1,669,540	74,430	7,948	1,751,918
	南部	16	1,060,525	50,180	35,947	1,146,652
	全体	54	2,730,065	124,610	43,895	2,898,570
17	旧市	37	1,543,300	84,090	6,287	1,633,677
	南部	17	999,862	56,087	30,690	1,086,639
	全体	54	2,543,162	140,177	36,977	2,720,316
18	旧市	38	1,554,290	88,060	6,870	1,649,220
	南部	13	1,043,722	53,670	35,096	1,132,488
	全体	51	2,598,012	141,730	41,966	2,781,708
19	旧市	37	1,519,650	87,120	6,861	1,613,631
	南部	15	1,019,303	54,820	22,815	1,096,938
	全体	52	2,538,953	141,940	29,676	2,710,569
20	旧市	38	1,437,890	98,970	14,118	1,550,978
	南部	12	980,958	51,440	21,060	1,053,458
	全体	50	2,418,848	150,410	35,178	2,604,436

[図 3-6-3] 集団資源回収量の推移



[表 3-6-11] 日曜リサイクル広場回収量（平成 20 年度）

品目	回収量 (kg)											
	4/20	5/18	6/15	7/20	8/17	9/19	10/19	12/21	1/18	2/15	3/15	合計
新聞・チラシ・雑誌	7,360	4,100	3,760	4,520	5,640	5,800	5,280	9,960	5,260	5,880	5,600	63,160
段ボール	1,020	1,060	580	900	1,300	800	920	2,040	1,120	1,180	1,240	12,160
紙パック	次回計量	80	30	40	50	30	次回計量	60	20	20	30	360
古着	1,870	2,720	1,630	1,150	1,630	1,370	2,000	2,340	1,560	1,820	1,350	19,440
アルミ缶	40	40	40	40	40	110	40	90	40	50	50	580
スチール缶	次回計量	30	20	30	20	30	次回計量	30	20	40	30	250
びん類	110	170	160	180	230	220	170	410	260	210	190	2,310
ペットボトル	71.0	74.0	77.5	99.0	92.0	160.0	100.0	132.0	77.0	100.5	82.5	1,065.5
ラベル・プラ袋等	170.5	140.0	139.5	176.5	148.5	190.0	120.0	469.5	260.5	229.5	238.0	2,282.5
ボトル・キャップ	21.5	24.0	55.5	25.0	24.0	30.0	40.0	50.0	23.0	30.0	39.5	362.5
透明プラ	86.5	64.5	40.5	83.0	97.5	300.0	100.0	270.0	64.5	80.0	80.5	1,267.0
CD・DVD	1.0	1.0	0.5	2.5	2.0	1.0	1.0	2.0	4.0	2.0	3.5	20.5
発泡トレイ	120	80	100	100	90	130	90	230	120	130	130	1,320
食用廃油	15	20	20	15	20	20	30	20	22	80	35	297
合計重量	10,885.5	8,603.5	6,653.5	7,361.0	9,384.0	9,191.0	8,891.0	16,103.5	8,851.0	9,852.0	9,099.0	104,875.0
来場者数 (台)	346	341	270	337	288	346	301	466	318	368	319	3,700

※11 月は雨天により中止

③生ごみ処理機の購入費補助

生ごみの家庭内処理を推進するため、電気式または機械式の家庭用生ごみ処理機購入者に対し、購入費の一部を補助しています。

〈制度の概要〉

対象 家庭用生ごみ処理機（電気式・機械式）

補助額 購入費の2分の1で1世帯2万円まで

恵那市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱（平成16年10月25日 告示第40号）

この補助制度は、旧恵那市と明智町が平成11年度から、他の4カ町村は平成12年度から実施しており、平成20年度末現在で2,329世帯へ補助金を交付しました。

補助件数の年度別推移を見ると〔表3-6-9〕減少傾向にあり、事業効果が薄くなってきていることから、制度の見直しが必要になっています。

〔表3-6-12〕年度別の生ごみ処理機補助件数

年度	旧市地区	岩村町	山岡町	明智町	串原	上矢作町	計
11	750	-	-	120	-	-	870
12	438	108	10	67	64	40	727
13	101	20	55	35	11	15	237
14	57	11	60	19	4	16	167
15	20	5	33	8	3	8	77
16	35	10	10	6	5	5	71
17	35	10	6	6	2	6	65
18	29	7	4	4	0	4	48
19	7	5	7	9	0	0	28
20	25	3	4	4	2	1	39
計	1,497	179	189	278	91	95	2,329

④粗大ごみの再生利用

粗大ごみとして市のごみ処理施設へ持ち込まれた家具や自転車などのうち、再使用が可能なものは、必要な修理を加え、環境フェアなどのイベント機会を通じて、希望する市民に無償で譲渡しています。



⑤事業者の協力義務

事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するなどにより、廃棄物を減量しなければならないと定めており（市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条1項）、一般廃棄物の1日平均排出量が50kg以上の事業者は、処理について市の業務の提供を受ける場合、あらかじめ市長の承認を得なければならないことになっています（同条例第6条、同施行規則第5条）。

さらに1日平均300kg以上の一般廃棄物を排出する事業者は、廃棄物減量計画を作成し、市長への提出を義務付けています（同条例第4条、同施行規則第3条）。

(4) ごみ処理施設の状況

①可燃ごみ処理施設

●エコセンター恵那（長島町久須見 1013 番地 1）

処理方式　　ごみ固形燃料化・炭化方式
処理能力　　固形燃料化施設 42 トン／日（8 時間）、炭化施設 21 トン／日（10 時間）
供用開始　　平成 15 年 4 月

●恵那市恵南クリーンセンターあおぞら（明智町吉良見 245 番地 1）

処理方式　　流動床式ガス化溶融方式
処理能力　　25 トン／日
供用開始　　平成 13 年 4 月

②不燃ごみ・資源ごみ中間処理施設

●恵那市リサイクルセンター（長島町久須見 1013 番地 1）

処理方式　　破碎、圧縮、選別、保管
処理能力　　破碎機 4.5 トン／日　金属プレス機 189 トン（主軸圧縮力）
 ペットボトル減容器 300kg／時間　アルミ缶プレス機 180kg／時間
供用開始　　平成 9 年 4 月

③最終処分場

●恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪 895 番地 2）

全体面積　　9,600 平方メートル
埋立面積　　6,400 平方メートル
埋立容量　　35,000 立方メートル
埋立方式　　セル方式（即日覆土）
供用開始　　平成 7 年 7 月

●恵那市恵南一般廃棄物最終処分場（山岡町下手向 1048 番地 1）

全体面積　　6,713 平方メートル
埋立面積　　4,860 平方メートル
埋立容量　　24,220 立方メートル
埋立方式　　サンドイッチ方式
供用開始　　平成 5 年 4 月

(5) し尿処理

し尿の処理もごみと同様に市域を二分し、旧市地区は武並町藤の藤花苑で、南部5町地区は明智町の恵南衛生センターで処理をしています。収集（くみ取り）については、平成17年度まで南部5町地区は直営としていましたが、平成18年度からは3社に収集業務を委託しています。

[表 3-6-13] し尿・汚泥の年度別処理量

単位：kℓ

年度	区分	生し尿	浄化槽汚泥	農集汚泥	生活雑排汚泥	計
16	旧市	8,347.6	3,764.5	367.8	54.6	12,534.5
	南部	4,788.8	8,539.8	86.0	-	13,414.6
	計	13,136.4	12,304.3	453.8	54.6	25,949.1
17	旧市	7,611.9	4,546.3	670.5	57.6	12,886.3
	南部	4,131.8	8,631.0	202.0	-	12,964.8
	計	11,743.7	13,177.3	872.5	57.6	25,851.1
18	旧市	6,885.1	4,960.9	927.5	62.8	12,836.3
	南部	3,715.9	5,935.3	205.5	-	9,856.7
	計	10,601.0	10,896.2	1,133.0	62.8	22,693.0
19	旧市	6,231.5	5,267.4	940.2	42.4	12,481.5
	南部	3,254.8	6,094.7	266.5	-	9,616.0
	計	9,486.3	11,362.1	1,206.7	42.4	22,097.5
20	旧市	5,360.7	5,302.1	961.2	33.0	11,657.0
	南部	2,893.3	5,829.1	338.0	-	9,060.4
	計	8,254.0	11,131.2	1,299.2	33.0	20,717.4

し尿処理施設の状況

●藤花苑（恵那市武並町藤 1246 番地 1）

処理能力 35kℓ／日

処理方式 主処理 膜分離高負荷脱窒素処理方式
 高度処理 凝集膜分離→活性炭吸着
 汚泥処理 脱水→焼却→埋立処分
 臭気対策 高濃度臭気 硝化脱窒素槽吹込み→中濃度臭気
 中濃度臭気 酸・アルカリ次亜洗淨→活性炭吸着
 低濃度臭気 活性炭吸着

供用開始 平成8年4月

●恵那市恵南衛生センター（恵那市明智町 989-2-2）

処理能力 35kℓ／日

処理方式 主処理 標準脱窒素処理
 高度処理 凝集沈殿＋オゾン酸化＋砂ろ過
 汚泥処理 遠心脱水＋汚泥乾燥＋焼却
 臭気対策 高濃度臭気 高温燃焼脱臭（焼却炉）
 中濃度臭気 水洗＋アルカリ脱臭
 低濃度臭気 水洗＋アルカリ脱臭

供用開始 昭和56年4月

(6) 廃棄物処理と手数料の変遷

廃棄物処理

年月	内容
平成 16 年 10 月	新市発足。廃棄物の処理に関しては、従前のまま引き継がれる
平成 17 年 6 月	笠置町毛呂窪区と最終処分場の埋立期間延長に伴う協定を締結（4年延長、平成 21 年 6 月まで）
平成 18 年 4 月 6～8 月 8 月	ごみの収集回数（排出機会）を全市で統一。可燃ごみは週 2 回、不燃・資源ごみは月 1 回に 粗大ごみは直接搬入の扱いとすることで全市統一 岩村町の生活系ごみの収集を業者委託から直営に変更 串原の粗大ごみの業者委託による収集を廃止 南部 5 町地区のごみ収集、車両と人員を「あおぞら」に集約 南部 5 町地区の特定家庭用機器の取り扱い（受け入れ）を各振興事務所から「あおぞら」に変更 南部 5 町地区のし尿くみ取りを業者へ委託（直営によるし尿くみ取りを廃止） 南部 5 町地区、直営による浄化槽清掃を廃止、許可業者へ業務を移譲 南部 5 町地区で資源ごみの地域説明会を開催（排出方法と手数料の統一に向けて） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝廃棄物の収集運搬と費用負担のあり方、市指定ごみ袋の形状について
平成 19 年 1 月 4 月 10 月	恵那市ごみ百科事典発行、全戸へ配布 料金改定にあわせ指定ごみ袋の形状を全市で統一 資源ごみのコンテナによる収集を全市でスタート（南部 5 町地区の資源ごみ用指定袋を廃止） 不燃・資源ごみの中間処理をリサイクルセンターに集約（あおぞら内のリサイクルプラザを休止） 日曜リサイクル広場スタート
平成 20 年 10 月	東濃 5 市で一斉にレジ袋削減（有料化）の取り組み開始。
平成 21 年 1 月 2 月 4 月	恵那市一般廃棄物最終処分場（笠置町毛呂窪）の埋め立て終了（～平成 7 年 7 月） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝ごみ減量化の推進と市民サービスの向上について 祝日の可燃ごみ収集と直接搬入の受付を開始。

手数料

年月	内容	料金
平成 16 年 10 月	<p>【旧市地区】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</p> <p>②コンテナによる収集運搬処分（アルミ缶、瓶、ペットボトル、電池、蛍光管）</p> <p>③処理場持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）</p> <p>④し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>①処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</p> <p>②処理持込の処分（資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>①処理場持込の処分</p> <p>【南部 5 町地区】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</p> <p>②収集袋による収集運搬処分（缶、瓶、ペットボトル）</p> <p>③処理場持込の処分（可燃ごみ）</p> <p>④処理場持込の処分（不燃ごみ）</p> <p>⑤粗大ごみ（山岡町、明智町は処理場持込、岩村町、串原、上矢作町はシール制により収集運搬）</p> <p>⑥し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>処理場持込の処分</p>	<p>大 20 枚につき、小 30 枚につき 630 円 無料</p> <p>100kg ごとに（1 回につき）252 円 18ℓごとに 214 円</p> <p>1 t ごとに（1 回につき）3,150 円 無料</p> <p>1 t ごとに（1 回につき）15,750 円</p> <p>10 枚につき 大 600 円、小 300 円 10 枚につき 600 円</p> <p>100kg ごとに 300 円（50kg 以下 150 円） 100kg ごとに 400 円（50kg 以下 200 円）</p> <p>家電製品（特定家庭用機器を除く）大型 2,100 円/台、小型 1,050 円/台 可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ 420 円/個 タイヤ 250 円/本 ホイル付きタイヤ 400 円/本 20ℓごとに 214 円</p> <p>100kg ごとに 1,000 円（50kg 以下 500 円）</p> <p>100kg ごとに 1,000 円（50kg 以下 500 円）</p>
平成 18 年 4 月	<p>【南部 5 町地区】</p> <p>粗大ごみ（シール制を廃止し、すべて処理場持込に）</p>	<p>可燃性粗大 100kg ごとに 300 円（50kg 以下 150 円） 不燃性粗大 100kg ごとに 400 円（50kg 以下 200 円） タイヤ 250 円/本 ホイル付きタイヤ 400 円/本</p>
平成 19 年 4 月	<p>【ごみ処理手数料を全市で統一】</p> <p>生活系一般廃棄物</p> <p>①収集袋による収集運搬処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</p> <p>②コンテナによる収集運搬処分（アルミ缶、瓶、ペットボトル、電池、蛍光管）</p> <p>③処理場持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）</p> <p>④し尿収集運搬処分</p> <p>事業系一般廃棄物</p> <p>①処理持込の処分（可燃ごみ、不燃ごみ）</p> <p>②処理持込の処分（資源ごみ）</p> <p>産業廃棄物</p> <p>処理場持込の処分</p>	<p>大 20 枚につき、小 30 枚につき 630 円 無料</p> <p>100kg ごとに（1 回につき）252 円 旧市地区は 18ℓごとに、南部 5 町地区は 20ℓごとに 214 円</p> <p>100kg ごとに（1 回につき）500 円 無料</p> <p>1 t ごとに（1 回につき）25,000 円</p>

7. 公害苦情と不法投棄

(1) 公害苦情の内訳

平成20年度の公害苦情は〔表3-7-1〕の通りでした。いわゆる典型7公害の苦情は43件で、平成19年度の57件と比較して14件(24.6%)の減少となりました。


内訳を見ると大気に関することが17件で最も多く、土壌汚染、振動、地盤沈下に関する苦情はありませんでした。大気汚染に関する苦情17件のうち15件は野外焼却に関することが占めています。

典型7公害以外では、不法投棄の通報が32件、空き地の除草に関する相談が10件でした。

〔表3-7-1〕平成20年度の苦情件数とその内訳

原因者	典型7公害					7公害以外		合計
	大気汚染	水質汚濁	騒音	悪臭	小計	不法投棄	空き地除草	
事業所	4	5	5	6	20	32	10	85
個人	12		2	2	16			
不明	1	4		2	7			
計	17	9	7	10	43			

〔図3-7-1〕典型7公害苦情件数の推移



(2) 不法投棄対策

①不法投棄の通報状況

平成 20 年度の不法投棄通報件数は 32 件で、前年度の 41 件と比較して 9 件 (22.0%) の減少となりました。しかしながら、依然として家電リサイクル対象品やタイヤなどが山林へ投棄されたり、道路上の待避所へ空き缶や弁当の容器などがポイ捨てされたりする事案が多く見られました。環境基本計画では、不法投棄の防止を進め、平成 22 年度までに年間 30 件以内を目標にしています。

[表 3-7-2] 地域別不法投棄の通報件数

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H18	7	20	5	1	1	4	2	2	3	4	5	1	5	60
H19	11	8	4	2	3	4	1	0	3	3	1	0	1	41
H20	6	3	8	3	0	2	0	1	5	3	1	0	0	32

[表 3-7-3] 通報者の内訳

通報者	H18	H19	H20
地域住民	35	27	25
不法投棄監視員	9	9	4
土地所有者	6	1	0
岐阜県	2	2	0
警察署	2	1	0
郵便局	1	0	0
その他団体	5	1	3
合計	60	41	32

[表 3-7-4] 投棄物の事後処理

処理内容	H18	H19	H20
投棄者が回収	3	1	2
土地所有者に回収を依頼	5	6	1
市で回収	29	25	23
警察へ対応を依頼	9	0	1
県へ対応を依頼	2	2	1
地域ボランティアで回収	5	3	0
回収困難	3	0	0
その他	4	4	4
合計	60	41	32

②監視体制の強化

市では市内全地区から計 15 人に不法投棄監視員を委嘱し、県委嘱による 4 人の不法投棄監視モニターとあわせて、不法投棄パトロールを実施しています。また市内郵便局と不法投棄の情報提供に関する覚書を締結し、早期の発見に努めています。特に不法投棄が頻発する個所にはセンサーライト付き監視カメラを設置し、監視の強化と未然防止を図っています。

③不法投棄防止看板の配布

自治会などからの申し出により、不法投棄防止の啓発看板を配布しています。

[表 3-7-5] 不法投棄防止看板の配布実績

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H18	15	17	9	7	3	0	0	5	10	52	8	0	2	128
H19	40	21	12	7	44	5	2	0	3	20	0	7	3	164
H20	55	11	4	12	15	0	0	2	10	0	0	10	13	132

(参考) ペットのふん害防止看板の配布実績

年度	大井	長島	東野	三郷	武並	笠置	中野方	飯地	岩村	山岡	明智	串原	上矢作	計
H18	14	23	1	8	3	0	0	0	1	0	8	0	4	62
H19	18	8	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	33
H20	25	9	0	2	1	0	0	0	4	0	0	0	2	43

④環境美化活動の支援

地域の環境美化活動を実施する団体へは、事前の申し出によりごみ袋を配布し、回収したごみの処理費を免除しています。また市の施設では処理できない家電4品目やタイヤなどは、処理費の実費を助成しています。

[表 3-7-6] 各地区の環境美化活動実績

(環境課へ申請した分のみ掲載)

地域		件数	参加人数	回収量 (kg)		合計
				可燃ごみ	不燃ごみ	
大井町	H19	8	531	1,317	1,986	3,302
	H20	6	1,641	964	1,880	2,844
長島町	H19	22	7,030	3,072	3,215	6,287
	H20	20	5,526	2,241	2,495	4,736
東野	H19	2	200	375	750	1,125
	H20	1	430	375	750	1,125
三郷町	H19	2	150	250	500	750
	H20	5	490	612	1,815	2,427
武並町	H19	6	1,062	1,075	1,305	2,380
	H20	2	37	150	536	68
笠置町	H19	2	2,000	1,500	3,080	4,580
	H20	2	1,600	1,250	2,500	3,750
中野方町	H19	4	1,543	687	1,476	2,162
	H20	3	989	650	300	950
飯地町	H19	2	41	200	400	600
	H20	3	79	175	400	575
岩村町	H19	1	20	7	16	22
	H20	-	-	-	-	-
山岡町	H19	20	2,093	1,774	2,575	4,349
	H20	22	2,212	899	1,635	2,534
明智町	H19	4	161	319	550	869
	H20	5	1,028	890	1,780	2,670
串原	H19	-	-	-	-	-
	H20	3	91	24	0	24
上矢作町	H19	1	30	125	250	375
	H20	-	-	-	-	-
広域	H19	5	1,071	1,250	2,800	4,050
	H20	4	795	650	1,150	1,800
合計	H19	79	15,932	11,951	18,901	30,851
	H20	72	14,918	8,880	15,241	24,127

[表 3-7-7] 環境美化活動に伴う処理困難物の処理費助成一覧

年度	エアコン	テレビ	冷蔵庫	洗濯機	タイヤ	その他	助成額
18	-	21台	11台	7台	539本	単車 1台	487,075円
19	-	45台	16台	11台	198本	-	493,941円
20	3台	31台	8台	2台	176本	単車1、バッテリー6	368,150円

資料

1. 条例、規則、要綱集

○恵那市環境基本条例

平成 17 年 3 月 25 日条例第 51 号

(目的)

第 1 条 この条例は、豊かで快適な環境の保全と創出について基本的な考え方を定め、恵那市（以下「市」という。）、市民及び事業者の責任と義務を明らかにするとともに、環境の保全と創出に関する施策の基本的な事項を定めることによって、現在と将来の市民が環境と共生しながら健康で文化的な生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 環境への負荷 人の活動によって環境に加えられる影響であって、環境を保全し、創出する上で支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化やオゾン層の破壊の進行、大気及び海洋の汚染、野生生物の種の減少、放射性物質や化学物質による汚染その他の地球規模の環境に影響を及ぼす事態に対する環境保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- (3) 公害 環境を保全し、創出するうえでの支障のうち、事業活動その他の人の活動によって生じる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭又は光害によって、人の健康や生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境その他自然環境を含む。以下同じ。）に関する被害が生じることをいう。

(基本理念)

第 3 条 何人も、環境は積極的に保全し、創出する働きかけを行わなければ失われやすいという認識に立って、その保全と創出の活動が行われなければならない。

- 2 環境の保全と創出は、人と自然とが共に生きる社会において、市民が安全かつ健康でうるおいとやすらぎのある快適な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行われなければならない。
- 3 環境の保全と創出は、循環を基調とした環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が自主的かつ積極的に取り組むことによって行われなければならない。
- 4 地球環境の保全は、これが人類共通の課題であるとともに、市民の安全かつ健康で文化的な生活を将来にわたって維持する上で極めて重要であることから、すべての者が自らの問題としてとらえ、

日常生活と事業活動において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市には、環境の保全と創出を実現するため、次に掲げる事項についての施策を総合的かつ計画的に推進する責務がある。

- (1) 公害の防止、廃棄物の削減・再利用と適正処分、水の環境構造の保全、省資源と省エネルギー、歴史的文化的資産の保存、景観の保全及び快適な居住環境の整備等生活環境に関すること。
- (2) 森林の保全と活用、河川、湖沼等水辺環境の保全、緑化の推進及び野生動植物の生態とその多様性に配慮した自然保護等自然環境に関すること。
- (3) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層保護等地球環境に関係すること。

2 市は、事業を立案し、又は施行するときは、この条例の基本的な考え方に従って、環境の保全と創出に配慮して行わなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者には、事業活動を行うときは、公害を発生させないようにするとともに、豊かで快適な環境を適正に保全するため、自らの責任において必要な措置をとる責務がある。

- 2 事業者は、事業活動に関する製品、原材料その他の物を使用し、及び廃棄することによる環境への負荷を少なくするよう努めるとともに、省エネルギー、リサイクルを推進すること等により、資源が有効に利用されるよう努めなければならない。
- 3 事業者は、事業活動を行うことによって公害を発生させ、又は環境を破壊したときは、自らの責任と負担においてこれを補償し、支障除去等必要な措置を講じなければならない。
- 4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うときは、環境の保全と創出に自ら努めるとともに、市が実施する関係施策に協力する責務がある。

(市民の責務)

第6条 市民は、その日常生活の中で、環境の保全と創出に積極的に努力するとともに、環境への負荷を少なくするよう努力しなければならない。

- 2 市民は、その日常生活から排出される廃棄物の減量と分別及び生活排水の改善に努力するとともに、省エネルギー、リサイクルを推進すること等により、資源が有効に利用されるよう努めなければならない。
- 3 前2項に定めるもののほか、市民は、環境の保全と創出に関して市が実施する施策に協力する責務がある。

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全と創出に係る施策を総合的にかつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。

- 2 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映するために必要な措置をとるとともに、恵那市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
- 3 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
- 4 環境基本計画を変更するときにも、前2項に定められた手続きによる。

(年次報告)

第8条 市長は、市の環境の現状、環境の保全と創出に係る施策等について、年次報告を作成し、これを公表する。

(環境調査等)

第9条 市は、環境に影響を与えると認められる施策についての計画を策定し、又は実施しようとするときは、環境への配慮が十分されているか、環境の観点から望ましい選択であるか等について調査を行う。

2 市は、環境への負荷を少なくするため、自らの行政活動について、環境に与える影響の評価、監査等を行うことができるよう必要な措置をとる。

3 市は、前2項に定める調査、影響評価、監査等の結果、施策を実施した場合に環境に負荷を与えると判断したときは、審議会に諮り、その施策の変更又は修正を行う。

(環境教育等の推進)

第10条 市は、市民が環境の保全と創出についての理解を深めるために適切な環境教育が受けられるよう、必要な措置をとるとともに、市民及び事業者が学習活動を自発的に行うことができるよう、必要な措置をとるものとする。

(環境情報の提供)

第11条 市は、環境の保全と創出に関する情報を、適切に提供するよう努めるものとする。

(市民活動等の支援)

第12条 市は、市民、事業者又は市民及び事業者が構成する団体が行う、環境の保全と創出のための自発的活動に対し、支援、助言等を行うことができる。

(推進と調整体制の整備)

第13条 市は、環境の保全と創出に関する施策を総合的に推進し、及び調整するため、環境調整会議を設ける等必要な体制を整備する。

(広域的連携)

第14条 市は、地球環境の保全その他の広域的な取組を必要とする施策を実施するときは、国際機関、国、他の地方自治体、民間団体等と協力して、その推進に努力する。

(審議会の設置)

第15条 環境基本法（平成5年法律第91号）第44条の規定に基づき、審議会を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

環境の保全と創出に関する基本的事項及び重要事項

環境基本計画を定め、又は変更する場合の意見に関する事項

環境調査の結果に関する事項

その他環境の保全と創出に関係し、市長から意見を求められた事項

3 審議会は、環境行政に関する重要事項について、必要があると認めるときは、市長その他関係機関に助言及び勧告をすることができる。

(組織)

第16条 審議会は、25人以内をもって組織する。

2 委員は、生活、自然、社会又は地球環境問題について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員によりこれを定める。

- 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第19条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、市長が招集する。

- 2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
- 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
- 5 第15条から前条まで及び第1項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成 16 年 10 月 25 日条例第 86 号

改正 平成 18 年 3 月 16 日条例第 17 号

平成 18 年 9 月 22 日条例第 44 号

(趣旨)

第 1 条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）に基づき、恵那市（以下「市」という。）の区域内における廃棄物の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第 2 条 市長は、法第 6 条第 1 項の規定に基づき、一般廃棄物の処理計画を毎年度始めに定め、区域及び廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分の方法を告示するものとする。

(協力義務)

第 3 条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(減量計画の作成)

第 4 条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第 5 条 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の保管、運搬又は処分の方法が適正でないと認めるときは、当該一般廃棄物の保管、運搬若しくは処分の方法を改善し、又は変更すべきことを勧告することができる。

(事業系廃棄物の処理の承認)

第 6 条 事業活動に伴って排出された一般廃棄物（以下「事業系一般廃棄物」という。）の処理について、市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第 1 項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付することができる。

(産業廃棄物の処理に関する承認)

第 7 条 産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の規定による承

認をしてはならない。

3 第1項の承認を受けた事業者は、あらかじめその産業廃棄物に規則で定める中間処理を加えた後、市が行う産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けなければならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の承認を受けた事業者について準用する。

(許可申請手数料)

第8条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

- (1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,000円
- (2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 5,000円
- (3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,000円
- (4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,000円
- (5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 5,000円
- (6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000円

2 前項の許可申請手数料の納付方法は、規則で定める。

(処理費用)

第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに産業廃棄物の処理については、手数料及び処理費用(以下「手数料等」という。)を徴収するものとし、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の納付方法は、規則で定める。

(手数料等の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項に規定する手数料等を減免することができる。

- (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者
- (2) 火災その他の災害を受けた者
- (3) その他市長が必要と認めた者

2 前項の手数料等の減免は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 前項第1号に定める者 免除
- (2) 前項第2号に定める者は災の程度により、10分の5に減額又は免除
- (3) 前項第3号に定める者 10分の5に減額又は免除

(手数料等の不還付)

第11条 既納の手数料等は、還付しない。ただし、市指定ごみ袋及びし尿汲取券が未使用の場合は、この限りでない。

(承認の取消し、業務提供の拒否)

第12条 市長は、第6条第1項又は第7条第1項の承認を受けた者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は期限を定めて一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の全部若しくは一部の提供を拒むことができる。

- (1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは処分に違反する行為をした場合
- (2) 承認された業務の提供をすることが困難となった場合

2 市長は、前項の規定による処分について、同項第2号の理由による場合は、他の者との間に不当な差別的取扱いを生じないようにしなければならない。

(報告の徴収)

第13条 市長は、この条例の施行又は一般廃棄物の収集、運搬又は処分の遂行に必要な限度において、第6条第1項又は第7条第1項の承認を受けた者に対し、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の排出状況又は含有成分等に関し、必要な報告を求めることができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第14条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、恵那市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。

- 2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
- 3 審議会は、委員20人以内をもって構成する。
- 4 委員は、市民、学識経験者、事業者、廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者のうちから市長が委嘱する。
- 5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(環境委員)

第15条 市民は、自らごみの減量化に取り組み市と一体となった一般廃棄物の円滑な処理を促進するため、環境委員を置くことができる。

- 2 環境委員は、一般廃棄物の減量のため市の施策への協力その他環境に関する必要な活動を行う。
- 3 前項に定めるもののほか、環境委員について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他の不正行為により、第8条又は第9条の手数料又は手数料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

- 1 この条例は、平成16年10月25日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年恵那市条例第8号）、岩村町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年岩村町条例第15号）、山岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年山岡町条例第11号）、明智町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成5年明智町条例第18号）、串原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和62年串原村条例第14号）、上矢作町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和62年上矢作町条例第23号）、恵南福祉保健衛生施設組合し尿処理手数料徴収条例（平成10年恵南福祉保健衛生施設組合条例第23号）、恵南福祉保健衛生施設組合ごみ処理手数料徴収条例（平成10年恵南福祉保健衛生施設組合条例第25号）又は恵南福祉保健衛生施設組合浄化槽清掃条例（平成10年恵南福祉保健

衛生施設組合条例第 24 号) (以下これらを「合併前の条例」という。) の規定によりなされた処分、
 手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び処理費用の取扱いについては、
 なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則 (平成 18 年 3 月 16 日条例第 17 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料等の
 取扱いについては、なお従前の例による。

附則 (平成 18 年 9 月 22 日条例第 44 号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定により課した又は課すべきであった手数料等の取扱いについては、なお従前
 の例による。

別表 (第 9 条関係)

種別	取扱区分		手数料
生活系 一般廃棄物	可燃ごみ	指定袋による収集運搬処分	20 袋につき(大)
			30 袋につき(小)
		処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	不燃ごみ	指定袋による収集運搬処分	20 袋につき(大)
			30 袋につき(小)
		処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	粗大ごみ	処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	資源ごみ		—
処理困難ごみ		—	
拠点回収ごみ		—	
し尿	収集運搬(ただし、恵那市大井町、 長島町、東野、三郷町、武並町、 笠置町、中野方町、飯地町から発 生するものに限る)	18 l 又はその端数ごとに	214 円
	収集運搬(ただし、恵那市岩村町、 山岡町、明智町、串原、上矢作町 の地域から発生するものに限る)	20 l 又はその端数ごとに	214 円
事業系 一般廃棄物	可燃ごみ	処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	不燃ごみ	処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	粗大ごみ	処理場持込の処分	100 kg 又はその端数ごとに(1回につき)
	資源ごみ		—
産業廃棄物	処理場持込の処分	1t 又はその端数ごとに(1回につき)	25,000 円
汚泥	下水道汚泥(ただし、恵那市岩村 町、山岡町、明智町、串原、上矢 作町の地域から発生するものに限 る)	100 kg ごと	1,000 円
特定家庭用機器(エアコン、テ レビ、冷蔵庫、洗濯機)	指定地持込	1 台につき	2,000 円

○恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成 16 年 10 月 25 日規則第 99 号

改正 平成 19 年 3 月 22 日規則第 4 号

平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「法施行規則」という。）、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 59 年厚生省令第 17 号。以下「浄化槽法施行規則」という。）及び恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 86 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力方法)

第 2 条 条例第 3 条第 2 項の規定による土地又は建物の占有者の協力方法は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 当該占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際し、危険性のあるもの、引火性のあるもの、爆発性のあるもの、著しく悪臭を発するもの、特別管理一般廃棄物に指定されているもの及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるものを排出してはならない。
- (2) ごみは、RDF ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び処理困難ごみ等に分け、別に公示する容器に収納し、条例第 2 条の規定による一般廃棄物の処理計画（以下「処理計画」という。）に定める日に所定の場所に集めること。
- (3) RDF ごみ及び可燃ごみは、水切りをよくすること。
- (4) 資源ごみは、内容物の残らない状態にし、別に公示する種類に分けること。
- (5) 一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに当該容器及び当該容器を持ち出して置く所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
- (6) 犬、ねこ等の死体（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第 8 条第 2 項に規定するものを除く。）は、占有者が他の一般廃棄物と区別し、市長が指定した場所へ運搬すること。
- (7) 前各号に定める方法のほか、市長が一般廃棄物の処理に当たって特に必要と認める方法

(減量計画の作成)

第 3 条 条例第 4 条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、1 日平均 300 キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

(承認申請)

第 4 条 条例第 6 条第 1 項又は条例第 7 条第 1 項の規定による一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する承認を受けようとする者は、市長に対し、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書（様式第 1 号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書（様式第 2 号）を

交付する。

- 3 前項の承認を受けた者が、承認書の記載事項に変更を生じたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書書換申請書（様式第3号）を市長に提出し、承認書の書換えをしなければならない。

（市長の承認を要しない場合）

第5条 条例第6条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の1日平均排出量が50キログラム以下の事業者である場合とする。

（産業廃棄物の中間処理）

第6条 条例第7条第3項の規定による産業廃棄物の中間処理は、次に掲げるとおりとする。

- (1) ゴムくずは、最大径がおおむね15センチメートル以下に破砕又は切断すること。
- (2) 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ中空の状態でないように、かつ、最大径がおおむね15センチメートル以下に破砕、切断又は溶融設備を用いて溶融加工をすること。

（手数料の納付方法等）

第7条 条例第8条第2項及び第9条第2項の規定による許可申請手数料及び処理費用の納付の時期及び方法等は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 許可申請手数料は、市が発行する納付書により納付すること。
- (2) 生活系RDFごみ、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみ収集運搬処分並びにし尿収集運搬処分については、恵那市指定ごみ袋（様式第4号）及びし尿汲取り券（様式第5号）を購入することにより、納付したものとみなす。この場合において、領収書の発行については、販売店において購入者の求めに応じて発行するものとする。
- (3) エコセンター恵那及び、恵那市恵南クリーンセンターあおぞらに、恵那市指定ごみ収集袋を使用した生活系一般廃棄物以外のごみ（事業系一般廃棄物及び産業廃棄物を含む。）を持ち込んだ場合は、その都度徴収し、計量証明書領収書兼納入通知書（様式第6号）を発行するものとする。
- (4) 恵那市指定ごみ収集袋及びし尿汲取り券の使用法等は、別に定める。
- (5) 市長が特別の事情があると認めた場合は、処理手数料は市が発行する納付書により納付するものとする。

- 2 納付書を交付するものについては、納付書を交付した日から20日以内に指定金融機関に納付しなければならない。

（手数料の減免申請）

第8条 条例第10条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書（様式第7号）によって申請しなければならない。

- 2 前項の減免申請を受理したときは審査を行い適当と認める場合には、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書（様式第7号の2）をもって通知するものとする。

（手数料の還付）

第9条 条例第11条の規定により、一般廃棄物運搬処分手数料及び処理費用の払戻しを受けようとするものは、未使用汲取り券還付請求書（様式第8号）又は未使用ごみ袋還付申請書（様式第8号の2）に使用しなくなったし尿汲取り券又はごみ袋を添えて市長に提出するものとする。ただし、手数料の還付金額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切上げる。

（一般廃棄物収集運搬業の許可申請）

第10条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可（更新）申請書（様式第9号）を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 事業の範囲
- (3) 事務所及び事業場の所在地
- (4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
- (5) 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量
- (6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

- (1) 事業計画の概要を記載した書類
- (2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
- (3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。）を証する書類
- (4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- (5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
- (6) 申請者が法第7条第5項第4号イからニまで及びトからヌまでに該当しない旨を記載した書類（様式第10号）
- (7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
- (8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- (9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- (10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- (11) 処理料金を記載した書類
- (12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第11号及び第12号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

（一般廃棄物処分業の許可申請）

第11条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可（更新）申請書（様式第11号）を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 事業の範囲
- (3) 事務所及び事業場の所在地
- (4) 事業の用に供する施設の種類及び数量、設置場所及び処理能力（当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。）
- (5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(6) 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同条の2第5項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。）を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからニまで及びトからヌまでに該当しない旨を記載した書類（様式第10号）

(7) 一般廃棄物の処分（埋立処分を除く。）を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有するものにあつてはその資格を証する書類

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 処理料金を記載した書類

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第1号から第5号まで、第7号、第12号及び第13号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

（一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請）

第12条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬処理業変更許可申請書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力（当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。）

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第 10 条第 2 項の規定を準用する。この場合において、同条第 2 項第 1 号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第 2 号及び第 8 号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第 11 条第 2 項の規定を準用する。この場合において、同条第 2 項第 1 号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第 2 号及び第 9 号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止届出)

第 13 条 法第 7 条の 2 第 3 項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書（様式第 13 号）によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更届出)

第 14 条 法第 7 条の 2 第 3 項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書（様式第 14 号）によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 1 号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあってはその法人の登記簿謄本

(2) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 2 号に規定する事項の変更 法第 7 条第 5 項第 4 号イからニ及びトからヌに該当しない旨を記載した書類（様式第 10 号）及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本

(3) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 3 号に規定する事項の変更 登記簿謄本（登記の変更を必要とする場合に限る。）

(4) 法施行規則第 2 条の 6 第 1 項第 4 号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第 15 条 市長は、法第 7 条第 1 項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る法第 7 条の 2 第 1 項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証（様式第 15 号）を交付する。

2 市長は、法第 7 条第 6 項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る法第 7 条の 2 第 1 項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証（様式第 16 号）を交付する。

3 市長は、法第 7 条の 2 第 3 項の規定による届出により、前 2 項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第 16 条 法施行規則第 2 条第 2 号に規定する再生利用業の個別の指定（以下「再生利用個別指定」という。）を受けようとする者は、市長に対し、再生利用個別指定業指定申請書（様式第 17 号）に、次に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

(3) 取引の関係を証する書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

- (5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬（以下「再生輸送」という。）のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用（以下「再生利用」という。）を行う者との委託関係を証する書類
 - (6) 再生利用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類
 - (7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
 - (8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 - (9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し
- 2 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証（様式第 18 号。以下「指定証」という。）を交付するものとする。
- 3 再生利用個別指定を受けた者（以下「再生利用個別指定業者」という。）は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書（様式第 19 号）に第 1 項に掲げる書類及び図面（当該変更に係るものに限る。）を添えて、当該指定の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
- (1) 事業の範囲
 - (2) 再生利用の目的
 - (3) 再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るものを除く。）
- 4 第 2 項の規定は、前項の変更の指定について準用する。
- 5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から 10 日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書（様式第 20 号）に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。
- 6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から 10 日以内に、再生利用個別指定業変更届出書（様式第 21 号）によって市長に届け出なければならない。
- (1) 住所
 - (2) 氏名又は名称
 - (3) 事務所及び事業場の所在地
 - (4) 再生利用の方法（輸送施設及び保管施設に係るものに限る。）
 - (5) 取引関係

（浄化槽清掃業の許可申請）

第 17 条 浄化槽法第 35 条第 1 項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書（様式第 22 号）を市長に提出しなければならない。

- 2 浄化槽法施行規則第 10 条第 2 項第 3 号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第 36 条第 2 号イからニまで及びへからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類（様式第 23 号）とする。
- 3 浄化槽法施行規則第 10 条第 2 項第 4 号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び経験を証する書類（様式第 24 号）とする。
- 4 浄化槽法施行規則第 10 条第 2 項第 5 号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
 - (1) 事業計画の概要を記載した書類
 - (2) 浄化槽清掃業務従事者名簿（様式第 25 号）
 - (3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

- (4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
- (5) 委託契約書

(変更の届出)

第 18 条 浄化槽法第 37 条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書（様式第 26 号）によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

- (1) 浄化槽法施行規則第 10 条第 1 項第 1 号に規定する事項の変更個人にあつてはその住民票の写し、法人の役員にあつてはその法人の登記簿謄本
- (2) 浄化槽法施行規則第 10 条第 1 項第 2 号に規定する事項の変更登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
- (3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第 36 条第 2 号イからニまで及びへからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類（様式第 23 号）
- (4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業業務従事者名簿（様式第 25 号）

(廃業等の届出)

第 19 条 浄化槽法第 38 条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書（様式第 27 号）によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第 20 条 市長は、浄化槽法第 35 条第 1 項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証（様式第 28 号）を交付する。

2 市長は、浄化槽法第 37 条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第 21 条 一般廃棄物処理業者は、毎年 4 月 30 日までに、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物業務報告書（様式第 29 号）による報告書を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- (2) 収集区域ごとの収集量
- (3) 運搬先ごとの運搬量
- (4) 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年 4 月 30 日までに、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した再生利用個別指定業務報告書（様式第 30 号）を市長に提出しなければならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- (2) 再生利用した一般廃棄物の種類
- (3) 排出者の氏名又は名称
- (4) 再生輸送又は再生利用を行った量

3 浄化槽清掃業者は、毎年 4 月 30 日までに、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書（様式第 31 号）を市長に提出しなけれ

ばならない。

- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2) 委託者の氏名又は名称
- (3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量
- (4) 汚泥等の処分方法

(廃棄物減量等推進審議会の運営)

第 22 条 条例第 15 条第 1 項に規定する廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

- 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 4 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
- 5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
- 6 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 7 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
- 8 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
- 9 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、審議会において定める。

(環境委員)

第 23 条 条例第 16 条第 1 項に規定する環境委員は、次に掲げる活動を行う。

- (1) ごみの減量化のための市の施策の啓発を行うこと。
 - (2) ごみの減量化に関し、市との連絡及び調整に関すること。
 - (3) ごみの集積場所の管理に関すること。
 - (4) その他環境に関する必要な事項
- 2 環境委員は、住民のうちから互選し、原則として地域に構成された住民自治組織ごとに一人を置く。

附則

(施行期日)

- 1 この規則は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成 5 年恵那市規則第 8 号）、岩村町廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成 5 年岩村町規則第 8 号）、山岡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成 5 年山岡町規則第 7 号）、明智町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成 5 年明智町規則第 9 号）、串原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成 10 年串原村規則第 19 号）又は上矢作町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和 63 年上矢作町規則第 8 号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則（平成 19 年 3 月 22 日規則第 4 号）

この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附則（平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号）

(施行期日)

- 1 この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この規則の収入役に係る規定（収入役に関する部分に限る。）は、地方自治法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 53 号）附則第 3 条第 1 項の規定により収入役が在職する間は適用せず、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお改正前の各規則の収入役に係る規定はその効力を有するものとする。

○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例

平成 16 年 10 月 25 日条例第 96 号

(目的)

第 1 条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の推進を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物、その他これらに類する物で、捨てられることによつて散乱の原因となるものをいう。
- (2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
- (3) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫、その他愛がん動物をいう。
- (4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の用に供する場所（以下「公共の用に供する場所」という。）又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所を汚すことをいう。
- (5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
- (6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
- (7) 所有者等 市内の土地若しくは建物の所有者、占有者又は管理者をいう。
- (8) 飼い主 飼い犬等の所有者（所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。）をいう。

(市の責務)

第 3 条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。

(市民等の責務)

第 4 条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器（空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。）に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするものとする。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行うこと等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

(印刷物等の配布者等の責務)

第 5 条 公共の用に供する場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該公共の用に供する場所及びその周辺に散乱している当該印刷物等を回収するものとする。

2 公共の用に供する場所において集会、展示会その他これらに類する催しを行う者は、当該公共の用に供する場所に散乱している空き缶等を回収するものとする。

(事業者の責務)

第 6 条 事業者は、製造、加工又は販売その他の事業活動によって生じたごみの散乱を防止するため、ポイ捨て防止についての市民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講ずるものとする。

- 2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地を適正に管理することにより空き缶等を散乱させないように努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

(飼い主の責務)

第8条 飼い主は、ふん害を防止し、及び自己の敷地等において自己の飼い犬等のふんを適切に処理し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力するものとする。

(指導及び助言)

第9条 市長は、市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。

(ポイ捨て及びふん害防止重点地域)

第10条 市長は、特に空き缶等の散乱及びふん害を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域をポイ捨て及びふん害防止重点地域（以下「重点地域」という。）として指定することができる。

- 2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

- 3 前項の規定は、重点地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(ポイ捨ての禁止等)

第11条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

- 2 飼い主は、自己の飼い犬等が公共の用に供する場所等でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

- 3 自動販売機により飲食料を販売する者は、回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

(立入調査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、職員に空き缶等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

- 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

- 3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び命令)

第13条 市長は、第11条の規定に違反した者に対し、次に掲げる事項について書面により勧告することができる。

- (1) ポイ捨てによる空き缶等を回収すること。
- (2) 自己の飼い犬等のふんを回収すること。
- (3) 自動販売機により飲食料を販売する者については、回収容器の設置及び適正な管理をすること。

- 2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従う

べきことを書面により期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第14条 市長は、前条第2項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(関係法令の活用)

第15条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年恵那市条例第41号)、岩村町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年岩村町条例第43号)、山岡町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年山岡町条例第67号)、明智町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年明智町条例第39号)、串原村空き缶等投げ捨て防止に関する条例(平成12年串原村条例第48号)又は上矢作町空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成12年上矢作町条例第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

○恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成 16 年 10 月 25 日規則第 108 号
改正 平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、恵那市空き缶等ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 96 号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(必要な施策)

第 2 条 条例第 3 条に規定するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策とは、次のとおりとする。

- (1) 不法投棄監視員の設置
- (2) 立て看板の設置
- (3) 不法投棄防止に関する啓発活動
- (4) 前各号に定めるもののほか、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関し、市長が必要と認める施策

(勧告書及び命令書)

第 3 条 条例第 13 条第 1 項に規定する勧告は、改善勧告書（様式第 1 号）により、本人及び関係者に口頭により撤去指示をしてから 1 週間後に送付するものとする。

2 条例第 13 条第 2 項に規定する命令は、改善命令書（様式第 2 号）により、改善勧告書を送付してから 1 週間後に送付するものとする。

(公表)

第 4 条 条例第 14 条に規定する公表は、改善命令書送付後 1 か月以後とし、その方法は、次に掲げる事項について、恵那市公告式条例（平成 16 年恵那市条例第 3 号）別表に規定する市役所掲示場に掲示又は市広報紙に掲載して行うものとする。

- (1) 命令に従わなかった者の氏名（法人にあつては代表者の氏名）及び住所
- (2) 公表の理由

(身分証明書)

第 5 条 条例第 12 条第 2 項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証明書は、立入調査職員証（様式第 3 号）とする。

(補則)

第 6 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

附則（平成 19 年 3 月 28 日規則第 28 号）

(施行期日)

1 この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の収入役に係る規定（収入役に関する部分に限る。）は、地方自治法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 53 号）附則第 3 条第 1 項の規定により収入役が在職する間は適用せず、この

規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお改正前の各規則の収入役に係る規定はその効力を有するものとする。

○恵那市あき地の環境保全に関する条例

平成 16 年 10 月 25 日条例第 97 号

(目的)

第 1 条 この条例は、遊休地を適正に管理し、清潔で安全な生活環境を保全し、市民生活の安定と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地とは

- ア 宅地化された状態で現に人が使用していない土地で遊休地をいう。
- イ 休耕したまま正当な理由がなく放置してある休耕地をいう。

(2) 管理不良の状態とは

- ア あき地に雑草が繁茂し、そのまま放置されているため火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。
- イ 法面、石積等が崩れ又はそのおそれがあり河川、道路隣地に被害、迷惑を及ぼすような状態をいう。

(適用区域)

第 3 条 この条例の適用区域は、規則で定める。

(所有者等の責務)

第 4 条 あき地の所有者又は管理者（以下「管理者等」という。）は、当該あき地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(助言、勧告、命令)

第 5 条 市長は、あき地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該あき地の所有者等に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等があるときは、当該あき地の不良の状態の除却に必要な措置を命じなければならない。

(立入調査)

第 6 条 市長は、前条の規定による助言、勧告又は命令を行おうとするとき、又は前条の規定による勧告又は命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において当該職員をして、あき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第 1 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第 7 条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

○恵那市あき地の環境保全に関する条例施行規則

平成 16 年 10 月 25 日規則第 109 号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、恵那市あき地の環境保全に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 97 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第 2 条 条例第 3 条に規定する適用区域は、恵那市全域とする。

(勧告書及び命令書)

第 3 条 条例第 5 条第 1 項及び第 2 項の規定による勧告及び命令は、雑草等除去勧告書（様式第 1 号）及び雑草等除去命令書（様式第 2 号）により行うものとする。

(命令の履行期限)

第 4 条 条例第 5 条第 2 項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、30 日以内とする。

(証票)

第 5 条 条例第 6 条第 2 項に規定する身分を証明する証票は、恵那市生活環境保全条例施行規則（昭和 48 年恵那市規則第 8 号）第 10 条第 2 項に規定する証明書とする。

(報告)

第 6 条 条例第 5 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき雑草等の除去を完了したときは、雑草等除去報告書（様式第 3 号）により市長に報告するものとする。

(補則)

第 7 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

○恵那市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成 16 年 10 月 25 日告示第 42 号

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、廃棄物のうち資源として再生利用できるものを集団で回収する団体に対し予算の範囲内で、奨励金を交付することについて恵那市補助金等交付規則（平成 16 年恵那市規則第 44 号。以下「規則」という。）に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第 2 条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、営利を目的としない市内の公共的団体であって、幼稚園・小学校・中学校の P T A、保育園の保護者会等の団体及び市長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行い、資源集団回収事業実施団体として登録を受けた団体（以下「実施団体」という。）とする。

2 前項の登録を受けようとする団体は、資源集団回収事業実施団体届出書（様式第 1 号。以下「届出書」という。）を市長に提出しなければならない。

3 市長は、届出書が提出されたときは、これを審査し、実施団体として認定した団体を資源集団回収事業実施団体登録簿（様式第 2 号）に記載するものとする。

4 実施団体は、届出書の内容に変更が生じた場合、速やかに資源集団回収事業実施団体変更届出書（様式第 3 号）を市長に提出しなければならない。

(交付対象品目)

第 3 条 この要綱において奨励金の交付対象とする品目（以下「交付対象品目」という。）は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次に定める物とする。

- (1) 紙類 新聞紙、雑誌、ダンボール、混合紙及び飲料用紙容器等
- (2) 繊維類 布類
- (3) プラスチック類

(奨励金の額)

第 4 条 奨励金の額は、重量 1 キログラム当たり 5 円とする。ただし、当該総重量に 1 キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(実績報告書の添付書類)

第 5 条 規則第 13 条第 1 項に規定する市長が必要と認める書類は、事業実績書（第 4 号様式）及び、資源回収の実績を証する伝票とする。

(その他)

第 6 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成 16 年 10 月 25 日から施行する。

附則（平成 21 年 4 月 1 日告示第 40 号）

この要綱は、告示の日から施行する。

○恵那市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成 16 年 10 月 25 日告示第 40 号

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭台所から排出される生ごみの家庭内処理を推進するために、生ごみの処理機（以下「処理機」という。）を購入する者に対し、予算の範囲内で生ごみ処理機補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、恵那市補助金交付規則（平成 16 年恵那市規則第 44 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第 2 条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、現に居住している個人で処理機を設置できる場所を所有し、又は確保できる者とする。ただし、一世帯一回限りとする。

(装置の基準)

第 3 条 補助対象となる処理機は、一般家庭から排出される生ごみを処理するためのもので、電気及び機械方式のものに限る。

(補助金の額)

第 4 条 補助金の額は、処理機の購入金額の 2 分の 1 に相当する金額とし、当該金額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の限度額は、1 世帯につき 2 万円とする。

(申請書の添付書類)

第 5 条 規則第 3 条第 3 号に規定する書類は、処理機の購入を証する領収書・保証書のコピーとする。

(その他)

第 6 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は、平成 16 年 10 月 25 日から施行し、同日以後に設置を完了した処理機に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の恵那市生ごみ処理機に関する補助金交付要綱（平成 11 年恵那市訓令甲第 7 号）、岩村町生ごみ処理機に関する補助金交付要綱（平成 12 年岩村町告示第 22 号）、明智町生ごみ堆肥化容器設置奨励補助金交付要綱（平成元年明智町要綱第 1 号）、串原村生ごみ処理機補助金交付規則（平成 12 年串原村規則第 19 号）及び上矢作町生ごみ処理機設置奨励補助金交付規則（平成 12 年上矢作町規則第 35 号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

○恵那市環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付要綱

平成 17 年 7 月 1 日告示第 57 号

改正 平成 19 年 4 月 1 日告示第 45 号

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、市民との協働による環境保全対策として、不法投棄された廃棄物の清掃をボランティアで実施する団体等に対し、処理費用を助成することについて、恵那市補助金等交付規則(平成 16 年恵那市規則第 44 号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第 2 条 この要綱は、恵那市内の公共用地又はそれに準じた土地、及びその沿線で環境美化活動を実施する団体等に対し適用する。

(助成対象物等)

第 3 条 処理費用を助成する対象は、市で処分できない廃棄物で処理業者又は取扱店等(以下「処理業者等」という。)に引き渡す際に処理手数料(リサイクル料等)が必要となる別表のとおりとする。

2 市で処分ができる廃棄物は、恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成 16 年恵那市条例第 86 号)第 10 条第 1 項第 3 号の規定により処理手数料を免除することができる。

(助成金額)

第 4 条 助成する額は、処理業者等へ引渡しの際に掛かる処分費用の実費とし、予算の範囲内において助成する。この場合において、人件費及び燃料代は助成しない。

(申請方法)

第 5 条 処理費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境美化活動に伴うごみ処理費助成金交付申請書(様式第 1 号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) 写真
- (2) 位置図

(助成の決定)

第 6 条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、処理費用を助成することが適当と認めるときは、助成の決定をするものとする。

2 市長は、必要に応じ前項の決定に条件を付することができる。

(助成手続き)

第 7 条 申請者が処理を完了したときは、処理費の支払いを証明する書類を添えて、環境美化活動に伴うごみ処理完了報告書兼請求書(様式第 2 号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第 8 条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処理費助成の決定を取り消し、若しくは既に交付した処理費の全部又は一部を返還させることができる。

- (1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
- (2) 処理費助成に関する申請、報告及び施行について不正な行為があったとき。
- (3) その他処理費助成の運用を不相当と認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則 (平成19年4月1日告示第45号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表 (第3条関係)

処理費助成の対象物

区分・適用法令	対象品目
家電リサイクル法 (家電4品目)	エアコン(室外機、ウインドタイプ含む)、テレビ(ブラウン管式) 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機(衣類乾燥機は除く)
資源の有効な利用の促進に関する法律(PCリサイクル)	デスクトップパソコン、ノートパソコン、モニター
その他	タイヤ(旧恵那市地区)、ホイール、消火器、単車、バッテリー、その他処分費を必要とするもので市長が適当と認めるもの。

○恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成 21 年 4 月 1 日告示第 38 号

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、市民の新エネルギー導入を積極的に支援し、地球温暖化防止等地球環境の保全を図るため、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、恵那市補助金等交付規則（平成 16 年恵那市規則第 44 号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第 2 条 この要綱において、住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）とは、次の要件を満たすシステムとする。ただし、クレジットによる支払い又はリース契約によるものは含まないものとする。

- (1) 低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。
- (2) 太陽電池モジュールの最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値とする。)が 10 キロワット未満であること。
- (3) システムの価格が 1 キロワット当たり 70 万円（消費税抜き）以下であること。
- (4) 電力会社と電灯契約を締結し、未使用であること。

(補助対象者)

第 3 条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者で、補助金を申請した年度末までに当該システムの設置が完了し、かつ、市税の滞納がない者（転入する見込みであって恵那市で課税されてない者は、申請時に住所を有する市町村等において滞納がない者）とする。ただし、補助金の交付は、1 世帯につき 1 回限りとする。

- (1) 自ら居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅の場合は延べ床面積の 2 分の 1 以上を居住の用に供するものに限る。以下同じ。）にシステムを設置する者
- (2) 自ら居住するために市内に住宅を新築し、システムを設置する者
- (3) 自ら居住するために市内のシステム付き建売住宅（以下「建売住宅」という。）を取得する者

2 前項及び第 8 条に規定する完了とは、次の要件をすべて満たした状態をいう。

- (1) 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）により恵那市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法（昭和 27 年法律第 125 号）により恵那市の外国人登録原票に登録されたこと。
- (2) 電力会社との系統連系及び受給開始がされたこと。
- (3) システムの設置工事又は建売住宅の取得に係る支払が完了したこと。

(補助金の額)

第 4 条 補助金の額は、50,000 円に、システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値（単位はキロワットとし、小数点以下 2 桁未満は切り捨て。最大出力が 4 キロワットを超えるシステムにあつては 4 キロワットとする。）を乗じて得た額（その額に 1,000 円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）とする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付し、申請は先着順に受け付ける。

(補助金の申請)

第5条 第3条第1号及び第2号の者が補助金の交付を受けようとするときは、システム設置工書の着工前に、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第1号。以下「申請書」という。）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) システム設置計画書（様式第2号）
- (2) システム設置工事に係る契約書又は見積書の写し
- (3) 工事着工前の現場写真
- (4) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第3号の者が補助金の交付を受けようとするときは、建売住宅の購入契約前に、申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

- (1) システム設置概要書（様式第3号）
- (2) システム付き建売住宅の見積書（システムの価格が分るもの）の写し
- (3) その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは速やかに内容を審査し、要件に適合していると認められたときは、規則第6条に定める交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

（計画変更等の申請）

第7条 前条の決定通知書を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付内容を変更する場合又はシステムの設置を中止する場合は速やかに恵那市住宅用太陽光発電システム設置計画変更等承認申請書（様式第4号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請による補助金交付決定額の増額は、予算の範囲内で行う。

3 市長は、第1項の変更又は中止を承認したときは、恵那市住宅用太陽光発電システム設置計画変更等承認通知書（様式第5号）により、交付決定者に通知するものとする。

（実績報告）

第8条 交付決定者は、システムの設置を完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日までに、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書（様式第6号。以下「実績報告書」という。）に次の書類を添えて提出しなければならない。

- (1) システム設置概要書
- (2) システムの設置工事又は建売住宅の取得に係る契約書及び領収書（システムの価格が分かるもの）の写し
- (3) 電力会社との電力受給が確認できる書類
- (4) システムの設置が確認できる写真
- (5) 補助対象者の住民票
- (6) 市税の納税証明書
- (7) その他市長が必要と認める書類

（補助金交付額の確定）

第9条 前条の実績報告書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、要件に適合していると認められたときは、補助金交付額を確定し、規則第14条の規定により交付決定者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第 10 条 前条の補助金等交付確定通知を受けた者は、速やかに恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書（様式第 7 号）により、市長に請求するものとする。

（処分の制限）

第 11 条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、法定耐用年数の期間内にシステムを処分することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は法定耐用年数の期間内にシステムを処分することができる。

- （1） 天災等による破損等があった場合
- （2） 自己の責めに帰すべき事由以外の事由でシステムを処分する場合
- （3） その他市長が処分することを認めた場合

3 前項の規定によりシステムを処分しようとする者は、恵那市住宅用太陽光発電システム処分承認申請書（様式第 8 号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

（補助金交付の取消し）

第 12 条 交付決定者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

- （1） 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- （2） この要綱に違反したとき。

（補助金の返還）

第 13 条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、恵那市住宅用太陽光発電システム設置費補助金返還請求書（様式第 9 号）により補助金の全部又は法定耐用年数から既に使用した年数を減じた期間に相当する補助金（その額に 1 円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）の返還を請求するものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を請求された者（以下「返還義務者」という。）は、請求日から起算して 30 日以内に補助金を返還しなければならない。

3 返還義務者が前項の期間内に補助金を返還しないときは、当該請求金額に恵那市税外諸収入の督促手数料及び延滞金徴収条例（平成 16 年恵那市条例第 55 号）第 3 条及び第 4 条第 1 項の規定により計算した金額を請求するものとする。

（報告等）

第 14 条 補助事業者は、設置翌年度より 3 年間、定期報告書（様式第 10 号）により発電量及び売電量に係るデータを報告しなければならない。

（その他）

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

2. 特定施設

○大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設等

ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令別表 1

1	ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。）	環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積（以下単に「伝熱面積」という。）が 10 m ² 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ以上であること。
2	水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉	原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が 1 日当たり 20t 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ以上であること。
3	金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及びか焼炉（14 の項に掲げるものを除く。）	原料の処理能力が 1 時間当たり 1 t 以上であること。
4	金属の精錬の用に供する溶鋳炉（溶鋳用反射炉を含む。）、転炉及び平炉（14 の項に掲げるものを除く。）	
5	金属の精製又は鑄造の用に供する溶解炉（こしき炉並びに 14 の項及び 24 の項から 26 の項までに掲げるものを除く。）	火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。）が 1 m ² 以上であるか、羽口面断面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が 0.5 m ² 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が 200kVA 以上であること。
6	金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉	
7	石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉	触媒に附着する炭素の燃焼能力が 1 時間当たり 200kg 以上であること。
8	石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔	
8 の 2	石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 6 ℓ以上であること。
9	窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉	火格子面積が 1 m ² 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 50ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が 200kVA 以上であること。
10	無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。）及び直火炉（26 の項に掲げるものを除く。）	
11	乾燥炉（14 の項及び 23 の項に掲げるものを除く。）	変圧器の定格容量が 1,000kVA 以上であること。
12	製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉	
13	廃棄物焼却炉	火格子面積が 2 m ² 以上であるか、又は焼却能力が 1 時間当たり 200kg 以上であること。
14	銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鋳炉（溶鋳用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力が 1 時間当たり 0.5 t 以上であるか、火格子面積が 0.5 m ² 以上であるか、羽口面断面積が 0.2 m ² 以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 20ℓ以上であること。
15	カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設	容量が 0.1 m ³ 以上であること。
16	塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設	原料として使用する塩素（塩化水素にあつては塩素換算量）の処理能力が 1 時間当たり 50kg 以上であること。
17	塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽	
18	活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限る。）の用に供する反応炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり 3 ℓ以上であること。
19	化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。）	原料として使用する塩素（塩化水素にあつては、塩素換算量）の処理能力が 1 時間当たり 50kg 以上であること。
20	アルミニウムの製錬の用に供する電解炉	電流容量が 30kA 以上であること。

21	磷、磷酸、磷酸質肥料又は複合肥料の製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉	原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80kg以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であること。
22	弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設（密閉式のものを除く。）	伝熱面積が10㎡以上であるか、又はポンプの動力が1kW以上であること。
23	トリポリリン酸ナトリウムの製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉	原料の処理能力が1時間当たり80kg以上であるか、火格子面積が1㎡以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であること。
24	鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が40kVA以上であること。
25	鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉	バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。
26	鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設	容量が0.1m ³ 以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4ℓ以上であるか、又は変圧器の定格容量が20kVA以上であること。
27	硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設	硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100kg以上であること。
28	コークス炉	原料の処理能力が1日当たり20t以上であること。
29	ガスタービン	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上であること。
30	ディーゼル機関	
31	ガス機関	
32	ガソリン機関	燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35ℓ以上であること。

揮発性有機化合物排出施設

大気汚染防止法施行令別表1の2

1	揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設（揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。）	送風機の送風能力（送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。）が1時間当たり3,000m ³ 以上のもの
2	塗装施設（吹付塗装を行うものに限る。）	排風機の排風能力が1時間当たり100,000m ³ 以上のもの
3	塗装の用に供する乾燥施設（吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。）	送風機の送風能力が1時間当たり10,000m ³ 以上のもの
4	印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料（合成樹脂を積層するものに限る。）の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	送風機の送風能力が1時間当たり5,000m ³ 以上のもの
5	接着の用に供する乾燥施設（前項に掲げるもの及び木材又は木製品（家具を含む。）の製造の用に供するものを除く。）	送風機の送風能力が1時間当たり15,000m ³ 以上のもの
6	印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪転印刷に係るものに限る。）	送風機の送風能力が1時間当たり7,000m ³ 以上のもの
7	印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印刷に係るものに限る。）	送風機の送風能力が1時間当たり27,000m ³ 以上のもの
8	工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設（当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。）	洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの
9	ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20kPaを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク（密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）のものを除く。）	容量が1,000kl以上のもの

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表 2

1	コークス炉	原料処理能力が1日当たり50t以上であること。
2	鉱物（コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。）又は土石の堆積場	面積が1,000㎡以上であること。
3	ベルトコンベア及びバケットコンベア（鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。）	ベルトの幅が75cm以上であるか、又はバケットの内容積が0.03m ³ 以上であること。
4	破碎機及び摩砕機（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。）	原動機の定格出力が75kW以上であること。
5	ふるい（鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。）	原動機の定格出力が15kW以上であること

特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表 2 の 2

1	解綿用機械	原動機の定格出力が2.2kW以上であること。
2	混合機	
3	紡織用機械	
4	切断機	
5	研磨機	
6	切削用機械	
7	破碎機及び摩砕機	
8	プレス（剪断加工用のものに限る。）	
9	穿孔機	
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。		

○水質汚濁防止法で定める特定施設

水質汚濁防止法施行令別表 1

1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 選鉱施設
- ロ 選炭施設
- ハ 坑水中和沈でん施設
- ニ 掘さく用の泥水分離施設

1 の 2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 豚房施設（豚房の総面積が50㎡未満の事業場に係るものを除く。）
- ロ 牛房施設（牛房の総面積が200㎡未満の事業場に係るものを除く。）
- ハ 馬房施設（馬房の総面積が500㎡未満の事業場に係るものを除く。）

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗淨施設（洗びん施設を含む。）
- ハ 湯煮施設

3 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に

掲げるもの

- イ 水産動物原料処理施設
- ロ 洗淨施設
- ハ 脱水施設
- ニ ろ過施設
- ホ 湯煮施設

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗淨施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 湯煮施設

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 洗淨施設
- ハ 湯煮施設
- ニ 濃縮施設
- ホ 精製施設

- へ ろ過施設
- 6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 7 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 洗浄施設（流送施設を含む。）
 - ハ ろ過施設
 - ニ 分離施設
 - ホ 精製施設
- 8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
- 9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 10 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 洗浄施設（洗びん施設を含む。）
 - ハ 搾汁施設
 - ニ ろ過施設
 - ホ 湯煮施設
 - へ 蒸りゆう施設
- 11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 洗浄施設
 - ハ 圧搾施設
 - ニ 真空濃縮施設
 - ホ 水洗式脱臭施設
- 12 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 洗浄施設
 - ハ 圧搾施設
 - ニ 分離施設
- 13 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 洗浄施設
 - ハ 分離施設
- 14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料浸せき施設
 - ロ 洗浄施設（流送施設を含む。）
 - ハ 分離施設
 - ニ 洗だめ及びこれに類する施設
- 15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ ろ過施設
 - ハ 精製施設
- 16 めん類製造業の用に供する湯煮施設
- 17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
- 18 の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料処理施設
 - ロ 湯煮施設
 - ハ 洗浄施設
- 18 の3 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 水洗式脱臭施設
 - ロ 洗浄施設
- 19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ まゆ湯煮施設
 - ロ 副蚕処理施設
 - ハ 原料浸せき施設
 - ニ 精練機及び精練そう
 - ホ シルケツト機
 - へ 漂白機及び漂白そう
 - ト 染色施設
 - チ 薬液浸透施設
 - リ のり抜き施設
- 20 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 洗毛施設
 - ロ 洗化炭施設
- 21 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 湿式紡糸施設
 - ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
 - ハ 原料回収施設
- 21 の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
- 21 の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
- 21 の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 湿式バーカー
 - ロ 接着機洗浄施設
- 22 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 湿式バーカー
 - ロ 薬液浸透施設
- 23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 - イ 原料浸せき施設
 - ロ 湿式バーカー
 - ハ 碎木機
 - ニ 蒸解施設
 - ホ 蒸解廃液濃縮施設
 - へ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

- ト 漂白施設
- チ 抄紙施設（抄造施設を含む。）
- リ セロハン製膜施設
- ヌ 湿式繊維板成型施設
- ル 廃ガス洗浄施設

23 の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 自動式フィルム現像洗浄施設
- ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

24 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ ろ過施設
- ロ 分離施設
- ハ 水洗式破碎施設
- ニ 廃ガス洗浄施設
- ホ 湿式集じん施設

25 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 塩水精製施設
- ロ 電解施設

26 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
- ロ ろ過施設
- ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
- ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
- ホ 廃ガス洗浄施設

27 前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ ろ過施設
- ロ 遠心分離機
- ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
- ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
- ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
- ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
- ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
- チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
- リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
- ヌ 廃ガス洗浄施設
- ル 湿式集じん施設

28 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 湿式アセチレンガス発生施設
- ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設

- ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設
- ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設
- ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
- ヘ クロロブレンモノマー洗浄施設

29 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
- ロ 静置分離器
- ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

30 発酵工業（第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。）の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 原料処理施設
- ロ 蒸りゆう施設
- ハ 遠心分離機
- ニ ろ過施設

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設
- ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
- ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ ろ過施設
- ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
- ハ 遠心分離機
- ニ 廃ガス洗浄施設

33 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 縮合反応施設
- ロ 水洗施設
- ハ 遠心分離機
- ニ 静置分離器
- ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設
- ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設
- ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
- チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
- リ 廃ガス洗浄施設
- ヌ 湿式集じん施設

34 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ ろ過施設

- ロ 脱水施設
 - ハ 水洗施設
 - ニ ラテックス濃縮施設
 - ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
- 35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 蒸りゆう施設
 - ロ 分離施設
 - ハ 廃ガス洗浄施設
- 36 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 廃酸分離施設
 - ロ 廃ガス洗浄施設
 - ハ 湿式集じん施設
- 37 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
 - ロ 分離施設
 - ハ ろ過施設
 - ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設
 - ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設
 - ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 - ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設
 - チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設
 - リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設
 - ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
 - ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
 - オ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設
 - ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
 - カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
 - コ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
 - ク 廃ガス洗浄施設
- 38 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料精製施設
 - ロ 塩析施設
- 39 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 脱酸施設
 - ロ 脱臭施設
- 40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設
- 41 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
 - ロ 抽出施設
- 42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
 - ロ 石灰づけ施設
 - ハ 洗浄施設
- 43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
- 44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
 - ロ 脱水施設
- 45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設
- 46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗施設
 - ロ ろ過施設
 - ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
 - ニ 廃ガス洗浄施設
- 47 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 動物原料処理施設
 - ロ ろ過施設
 - ハ 分離施設
 - ニ 混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
 - ホ 廃ガス洗浄施設
- 48 火薬製造業の用に供する洗浄施設
- 49 農薬製造業の用に供する混合施設
- 50 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
- 51 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 脱塩施設
 - ロ 原油常圧蒸りゆう施設
 - ハ 脱硫施設
 - ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
 - ホ 潤滑油洗浄施設
- 51 の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
- 51 の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
- 52 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
 - ロ 石灰づけ施設
 - ハ タンニンづけ施設
 - ニ クロム浴施設
 - ホ 染色施設
- 53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 研磨洗浄施設
 - ロ 廃ガス洗浄施設
- 54 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 抄造施設
 - ロ 成型機
 - ハ 水養生施設（蒸気養生施設を含む。）
- 55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
- 56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
- 57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 58 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破碎施設
 - ロ 水洗式分別施設
 - ハ 酸処理施設
 - ニ 脱水施設
- 59 碎石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破碎施設
 - ロ 水洗式分別施設
- 60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
- 61 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
 - ロ ガス冷却洗浄施設
 - ハ 圧延施設
 - ニ 焼入れ施設
 - ホ 湿式集じん施設
- 62 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 還元そう
 - ロ 電解施設（熔融塩電解施設を除く。）
 - ハ 焼入れ施設
 - ニ 水銀精製施設
 - ホ 廃ガス洗浄施設
 - ヘ 湿式集じん施設
- 63 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 焼入れ施設
 - ロ 電解式洗浄施設
 - ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
 - ニ 水銀精製施設
 - ホ 廃ガス洗浄施設
- 63 の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
- 63 の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
 - ロ ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。）
- 64 の2 水道施設（水道法（昭和32年法律第177号）第3条第8項に規定するものをいう。）、工業用水道施設（工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第2条第6項に規定するものをいう。）又は自家用工業用水道（同法第21条第1項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの（これらの浄水能力が1日当たり1万m³未満の事業場に係るものを除く。）
- イ 沈でん施設
 - ロ ろ過施設
- 65 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 66 電気めつき施設
- 66 の2 旅館業（旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項に規定するもの（下宿営業を除く。）をいう。）の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ちゆう房施設
 - ロ 洗たく施設
 - ハ 入浴施設
- 66 の3 共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。）に設置されるちゆう房施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下単に「総床面積」という。）が500m²未満の事業場に係るものを除く。）
- 66 の4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設（総床面積が360m²未満の事業場に係るものを除く。）
- 66 の5 飲食店（次号及び第66号の7に掲げるものを除く。）に設置されるちゆう房施設（総床面積が420m²未満の事業場に係るものを除く。）
- 66 の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店そ

の他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店（次号に掲げるものを除く。）に設置されるちゆう房施設（総床面積が630㎡未満の事業場に係るものを除く。）

66 の7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設（総床面積が1,500㎡未満の事業場に係るものを除く。）

67 洗たく業の用に供する洗浄施設

68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

68 の2 病院（医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。）で病床数が300以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの

- イ ちゆう房施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 入浴施設

69 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

69 の2 中央卸売市場（卸売市場法（昭和46年法律第35号）第2条第3項に規定するものをいう。）に設置される施設であつて、次に掲げるもの（水産物に係るものに限る。）

- イ 卸売場
- ロ 仲卸売場

69 の3 地方卸売市場（卸売市場法第2条第4項に規定するもの（卸売市場法施行令（昭和46年政令第221号）第2条第2号に規定するものを除く。）をいう。）に設置される施設であつて、次に掲げるもの（水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000㎡未満の事業場に係るものを除く。）

- イ 卸売場
- ロ 仲卸売場

70 廃油処理施設（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第3条第14号に規定するものをいう。）

70 の2 自動車分解整備事業（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第77条に規定するものをいう。以下同じ。）の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が800㎡未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。）

71 自動式車両洗浄施設

71 の2 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

- イ 洗浄施設
- ロ 焼入れ施設

71 の3 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第8条第1項に規定するものをいう。）である焼却施設

71 の4 産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。）のうち、次に掲げるもの

- イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者（同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。）をいう。）が設置するもの
- ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

71 の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。）

71 の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。）

72 し尿処理施設（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。）

73 下水道終末処理施設

74 特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前2号に掲げるものを除く。）

○騒音・振動に係る特定施設

騒音規制法施行令別表 1
 県公害防止条例施行規則別表 10・11

		騒音		振動
		騒音規制法	県公害防止条例	振動規制法 県公害防止条例
金 属 加 工 機 械	圧延機械	原動機の定格出力の合計が22.5kW以上	—	—
	製管機械	すべてのもの	—	—
	ベンディングマシン	ロール式で原動機の定格出力が3.75kW以上	—	—
	液圧プレス	矯正プレスを除く	—	矯正プレスを除く
	機械プレス	呼び加圧能力が294kN以上	—	すべてのもの
	せん断機	原動機の定格出力が3.75kW以上	—	原動機の定格出力が1kW以上
	鍛造機	すべてのもの	—	すべてのもの
	ワイヤーフォーミングマシン	すべてのもの	—	原動機の定格出力が37.5kW以上
	ブラスト	タンブラスト以外で密閉式を除く	—	—
	タングラー	すべてのもの	—	—
	切断機	といしを用いるものに限る	—	—
	研磨機	—	原動機の定格出力の合計が15kW以上	—
空気圧縮機及び送風機		原動機の定格出力が7.5kW以上	製材・木工場で原動機の定格出力の合計が10kW以上	圧縮機で原動機の定格出力が7.5kW以上
土石用または鉱物用の破碎機、摩砕機、ふるい及び分級機		原動機の定格出力が7.5kW以上	—	原動機の定格出力が7.5kW以上
織機		原動機を用いるもの	—	原動機を用いるもの
製 建 設 用 機 資 材 機 械	コンクリートプラント	混練容量が0.45m ³ 以上（気ほうコンクリートプラント除く）	—	—
	アスファルトプラント	混練容量が200kg以上	—	—
	コンクリートブロックマシン	—	—	原動機の定格出力の合計が2.95kW以上
	コンクリート管（柱）製造機械	—	—	原動機の定格出力の合計が10kW以上
穀物用製粉機		ロール式で原動機の定格出力が7.5kW以上	—	—
木 材 加 工 機 械	ドラムバーカー	すべてのもの	—	すべてのもの
	チツパー	原動機の定格出力が2.25kW以上	—	原動機の定格出力が2.2kW以上
	碎木機	すべてのもの	—	—
	帯のこ盤	原動機の定格出力が製材用は15kW以上、木工用は2.25kW以上	—	—
	丸のこ盤		—	—
	かんな盤	原動機の定格出力が2.25kW以上	—	—
抄紙機		すべてのもの	—	—
印刷機械		原動機を用いるもの	—	原動機の定格出力が2.2kW以上

合成樹脂用射出成形機	すべてのもの	—	すべてのもの
合成樹脂用粉碎機	—	原動機の定格出力が 3.75kW以上	—
鋳型造型機	ジョルト式のもの	—	ジョルト式のもの
ゴム練用または 合成樹脂練用ロール機	—	—	カレンダーロール機以外で原 動機の定格出力が30kW以上
窯業焼成炉用バーナー	—	燃焼能力が重油換算1時 間当たり50ℓ以上	—
撚糸機	—	原動機を用いるもの	—
紙工機械（コルゲーティングマシン）	—	原動機の定格出力が7.5kW 以上	—
高速切断機	—	原動機の定格出力が 2.25kW以上	—
走行クレーン	—	すべてのもの	—
クリーニングタワー	—	原動機の定格出力が 0.75kW以上	—
冷凍機	—	原動機の定格出力が7.5kW 以上	—
タイル成型用プレス	—	すべてのもの	—

騒音関係の届出一覧

届出の種類		根拠条文	届出期間	受理書	届出書	添付書類	罰則適用
騒音 規制 法	特定施設設置届	法6-1	30日前	必要	様式1	※1	○
	特定施設使用届	法7-1	30日以内	必要	様式2	※1	○
	特定施設の種類の数変更届	法8-1	30日前	必要	様式3	※1	○
	騒音の防止の方法変更届	法8-1	30日前	必要	様式4	※1	○
	氏名等変更届	法10	30日以内		様式6		○
	特定施設使用全廃届	法10	30日以内		様式7		○
	承継届	法11-3	30日以内		様式8		○
	特定建設作業実施届	法14-1	7日前		様式9	※2	○
県 公 害 防 止 条 例	特定施設設置届	条例48-1	30日前	必要	8号様式	※1	○
	特定施設使用届	条例49-1	30日以内	必要	8号様式	※1	○
	特定施設の種類の数変更届	条例50-1	30日前	必要	9号様式	※1	○
	騒音の防止の方法変更届	条例50-1	30日前	必要	10号様式	※1	○
	氏名等変更届	条例53	30日以内		3号様式		
	特定施設使用全廃届	条例53	30日以内		4号様式		
	承継届	条例53	30日以内		5号様式		
	事業場内特定作業実施届	条例56-1	30日前		11号様式	※2	○

※1 特定施設の配置図、特定工場等及びその付近の見取図（法6-2、規則4-3）（条例48-2、規則22-3）

※2 特定建設作業（事業場内特定作業）の場所の付近の見取図、工事工程表（法14-3、規則10-3）（条例56-3、25-4）

振動関係の届出一覧

届出の種類		根拠条文	届出期間	受理書	届出書	添付書類	罰則適用
振動 規制 法	特定施設設置届	法 6-1	30 日前	必要	様式 1	※ 1	○
	特定施設使用届	法 7-1	30 日以内	必要	様式 2	※ 1	○
	特定施設の種別及び能力ごとの 数変更届	法 8-1	30 日前	必要	様式 3	※ 1	○
	特定施設の使用の方法変更届	法 8-1	30 日前	必要	様式 3	※ 1	○
	振動の防止の方法変更届	法 8-1	30 日前	必要	様式 4	※ 1	○
	氏名等変更届	法 10	30 日以内		様式 6		○
	特定施設使用全廃届	法 10	30 日以内		様式 7		○
	承継届	法 11-3	30 日以内		様式 8		○
	特定建設作業実施届	法 14-1	7 日前		様式 9		○
県 公 害 防 止 条 例	特定施設設置届	条例 48-1	30 日前	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設使用届	条例 49-1	30 日以内	必要	8 号様式	※ 1	○
	特定施設の種別ごとの数変更届	条例 50-1	30 日前	必要	9 号様式	※ 1	○
	振動の防止の方法変更届	条例 50-1	30 日前	必要	10 号様式	※ 1	○
	氏名等変更届	条例 53	30 日以内		3 号様式		
	特定施設使用全廃届	条例 53	30 日以内		4 号様式		
	承継届	条例 53	30 日以内		5 号様式		
	特定建設作業実施届	条例 56-1	7 日前		11 号様式の 2		○
※ 1 特定施設の配置図、特定工場等及びその付近の見取図（法 6-2、規則 4-3）（条例 48-2、規則 22-3） ※ 2 特定建設作業の場所の付近の見取図、工事工程表（法 14-3、規則 10-3）（条例 56-3、25-4）							

3. ごみ処理と手数料の変遷

ごみ処理の変遷（旧恵那市）

年月	内容
昭和 41 年 9 月	大井町丸池地内に自然通風固定式のごみ処理施設建設着工（10t/D）
昭和 42 年 1 月	ごみ焼却施設竣工・供用開始
昭和 43 年 4 月	不燃ごみの収集開始（大井町丸池地内の市有地に埋立）
昭和 47 年 3 月 4 月	不燃物収集をステーション方式とする 中津川市に広域処分場「中津川・恵那不燃性廃棄物処理センター」完成
昭和 49 年 11 月	長島町久須見地内に機械バッチ燃焼式のごみ焼却施設着工
昭和 51 年 3 月 4 月	機械バッチ燃焼式のごみ焼却施設完成（15t/8h×2 基） ごみ焼却施設供用開始（名称：恵那市清掃センター） 指定ごみ袋の導入（可燃物のみ） 武並町藤地内に焼却残渣埋め立てのため最終処分場建設（施設名：恵那市廃棄物最終処分場） 可燃物収集をステーション方式とし、パッカー車収集開始（2 台）
昭和 55 年 4 月	「恵那市廃棄物最終処分場」を遮水シートによる管理型処分場に再整備（翌年完成）
平成 3 年 5 月 7 月 8 月 11 月	恵那市ごみ減量化対策委員の委嘱（19 名） 分別収集モデル地区説明会実施 モデル地区での分別収集実施（アルミ缶・白ビン・茶ビン・生ビンの 4 種類） 恵那市ごみ減量化対策委員会中間答申＝不燃物の分別収集を全地域で実施できる体制の確立、各自治会に環境委員の設置
平成 4 年 4 月 平成 4 年 12 月	市内を 3 地区に分けて順次分別収集開始（アルミ缶・白ビン・茶ビン・生ビンの 4 種類） 4 月－東野・三郷町・武並町・笠置町・中野方町・飯地町――（不燃物の資源化率 10.6%） 7 月－長島町（永田川東地区を除く）――（不燃物の資源化率 17.9%） 10 月－長島町永田川東地区・大井町――（不燃物の資源化率 38.5%） 長島町正家地内に不燃物の破砕と金属類の資源化施設着工、翌年 3 月完成（施設名：恵那市資源センター）
平成 5 年 3 月 4 月 8 月 12 月	「中津川・恵那不燃性廃棄物処理センター」閉鎖 「恵那市資源センター」供用開始（不燃物の資源化率 64.0%） 恵那市ごみ減量化対策委員会最終答申＝ごみの収集処理料金、資源回収団体への奨励金制度の確立、資源センターの建設 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 6 年 7 月	笠置町毛呂窪地内に一般廃棄物最終処分場建設着手、翌年 5 月完成（施設名：恵那市一般廃棄物最終処分場）
平成 7 年 2 月 4 月 6 月 7 月 12 月	恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝ごみ袋の種類、資源回収奨励金制度の設置、生ごみ減量化とぼかしの普及 資源集団回収奨励金の交付開始 「恵那市廃棄物最終処分場」閉鎖 「恵那市一般廃棄物最終処分場」供用開始 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 8 年 7 月 12 月	長島町久須見地内にリサイクルセンター建設着工、翌年 3 月完成（施設名：恵那市リサイクルセンター） 恵那市廃棄物減量等推進審議会答申＝料金改正、容器包装リサイクル法による収集体制
平成 9 年 3 月 4 月 6 月 10 月	「恵那市資源センター」をリサイクルセンターへの移転により閉鎖 「恵那市リサイクルセンター」供用開始 「容器包装リサイクル法」施行に伴う分別収集をモデル地区にて実施（PET・その他ビン） 飲料用紙パックの拠点回収実施 「容器包装リサイクル法」施行に伴う分別収集を市内全域にて実施（PET・その他ビン）

年月	内容
平成 10 年 1 月 3 月	恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名） 「恵那市清掃センター」のマルチサイクロン修繕工事を行う（7 月完成）
平成 11 年 4 月	生ごみ処理機補助金交付を開始
平成 12 年 4 月 8 月	恵那市清掃センターにて、紙類の受付開始。 恵那市廃棄物減量等推進審議会委員の委嘱（12 名）
平成 13 年 6 月	R D F 処理方式による（仮称）新清掃センター本体工事の着工
平成 14 年 11 月	焼却基準の強化により、恵那市清掃センターの閉鎖
平成 15 年 4 月	「エコセンター恵那」供用開始

手数料の変遷（旧恵那市）

年度	内容	料金
昭和 30 年	し尿汲み取り	1 樽（容量 2 斗） 25 円
昭和 33 年	し尿汲み取り 塵芥	1 樽（容量 36ℓ） 25 円 半年間に 100 円・200 円・300 円・500 円
昭和 38 年	特級 営業家庭又は事業場で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 5 杯以上の量 一級 営業家庭又は事業場で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 4 杯までの量 二級 営業家庭又は事業場で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 3 杯までの量 三級 一般家庭世帯構成員 6 人以上 三級 一般家庭世帯構成員 5 人以下 し尿汲み取り 犬・猫死体	6 カ月につき 900 円以上 2 万円までの範囲内で市長が該当者と協議の上 定めた額 6 カ月につき 700 円 6 カ月につき 500 円 6 カ月につき 300 円 6 カ月につき 200 円 1 桶（36ℓ）につき 36 円 1 頭につき 200 円
昭和 47 年	特級 営業家庭で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 5 杯以上の量 一級 営業家庭で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 4 杯までの量 二級 営業家庭で 1 週間に 1 回の割合で 36ℓ入り容器に 3 杯までの量 三級 一般家庭世帯構成員 6 人以上 三級 一般家庭世帯構成員 5 人以下 し尿汲み取り	6 カ月につき 900 円以上 2 万円までの範囲内において市長の定める額 6 カ月につき 700 円 6 カ月につき 500 円 6 カ月につき 300 円 6 カ月につき 200 円 36ℓにつき 50 円
昭和 51 年	一 一般廃棄物の焼却場持込等の処理 二 産業廃棄物の焼却場持込等の処理 三 一般廃棄物の埋立地持込等の処理 四 産業廃棄物の埋立地持込等の処理 五 市が特定する袋（約 40ℓ入）で収集する一般廃棄物 し尿汲み取り	1 t ごとに（1 回につき） 500 円 1 t ごとに（1 回につき） 1,500 円 車両 t 数 1 t ごとに（1 回につき） 500 円 車両 t 数 1 t ごとに（1 回につき） 1,500 円 1 袋につき 5 円 36ℓにつき 100 円
昭和 52 年	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③埋立地持込の処分 ④し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分 産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	1 袋につき 7 円 1 t ごとに（1 回につき） 500 円 1 t ごとに（1 回につき） 500 円 36ℓごとに 200 円 1 t ごとに（1 回につき） 700 円 1 t ごとに（1 回につき） 700 円 1 t ごとに（1 回につき） 2,000 円 1 t ごとに（1 回につき） 2,000 円
昭和 57 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分 産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	36ℓごとに 250 円 1 t ごとに（1 回につき） 1,000 円 1 t ごとに（1 回につき） 1,000 円 1 t ごとに（1 回につき） 3,000 円 1 t ごとに（1 回につき） 3,000 円

年度	内容	料金
昭和 58 年	生活系一般廃棄物 収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分	1 袋につき 9 円
昭和 59 年	生活系一般廃棄物 収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分	1 袋につき 16 円
昭和 61 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分	36ℓごとに 300 円
昭和 63 年	生活系一般廃棄物 し尿収集運搬処分	36ℓごとに 350 円
平成 3 年 消費税 3% 上乘せ	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③埋立地持込の処分 ④し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分 産業廃棄物 ①焼却場持込の処分 ②埋立地持込の処分	50 袋につき 820 円 1 t ごとに (1 回につき) 515 円 1 t ごとに (1 回につき) 515 円 18ℓごとに 210 円 1 t ごとに (1 回につき) 1,030 円 1 t ごとに (1 回につき) 1,030 円 1 t ごとに (1 回につき) 3,090 円 1 t ごとに (1 回につき) 3,090 円
平成 9 年 4 月 消費税 5% に変更	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 ③し尿収集運搬処分 事業系一般廃棄物 焼却場持込の処分 産業廃棄物 焼却場持込の処分	大 50 袋につき、小 65 袋につき 840 円 1 t ごとに (1 回につき) 525 円 18ℓごとに 214 円 1 t ごとに (1 回につき) 1,050 円 1 t ごとに (1 回につき) 3,150 円
平成 9 年 10 月	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ収集運搬処分 ②焼却場持込の処分 事業系一般廃棄物 焼却場持込の処分 産業廃棄物 焼却場持込の処分	大 50 袋につき、小 65 袋につき 840 円 500 kg ごとに (1 回につき) 393 円 1 t ごとに (1 回につき) 1,575 円 1 t ごとに (1 回につき) 7,875 円
平成 16 年 7 月	生活系一般廃棄物 ①収集袋による可燃物ごみ、不燃物ごみ収集運搬処分 ②処理場持込の処分 (可燃物ごみ、不燃物ごみとも) ③粗大ごみの処理場持込処分 事業系一般廃棄物 処理場持込の処分 産業廃棄物 処理場持込の処分	大 20 袋につき、小 30 袋につき 630 円 100kg ごとに (1 回につき) 252 円 100kg ごとに (1 回につき) 252 円 1 t ごとに (1 回につき) 3,150 円 1 t ごとに (1 回につき) 15,750 円

年度別ごみ排出量（旧恵那市地区）

単位：トン

年度	可燃物								不燃物											廃乾電池	廃蛍光管	総合計	
	RDF炭化（H15～）、焼却（～H14）					資源			不燃物（収集後資源と埋立ごみに処理）					分別収集（資源）									合計
	直営収集	直接持込	直接持込粗大ごみ	許可業者	小計	紙・布資源化	集団回収	合計	直営収集	直接持込	直接持込粗大ごみ	許可業者	小計	直営収集	直接持込	廃家電	集団回収	許可業者	小計				
S. 51	2,580	160		723	3,463			3,463	947				947						0	947			4,410
S. 52	2,790	323		838	3,951			3,951	985				985						0	985			4,936
S. 53	3,177	320		969	4,466			4,466	1,312				1,312						0	1,312			5,778
S. 54	3,230	410		972	4,612			4,612	1,334				1,334						0	1,334			5,946
S. 55	3,189	378		944	4,511			4,511	1,311				1,311						0	1,311			5,822
S. 56	3,224	323		885	4,432			4,432	1,120	25		146	1,291						0	1,291			5,723
S. 57	3,310	425		951	4,686			4,686	1,296	61		141	1,498						0	1,498			6,184
S. 58	3,102	443		983	4,528			4,528	1,328	45		140	1,513						0	1,513			6,041
S. 59	3,229	346		1,145	4,720			4,720	1,365	45		147	1,557	54					54	1,611			6,331
S. 60	3,280	227		1,323	4,830			4,830	1,330	36		152	1,518	166					166	1,684			6,514
S. 61	3,477	237		1,437	5,151			5,151	1,366	32		164	1,562	171					171	1,733			6,884
S. 62	3,750	399		1,576	5,725			5,725	1,414	61		170	1,645	190					190	1,835			7,560
S. 63	4,025	740		1,803	6,568			6,568	1,505	51		188	1,744	103					103	1,847			8,415
H. 1	3,948	815		2,312	7,075			7,075	1,606	68		205	1,879	71					71	1,950			9,025
H. 2	3,966	464		2,708	7,138			7,138	1,619	63		211	1,893	83					83	1,976			9,114
H. 3	4,030	433		2,905	7,368		1,160	8,528	1,446	37		248	1,731	119			39	28	186	1,917			10,445
H. 4	3,920	350		2,868	7,138		1,346	8,484	1,177	13		253	1,443	311			27	42	380	1,823			10,307
H. 5	3,961	405		2,904	7,270		1,288	8,558	839	158		109	1,106	418			33	138	589	1,695	9.6		10,263
H. 6	4,175	460		2,658	7,293		1,152	8,445	892	180		105	1,177	462			30	145	637	1,814	9.6		10,269
H. 7	4,270	461		2,671	7,402		1,434	8,836	927	206		97	1,230	452			28	147	627	1,857	9.6		10,703
H. 8	4,479	418		2,697	7,594		1,590	9,184	967	257		117	1,341	359			23	131	513	1,854	9.6		11,048
H. 9	4,625	536		2,720	7,881		1,735	9,616	899	281		99	1,279	437			25	127	589	1,868	10.9		11,495
H. 10	4,852	536		2,637	8,025		1,706	9,731	871	301		92	1,264	502			17	132	651	1,915	9.6		11,656
H. 11	4,958	576		2,839	8,373		1,746	10,119	993	306		92	1,391	488			17	131	636	2,027	10.4		12,156
H. 12	5,053	393		2,961	8,407	7	1,768	10,182	1,022	288		93	1,403	436			12	142	590	1,993	10.4		12,185
H. 13	5,386	427		3,056	8,869	13	1,812	10,694	960	174		99	1,233	392	2	14	156	564	1,797	9.8		12,501	
H. 14	5,515	414		3,176	9,105	17	1,836	10,958	1,007	159		111	1,277	414	4	12	125	555	1,832	18.7		12,809	
H. 15	5,579	214		3,163	8,956	33	1,730	10,719	903	87		89	1,079	430	9	3	10	85	537	1,616	10.0	7.7	12,353
H. 16	5,471	247	115	2,958	8,791	66	1,744	10,601	847	122	20	58	1,047	471	12	4	8	89	584	1,631	10.6	9.6	12,252
H. 17	5,487	293	126	3,170	9,076	77	1,626	10,779	614	130	2	33	779	519	13	4	4	87	627	1,406	10.8	7.7	12,204
H. 18	5,491	339	180	3,138	9,148	94	1,642	10,884	611	173	10	31	825	488	14	5	7	79	593	1,418	11.0	7.5	12,321
H. 19	5,430	307	164	3,088	8,989	96	1,607	10,692	643	130	4	28	805	496	11	3	7	60	577	1,382	34.5	8.5	12,117
H. 20	5,275	287	166	2,937	8,665	76	1,534	10,275	629	133	3	29	794	376	14	4	14	50	458	1,252	12.3	16.8	11,556

年度別ごみ排出量（南部5町地区）

単位：トン

年度	可燃物										不燃物										廃乾電池	廃蛍光管	総合計		
	可燃物							資源			合計	不燃物（収集後資源と埋立ごみに処理）					分別収集（資源）							合計	
	直営収集	直接持込	直接持込粗大ごみ	許可業者	し尿汚泥	下水汚泥	小計	紙・布資源化	集団回収	合計		直営収集	直接持込	直接持込粗大ごみ	許可業者	小計	直営収集	直接持込	廃家電	集団回収					許可業者
H.13	2,762	545	0	482	92	259	4,140		1,134	5,274	210	37	99	2	348	393			31		424	772	9		6,055
H.14	2,928	626	0	539	114	279	4,486		1,006	5,492	212	59	115	18	404	380			28		408	812	9	2	6,315
H.15	3,053	746	1	526	80	299	4,705		1,092	5,797	193	45	113	26	377	342			34		376	753	6	4	6,560
H.16	3,117	657	27	552	107	371	4,831		1,111	5,942	192	39	165	22	418	362		1	36		399	817	5	9	6,773
H.17	3,081	634	5	577	98	464	4,859		1,060	5,919	170	15	57	13	255	341		1	31		373	628	9	5	6,561
H.18	2,890	600	33	661	93	576	4,853		1,097	5,950	136	135	36	30	337	386		7	35		428	765	6	4	6,725
H.19	2,834	376	116	685	95	682	4,788	21	1,074	5,883	234	97	9	17	357	342	5	4	30	18	399	756	-	-	6,639
H.20	2,890	256	124	701	86	694	4,751	32	1,032	5,815	263	131	10	16	420	249	14	4	21	14	302	722	-	-	6,537

恵那市の環境 平成 21 年版

編集 恵那市水道環境部環境課

発行 恵那市

恵那市長島町正家一丁目 1 番地 1

TEL 0573-26-2111

<http://www.city.ena.lg.jp>
